


本草品彙精要

下冊

明 劉文泰等纂







中科院植物所图书馆



S0002731

明 劉文泰等纂

本 草 品 彙 精 要
下 册

商 務 印 書 館





本草口彙精要卷之三十三

果部中品

一種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種今移

四種陳藏器餘

已上總一十七種

內四種今增圖

梅實葉根核仁烏梅白梅附

木瓜榘榼附

柿蒂附

芋葉附

烏芋

茨菇剪刀草也自外經今移

枇杷葉子附

荔枝子宋附

乳柑子宋附

甘蔗音柘

石蜜乳糖也唐附

沙糖唐附

商學印書館

本草品彙辭要
下紙

附 陸文憲華纂

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

果之木

梅實 無毒附烏
梅白梅

植生

梅實

出神農本經

主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾

以上朱字神農

本經 止下痢好睡口乾

以上黑字名醫所錄

〔苗〕謹按木似杏而枝幹勁脆春初時開白花甚清馥花將謝而葉始生二月結實如豆味酸美人皆啖之五月採將熟大於杏者以百草烟熏至黑色為烏

梅以鹽淹暴乾者為白梅也

〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之〔道地〕鄂州今安吉為勝

〔時〕〔生〕春初開花二月結實〔採〕

五月〔收〕

火乾〔用〕實

〔質〕類杏

〔色〕生青熟黃

〔味〕酸

〔性〕平

〔氣〕收

氣之薄者陽中陰也〔臭〕香

止渴除冷熱痢

〔製〕去核

〔治〕

〔療〕〔圖經曰〕葉煮汁已休息痢○根除風痺○烏梅治傷寒煩熱及霍亂燥渴虛勞瘦羸產婦氣痢〔陶隱居云〕白梅點痣蝕惡肉〔唐本注云〕實利

筋脈去痺〔藥性論云〕核除煩熱〔日華子云〕實止渴○葉止霍亂○白梅傳刀箭所傷及刺在肉中○烏梅除勞及骨蒸去煩悶澀腸消酒毒并偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡〔陳藏器云〕烏梅消痰祛瘡

瘡調中止吐逆〔孟詵云〕大便不通氣奔欲死烏梅湯泡按去核杵丸

〔合治〕烏梅合建茶乾薑為丸如棗大內下部即通〔湯液本草云〕烏梅燒灰傳一切瘡肉及虻蟲

石榴皮根湯下治〔禁〕服黃精不宜食○多啖傷骨蝕脾胃發熱損傷寒下部生醫瘡

木瓜 無毒附模櫃

植生

木瓜實主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

名醫所錄〔名〕櫛〔苗〕〔圖

柳音宋附

不登音宋附

越餅音宋附

四種陳藏器餘

蔗林干音宋附

蔗林干音宋附

摩廚子

懸鈎

鈎栗

石都念子

木瓜音宋附

林干音宋附

內四齋令餅圖

百七十一小齋

四齋圖齋器繪

一齋令齋

三齋本本音宋附

二齋本本音宋附

六齋本本音宋附

一齋本本音宋附

果糖中品

本草綱目卷三十三

〔圖經曰〕舊不著所出州土今近京州郡及華山宣州越州南北皆有之
〔時〕〔生〕春生葉
〔採〕秋熟取實
〔收〕暴乾
〔用〕實
〔色〕紅
〔味〕甘

〔性〕寒
〔氣〕氣薄味厚
〔臭〕香
〔主〕止吐血
〔製〕火熏并
暴乾用
〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺止渴

○乾柿潤聲喉殺蟲〔陳藏器云〕多食去面疔除腹中宿血○薄止噦氣〔唐本注云〕火柿金瘡火瘡生肉止痛○梗熟柿止口乾壓胃間熱〔孟詵云〕乾柿消宿血〔補〕〔孟詵云〕乾柿虛勞不足健脾胃氣○

紅柿續〔合治〕黃柿合米粉作糗食小兒止痢○乾柿合酥蜜煎食治脾胃薄
經脈氣〔合治〕食○木皮擣末合米飲和服治下血不止亦止上衝下脫者
〔禁〕牛妳柿性冷不

柿不可與蟹同食
〔解〕酒
令人腹痛大瀉
〔毒〕

果之草

芋
毒

叢生

芋主寬腸胃充肌膚滑中
名醫〔名〕土芝 白芋 青芋 眞 苗
〔圖經曰〕葉如荷葉而

類雖多大抵性効相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁三年不採者謂之莒彼人蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鴟之沃則以爲濟世陽丸是也江西閩中出者形長而大葉

皆相類甚細者如雞卵生于大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者爲佳其野芋生溪澗非人所種者根葉亦相類不堪食也〔唐本注云〕此有六種有青芋紫芋眞芋白芋連禪芋野

芋其青芋毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋眞芋連禪芋紫芋毒少蒸者噉之兼肉作羹亦佳蹲鴟之饒蓋此謂也野芋有大毒而不可噉〔衍義曰〕江浙二川者最大而長京洛者差圓而小惟東

西京者佳他處味不及也當心出苗者爲芋頭四邊附芋頭而生者爲芋子八九月已後可〔地〕〔圖經食至時掘出置十數日陞以好土勾埋至春猶好生則味辛而涎多過食亦能滯氣困脾也〕〔錢

塘最多閩蜀淮南尤殖今處處
有之〔衍義曰〕江浙川廣最佳
〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕曬
〔用〕根
〔色〕紫青
〔味〕辛
〔性〕

平〔氣〕氣之薄者
散〔氣〕陽中之陰
〔臭〕朽
〔主〕止渴
〔製〕蒸煮熟
〔治〕止瀉及妊孕心煩迷悶胎動不安
〔陳藏

曰其木狀若奈花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳味酢可食爾雅謂之楸宜州人種時尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種模楸一名蠻楸木葉花實酷類木瓜陶云欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者為木瓜無此者為模楸也木瓜大枝可作杖策利筋脈又截其木乾之作桶以濯足尤益陶隱居云彼人以為果最療轉筋如轉筋時但默呼其名及書木〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今山陰蘭〔時〕〔生〕春末開花〔收〕暴瓜字於患處即愈〔地〕亭尤多處處有之〔道地〕宣城為佳〔時〕〔採〕秋取實〔收〕乾

〔用〕實類模楸子而葉有別〔色〕赤黃〔味〕酸〔性〕溫收〔氣〕陽中之陰〔臭〕香〔主〕除脚氣去濕痺〔行〕

手足太陰經〔製〕雷公云凡使勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日曬却實侑酒去痰○

根及葉煮湯淋足脛止厥陶隱居云凡轉筋呼木瓜及書二字於患處即愈日華子云木瓜止吐瀉

賁狹及水腫冷熱痢心腹痛消渴嘔逆心膈痰唾○根及實除脚氣○模楸消痰解酒毒及咽酸浸油梳

頭治髮赤并白陳藏器云木瓜下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止○模楸去惡心

止心中酸水水痢止酒痰水衍義曰木瓜入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力不可缺〔合治〕煮酒瓜爛研裹〔禁〕模楸不可多〔解〕模楸解〔質〕和圓子蔓子膝筋急痛〔禁〕食損齒及骨〔解〕酒毒〔質〕土伏子為偽

柿毒

植生

柿主通鼻耳氣腸澀不足名醫所錄〔名〕牛妳柿紅柿朱柿牛心柿蒸〔苗〕〔圖經曰〕

三丈春敷青葉類梨葉而圓大夏開青白花其實結於花心至秋漸大而熟柿之種類甚多黃柿生近京

州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍棹音粵柿出宣歙荆襄閩廣諸州但可生噉不

堪乾也諸柿食之皆美而益人其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫日乾者謂之白柿入藥微

冷又有一種小柿謂之輓棗俚俗暴乾貨之謂之牛妳柿其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有七絕

一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大〔衍義曰〕柿有著蓋柿於蒂下別生一種又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今市賣之蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又一種塔

柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故也去皮掛大木株上使風日中自乾食之動風火乾者味不佳生則澀以溫水養之需濕去可食逮至自然紅爛澀亦自去乾則性平〔地〕

河溝田中今〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正二月〔收〕暴乾〔用〕根及莖葉〔質〕類芋〔色〕白〔味〕甘微

處處皆有之〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚〔臭〕香〔治〕〔療〕日華子云〔禁〕不可多食發虛熱及腸風痔瘻崩中

人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水孕婦亦不宜服

果之木

枇杷葉無毒

枇杷葉主卒嘔不止下氣〔名醫〕〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘葉作驢耳形背有毛其木陰密婆娑

把賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也〔地〕〔圖經曰〕襄漢吳蜀

其實作棗如彈丸黃色微有毛皮肉甚薄中核如小栗其性味與葉不同也〔道地〕眉州江西南西

〔性〕平〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕肺氣〔製〕葉重一兩是氣足堪用使麤布拭令毛盡用甘草湯

洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度剉碎或煮汁用〔治〕止產婦口乾〔實潤五臟〕別錄云葉消肺風瘡胸面上

瘡〔圖經曰〕木白〔合治〕葉合木通款冬花紫苑杏仁桑白皮等分大黃減半〔禁〕去毛不淨射人

皮止嘔逆不下食〔實久食發痰熱〕○子和熱炙肉及熱麵食患熱毒黃病

荔枝子無毒

植生

荔枝子主止渴益人顏色〔名醫〕〔苗〕〔圖經曰〕木高二三丈自徑尺至於合抱類桂木冬青

器云小者開胃及腸閉產後煮食破血及飲汁止血渴孟誥云〔紫色者破氣作湯浴去身上浮風補〕〔陳藏器云食之令人肥白〕〔合治〕野芋合醋摩傳蟲瘡疥癬下氣調中補虛○芋葉合鹽研傳禁久食令人虛勞無力滯氣困脾冬月宜食他時蛇蟲咬并癰腫毒及醫傳毒〔禁〕月不可食○野芋有大毒不可輒食食則殺人解中野芋漿及糞汁解之

烏芋無毒

叢生

烏芋主消渴痺熱温中益氣名醫所錄〔名〕藉姑水萍芎下了切〔苗〕似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中生人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑爾雅所謂之芎是也衍義曰今人謂之粉芎皮厚色黑肉硬白者謂之豬粉皮薄色澤淡紫肉軟者謂之羊粉

臍此二種藥中罕用荒歲人多採以充糧也地水田中皆有之時三月二月生苗採〔收〕暴乾用根色紫黑

〔味〕甘〔性〕微寒氣氣薄味厚臭香主清胃熱製生用或搗作粉治〔療〕孟誥云消風作粉食明目日華子云治黃疸開胃下禁患冷氣人不可生食食之令腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛解丹石毒

茨菇有毒一云無毒

泥生

茨菇主百毒產後血悶攻心欲死產難胎衣不出搗汁一升服之○莖葉搗爛如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便

消退甚効名醫所錄〔名〕白地栗河鳧茨槎苗〔圖經曰〕葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜

莖上分枝開小白花四瓣葉深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑人採地〔圖經曰〕生江湖及京東近水煮食之味甘美而無毒也福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

甘蔗無毒

叢生

甘蔗主下氣和中助脾氣利大腸

名醫所錄

〔名〕崑崙蔗 荻蔗 竹蔗

〔苗〕

〔圖經曰〕此有二種一種似荻節疎而細短者謂荻蔗一

種似竹蘗長者謂之竹蔗又廣州出一種數年生皆如大竹長丈餘今江澤閩廣蜀川所生大者亦高丈許人取竿汁以爲沙糖是也〔陶隱居云〕蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並煎爲沙糖今江東甚多而

〔地〕

〔圖經曰〕出江東爲勝廬陵亦有之

〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕八月九月取莖

〔色〕赤

〔味〕甘

〔性〕平

〔氣〕氣厚於味

〔臭〕香

〔主〕除熱

〔治〕下氣痢消痰除心煩熱〔別錄云〕擣汁服主發熱口乾小便澀〔補〕〔日華子云〕補脾益氣

〔合治〕擣汁七升合生薑汁一升相和爲三服主

胃反朝食暮吐暮食朝吐或旋旋吐者

〔解〕酒毒

石蜜無毒

煎鍊成

石蜜主心腹熱脹口乾渴性冷利

名醫所錄

〔名〕捻糖 乳糖

〔地〕

〔圖經曰〕此卽乳糖也鍊沙糖和用水牛乳米粉乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀人云用牛乳汁和沙糖煎之作餅堅重此與蠱

部石蜜同名而異類也〔孟詵云〕波斯國來者良東吳亦有此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳〔衍義曰〕川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以鋼象物達遠至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者謂之捻糖易消化入藥至少

〔收〕

包裏勿令見風〔色〕黃 白 〔味〕甘 〔性〕寒 〔氣〕氣之薄者 〔臭〕香 〔主〕生津 〔治〕目熱膜明目

〔陶隱居云〕

〔合治〕合棗肉巨勝子末爲丸含去熱止渴

之潤肺氣助五臟津液

沙糖無毒

之莢纒三四月結實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月成熟其木大者子至百斛白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴者不失真味其者多用雜色荔枝入鹽梅暴之而皮深紅味亦少酸殊失本真又有焦核荔枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘

取以刀斧剗(音利)其枝故以為名耳蔡君謨荔枝譜其說甚詳

有之(道地) (時) (生) (冬) (採) (收) (用) (實) (核) (色) (赤) (味) (甘) (性) (平) (氣) (厚) (於) (味) (閩) (中) (者) (佳) (五月) (六月) (取) (乾) (花) (根) (色) (味) (甘) (性) (平) (氣) (厚) (於) (味) (閩) (中) (者) (佳)

〔臭〕香〔主〕生津止渴益氣駐顏〔治〕喉痺腫痛水煮含差〔補〕別錄云通神益智健氣悅顏色〔合治〕核火燬末合酒服〔禁〕多食發熱熱瘡〔解〕食過多發熱者以蜜漿解之

乳柑子無毒

植生

乳柑子主利腸胃中熱毒止暴渴利小便名醫所錄〔苗〕圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮瘠咽痛餘者不甚用〔衍義曰〕乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互〔地〕〔圖經曰〕生嶺南及江〔時〕〔生〕四月葉脫復〔收〕暴〔用〕皮〔質〕類橘有緊慢者也〔南有之出西戎者佳〕〔時〕〔生〕〔採〕十月取實〔乾〕

大〔色〕生青熟黃赤〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕香〔主〕清胃熱〔治〕核作塗面藥

〔日華子云〕皮〔合治〕皮末合酒服療產後肌浮○皮末合鹽水煎服治酒毒或醉昏悶煩渴

〔禁〕多食令人脾冷發痲癬大腸洩多作湯消酒渴

人食其肉多致臟寒或洩利發陰汗〔解〕丹石毒

〔禁〕食令人肺躁冷中發痲癬脾腎冷

果之草

毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也○鈎栗味甘平
主不饑厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名
巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不饑生高山子小圓黑又有櫛音諸子小於橡
子味苦澀止瀉痢破血食之不饑令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹
如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也○石都念子味酸小温無毒主痰嗽
噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉甘美益人
隋朝植於西苑也○摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西
域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨
香穰射可以煎熬彼州之人仰以爲儲斯調國名也○海藥云謹按異物志云生西域
三月開花四月五月結
實如瓜許益氣安神養
血生肌久服健人也

沙糖主心腹熱脹口乾渴功體與石蜜同而冷利過之名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出蜀地

有荻蔗竹蔗於經霜後人取竹蔗筴其汁以為沙糖今泉福吉廣州多作之荻蔗惟蜀川煎作稀糖亦堪

色今醫家治暴熱多以此物為先導小兒多食則損齒土制水也及生蟻蟲裸蟲屬土故因甘遂生〔收〕貯之〔色〕紫〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕薄者

陽中〔臭〕香〔主〕心熱〔製〕去葉用筴取汁煎〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺殺蟲

白糖合酒煮〔禁〕多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒發疳蟻不宜與鯽魚同食成〔解〕酒

果之木

椶柿無毒

植生

椶音 椶柿主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕

黑閑居賦云梁侯烏椶之柿是也但可生噉不堪乾用諸柿食之皆美而益人惟椶柿更

壓丹石毒爾然其性冷復甚於柿故散石家熱噉之亦無嫌不入藥用惟可作漆甚妙

江淮兩及宣歙〔時〕〔生〕春生葉荆襄閩廣諸州〔採〕十月取實〔用〕實〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕薄者

四種陳藏器餘

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患

痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰睡去酒

〔主〕清胃熱〔治〕潤心肺除腹臟冷熱〔忌〕不宜與蟹同食令〔解〕壓丹石毒

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

三種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

一十種宋本先附注云宋附

七種今補

一種今移

四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁花鳥毛蠹皮葉膠實等附

杏核仁花附

安石榴根殼附

梨鹿梨鵝梨消梨附

林檎宋附

李核仁根皮附

楊梅宋附

胡桃宋附樹皮附

獼猴桃宋附

海松子宋附

柰

菴羅果宋附

橄欖音覽宋附核中仁附

榲桲宋附

榛子宋附

本草綱目彙精要卷之三十四

果部下品

果之木

桃核仁無毒

植生

桃核仁

出神農本經

主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○桃花殺疰惡鬼令人好顏色○

桃鳧微溫主殺百鬼精物○桃毛主下血瘕寒熱積聚無子○桃蠹殺鬼邪惡不

祥以上朱字神農本經

桃核仁止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛○

桃花味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面○桃鳧味苦療

中惡腹痛殺精魅五毒不祥○桃毛平帶下諸疾破堅閉刮取毛用之○桃蠹食

桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無

毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不饑忍風寒

以上黑字名醫所錄

〔名〕

崑崙桃山桃油桃金桃

餅子桃〔桃鳧〕
桃奴梟景

〔用〕

〔圖經曰〕木高丈餘三月開紅花有深淺二色漸敷青葉如柳葉而大花謝始結實漸大如杏六七月成熟圃人欲其肥美詭異多以他木接之殊失本性此

種不宜用也入藥當以自然生成而不經接者則不失本性而治療有功也其實已乾着木上經冬不落此名桃鳧又名桃奴正月採之以中實者良〔衍義曰〕桃核仁桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益

脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅

龍眼自木部
今移

椰子皮宋附漿等附
自木部今移

榧實自木部
今移

香圓今
補

馬檳榔今
補

平波今
補

八櫓仁今
補

銀杏今
補

株子今
補

必思答今
補

棠毬子自外經
今移

四種陳藏器餘

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

杏核仁 出神農本經 主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心奔豚 以上朱字神農本經 驚癩心

下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急○花味苦無毒主補不足女子傷中

寒熱痺厥逆 以上黑字名醫所錄 〔名〕金杏 漢帝杏 〔苗〕 〔圖經曰〕其木高丈餘二月敷青葉如梅葉圓而尖三月開紅花四月結實五六月熟大如黃

梅其實有數種黃而圓者名金杏相傳云出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏其仁入藥今以東來者為勝〔衍義曰〕杏仁隲蓋為果其深赭色核大而匾者為金杏此等須接食之味美其他皆不逮也如山杏輩用仁入〔地〕 〔圖經曰〕生濟南及

藥當以不接者為佳又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸耳

之〔時〕 〔生〕二月開花 〔收〕 〔焙〕乾 〔用〕 花 〔質〕 類桃核仁 〔色〕 皮黃肉白 〔味〕 甘 〔性〕 溫 〔氣〕

氣味俱厚 〔臭〕 香 〔主〕 散結潤燥 定喘寧嗽 〔行〕 手太陰經 〔助〕 得火 〔反〕 惡黃芩黃耆 〔製〕 〔雷公云〕凡使

陽中之陰 時去皮膜及尖擘作兩片用白火石并烏豆杏仁三件於鍋子中下東流水煮從已至午其杏仁色褐黃然用每修一斤用白火石一斤烏豆合水旋添勿令闕 〔治〕 〔療〕藥性論云除腹癰不

通發汗及癰病與心下急滿痛并心腹煩悶及肺氣咳嗽上氣喘促〔陳藏器云〕殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裹內蠶齒孔中亦主產門中蟲瘡癢不可忍者○杏酪濃煎如膏服之潤五臟去痰嗽〔合

治〕 合天門冬煎潤心肺○合酪作湯益潤聲氣湯經宿即動冷氣○去皮搗和雞子白夜臥塗面明早以煖清晒洗之療面疔○以三分去皮尖熬合桂末一分和如泥取李核大綿裹含細細咽之

日午夜三療卒痲及利咽喉去喉痺痰唾咳嗽喉中熱結生瘡○合橘皮桂心詞梨勒皮為丸療心腹中結伏氣○湯浸研一升以水一升半翻復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬成

稀膏蠶器盛食後夜臥入酥沸湯點一錢匕服治肺 〔禁〕 生熟喫俱得半生熟殺人實味酸不可多食燥喘熱大腸祕潤澤五臟如無上證更入鹽為佳

熱雙仁者殺人 〔解〕 錫毒胡粉毒 狗食之亦死 〔食狗肉中毒

安石榴無毒

植生

子如此數種入藥惟以山中自生者為正蓋取走泄為用不取肥好者雷公云用鬼燭燭勿用乾桃子其鬼燭燭只是千葉桃花結子在樹上乾不落者於十一月內採得可為神妙東京賦云上古有神茶與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以韋地之道地東京及陝西出者佳時

鬼生三月開花採正月取收陰乾仁花葉毛質靈質莖質而大色皮黃肉白味甘苦性平洩氣味厚於氣臭微香主殺破血行足厥陰經製雷公云凡使須擇去皮用白朮烏

緩陰中之陽臭微香主殺破血行足厥陰經製雷公云凡使須擇去皮用白朮烏

時後漉出用手擊作兩治實上毛刮取之治女子崩中唐本注云桃膠主下石淋破血中惡疔

片其心黃如金色任用治實上毛刮取之治女子崩中唐本注云桃膠主下石淋破血中惡疔

忤花主下惡氣消腫滿利大小腸藥性論云桃符主中惡孟詵云桃仁殺三蟲止心痛葉治女人陰中生瘡如蟲齧疼痛者可生擣綿裏內陰中日三四易瘥花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢

治心腹痛白毛及膠主惡鬼邪氣桃符及奴主精魅邪氣日華子云樹上自乾桃實治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血葉治惡氣小兒寒熱客忤別錄云桃膠如彈丸含之治虛熱渴桃葉治腸痔大

腸常下血杵取一斛蒸之內小口器中以下部搗上坐蟲自出桃枝上乾不落桃子燒灰水服療胎下血不出桃葉治諸蟲入耳熟按塞兩耳即出桃白皮治狂狗咬人以一握水煎服桃樹蟲屎治瘰

病令不相染為末水服方寸匕東行桃枝煮湯浴治天行時疫癘者東引桃枝白皮一握水煮服半升主鬼疰心腹痛不可忍燒桃仁傅治產後陰腫痛補日華子云桃益色桃蠶食之肥悅人顏

色別錄云戊子日取東引桃枝二合治粥食之主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘桃仁去皮尖合粳米煮寸枕之補心虛治健忘令耳目聰明合治粥食之主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘桃仁去皮尖合粳米煮

煮汁煮粥空心食之主尸疰鬼氣咳嗽痰癖注氣血氣不通日漸消瘦桃仁一升去皮尖炒令煙出熱研如脂膏合酒三升攪令相和一服取汗療風勞毒腫痛擊痛或牽引小腹及腰痛不過三瘥桃仁三

十枚別研合蜜蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒以大黃一兩同為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大桃仁湯下療傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血者利下瘀血惡物便愈未利再服收未開花陰乾與桑椹紫者等分作末以猪禁實味酸多食脂和先取灰汁洗去瘡痂即塗藥治瘡瘡禁令人有熱

杏核仁有

植生

疥癩甚効近處亦有但採其實作乾不聞入藥也
〔地〕〔圖經曰〕出宣城及近京州郡北都今處處有之
〔時〕〔生〕春生葉採
〔用〕實
〔色〕黃

〔味〕甘微酸〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚
〔臭〕香
〔主〕除熱嗽
〔製〕去皮核
〔治〕梨除咳嗽熱風痰

實○紫花梨療心熱○鹿梨根皮治瘡癬疥癩甚効○梨葉主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風
注云○梨削貼湯火瘡不爛止痛妊婦臨月食之易產○消梨主客熱中風不語並傷寒發熱祛邪止驚

咳嗽消渴亦利大小便〔日華子云〕梨消風療咳嗽氣喘熱狂又除賊風胸中熱結○作漿吐風痰〔孟詵云〕梨止心煩又胸中痞塞熱結者可多食生梨即通卒闇風失音不語者生搗汁一合頓服之日再服止〔衍義曰〕病酒煩渴人食之甚佳〔別錄云〕小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之○嚼梨汁傳嚙瘦尿管黃水出乾即易之〔合治〕梨一顆刺

每孔內川椒一粒以麩裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之療卒效嗽或去核內酥麩裏燒令熟食之○搗汁一升合酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定然後方食

如熟食之反傷矣○梨一顆搗絞取汁合黃連三枝碎之綿裹漬令色變仰臥注目中療卒患赤目翳肉坐臥痛○梨三枚用水二升煮汁一升去滓合粳米一合煮粥食之療小兒心臑風熱昏憒躁悶不能食

〔禁〕多食動脾氣金瘡
〔解〕丹石熱氣

林檎無毒

植生

林檎不可多食令人發熱澀氣令人好睡發冷痰生瘡癰脈閉不行
名醫所錄
〔名〕禽

花紅沙果
〔苗〕〔圖經曰〕其樹似柰樹實比柰差圓六七月成熟亦有甘酢二種甘者早熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪噉〔陳士良云〕此有三種大長者為柰圓而夏熟者為林檎小而味澀秋熟者為椹也
〔地〕〔圖經曰〕舊不著取
〔收〕〔生〕春生葉採
〔用〕實
〔質〕如柰而
〔色〕淡黃
〔味〕酸

〔性〕溫
〔氣〕氣厚味薄
〔臭〕香
〔主〕消渴
〔製〕笮取
〔治〕瘡
〔日華子云〕下氣除霍亂肚痛消痰〔孟詵云〕止消渴〔別錄云〕

〔性〕溫
〔氣〕氣厚味薄
〔臭〕香
〔主〕消渴
〔製〕笮取
〔治〕瘡
〔日華子云〕下氣除霍亂肚痛消痰〔孟詵云〕止消渴〔別錄云〕

云○止穀痢洩精並水痢小兒痢
〔合治〕為未合醋傳療小兒因
〔禁〕不可多食令人
東行根治白蟲蚘蟲消渴好睡
〔合治〕瘡頭髮堅黃癩癰羸瘦
〔禁〕心中生冷痰

安石榴主咽燥渴○酸實殼療下痢止漏精○東行根療虻蟲寸白名醫所錄〔名〕丹

〔苗〕〔圖經曰〕木不甚高大枝柯附榦自地便能作叢種極易息折其條盤土中遂生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥陸機書云張騫使西域於塗林國所得者是也又一種山

石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美〔衍義曰〕安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅秋後經雨則自圻裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉

又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所結及收之陳久者佳〔地〕〔圖經曰〕本生西域今處處有之〔衍義曰〕河陰縣最多〔時〕

〔生〕春生葉〔採〕五月取花七月八月取實〔收〕陰乾陳久者佳〔用〕花根〔色〕黃赤〔味〕甘酸〔性〕溫收〔氣〕氣厚味薄香

〔主〕止痢解渴〔製〕〔雷公云〕凡使石榴殼不計乾濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如黑汁方可用〔治〕殺蟲及染鬚髮口齒等藥○花

百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立瘥〔藥性論云〕皮味酸能除筋骨風腰痛不遂行步攀急疼痛澀腸止赤白下痢○取汁止目淚下並漏精○根青者入染鬚方〔陳藏器云〕石榴子止渴

〔別錄云〕酸石榴皮燒赤爲末〔合治〕酸石榴皮炙令黃杵末合棗肉爲丸空腹三九日二服治赤服治赤白痢下水穀宿食不消〔合治〕白痢腹痛○酸石榴皮末合茄子枝湯調服療糞前有血令

人面〔禁〕多食損齒令〔忌〕犯鐵器色黃〔禁〕黑及損人肺

梨無毒

植生

梨多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食名醫所錄〔名〕乳梨 鵝梨 水梨 紫煤梨 茅梨 桑梨 鹿梨 紫花梨 消梨 青梨

甘棠禦〔苗〕〔圖經曰〕梨之種類殊別醫家相承用乳梨鵝梨梨出宣城皮厚而肉實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨惟香則過之其餘水梨消梨紫煤梨

赤梨甘棠禦兒梨之類甚多俱不聞入藥也又有青梨茅梨並不任用有桑梨惟堪蜜煮食之生食不益人冷中不可多食又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不効青城山邢道入以此梨絞汁而進帝

疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因絨實以進帝多食之解煩燥殊効歲久木枯不復有種者今人不得而用之又有江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小拇指彼處人取其皮治瘡癬及

江南及嶺南〔時〕五月六月取實〔用〕實〔色〕生青〔味〕酸〔性〕溫〔氣〕陽中之陰〔臭〕山谷皆有之

香〔主〕止渴消痰〔治〕滌腸胃除煩憤惡氣燒灰服亦能止痢〔陳藏器云〕止渴〔別錄云〕去痰實〔合治〕

治用鹽藏楊梅合核杵之如泥成挺子以竹筒中收之治一切傷損止血生肌無癩痕絕妙遇破處用少許填之此藥之功神驗〔禁〕多食令人發熱〔忌〕甚能損齒及筋〔生〕愈

胡桃無毒

植生

胡桃食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡

粉爲泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔

外青皮染髭及帛皆黑○樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛

髮色如漆其木春斫皮中出水承取沐頭至黑名醫所錄〔苗〕有房秋冬乃熟外有青皮包之

胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉此果本出羌胡漢張騫使西域還始得其種植之秦中後漸生東土故曰

陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆擊之易碎江表亦有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啟乃

其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無〔地〕亦多有之〔道地〕北土者佳〔時〕採〔生〕四五月生〔收〕乾〔用〕皮

〔色〕肉白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕陽中之陰〔臭〕微〔主〕潤肌〔製〕凡使去殼湯浸剝〔治〕皮青

〔療〕日華子云潤肌肉益髮〔孟詵云〕除風冷令人能食不得併漸漸食之通經脈潤血脈黑髮又

服法初一日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能療一切痔〔別錄云〕穰燒令黑杵

如脂傳〔合治〕肉合破故紙搗篩蜜丸如梧桐子大朝服三十九丸補下元〔肉〕搗和酒溫頓服療壓撲

火燒瘡〔合治〕損傷〔肉〕和細米各等分煮粥頓服療石淋便中有石子〔肉〕一筒合炒橘核爲末一

錢匕溫酒調服以知爲〔禁〕多食動痰飲及發風〔解〕食酸菌蕈〔初舉切〕

度療患酒瘡風鼻上赤〔禁〕過夏至則不堪食〔解〕細嚼此解之

李核仁無毒

植生

李核仁主僵仆躋瘀血骨痛○根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣○實除痼熱調

中名醫所錄 青李 房陵李 駁赤李 赤李 綠李 馬〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘至

白花春末結實五六月成熟李之類甚多爾雅云休李之無實者一名趙李〔祖采切〕接慮李即今之麥

李也細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李

黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用惟姑熟所出南居李解核如杏子者為佳今不復

識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用〔衍義曰〕北地所產株大者高及丈今畿內小窰鎮一種

最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許紅黃〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土 今處處有之〔道地〕 蜀州〔時〕〔生〕四月結實

色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之〔收〕暴乾 仁花實〔質〕類杏仁 赤〔味〕苦 性平〔氣〕味厚於氣 陰中之陽〔主〕下水氣

〔製〕去殼取仁〔治〕根皮治脚氣主熱毒煩躁 根煮汁止消渴〔日華子〕云根涼無毒主赤白痢濃

煎服○葉平無毒治小兒壯熱店疾驚癇作浴湯孟詵云李實主女人卒赤白帶下或李樹東面皮去皴

皮炙令黃香水煮汁去滓服亦驗○生李實去骨節間勞熱○牛李煮濃汁含之治蠶齒脊骨有疳蟲可

後灌此汁更空腹服一盞別錄云肝〔合治〕 漿水洗之後塗胡粉療面黧黑子○核仁和麪作餅子空

病宜食〔補〕〔日華子〕云李益氣 腹食之少頃〔禁〕 不可合雀肉同食及臨水上噉之令人發痰瘧多食令

當瀉療鼓脹〔毒〕 人虛熱和蜜食之損五臟合漿水喫令人霍亂澀氣

楊梅無毒

植生

楊梅主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒〔名〕聖

梅白〔圖經曰〕樹若荔枝樹葉細陰青形似水楊其實生青熟紅紫肉在核上而 所錄〔名〕聖

蒂梅〔苗〕 無皮殼南人以蜜漬或淹藏可以寄遠誠果品中之珍味也今醫方鮮用〔地〕 日〔圖經〕 生

柰無毒

植生

柰多食令人臃

音閩

脹病人尤甚

名醫所錄

〔苗〕

謹按木高丈餘葉似梨葉二三月開紅白花四月結實漸大如林檎六七月成熟據陳士良云此有

三種長大者為柰圓而夏熟者為林檎小而秋熟味澀者為柰也

〔地〕

乃有北國最豐

〔時〕

生春生葉採六月七月取實

〔收〕

日乾〔用〕實

〔質〕類林檎而長

〔色〕紅

黃

〔味〕苦

〔性〕寒

洩

〔氣〕氣薄味厚陰也

〔臭〕香

〔主〕

益心氣和脾胃

〔治〕

日華子云治飽食多

肺壅氣脹孟詵云卒患食後氣不通生搗汁服之〔補〕孟詵云補中焦諸不足氣別錄云耐饑

菴羅果無毒

植生

菴羅果食之止渴動風氣

名醫所錄

〔苗〕

圖經曰樹若林檎而極大葉似茶葉衍義曰西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啗色

黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕稀用

〔地〕

衍義曰西洛甚多

〔時〕

生春生葉採七夕前後取實

〔用〕

實

〔質〕

類鵝梨

〔色〕

黃

〔味〕

甘

〔性〕溫

緩

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕

止渴生津

〔治〕

療別錄云調婦人經脈不通丈夫營衛中血脈不行

〔補〕

別錄云久服令人

天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病

橄欖無毒

植生

橄欖

音敢

主消酒療齏

音侯

〔毒〕

人誤食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木

作楫撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中仁研傅唇吻燥痛

名醫所錄

〔苗〕

圖經曰其樹似木櫨子樹而高且端直可愛春敷葉二月開花秋晚結實其實長寸許形似生訶子無稜瓣南人尤重之咀嚼則滿口香久不歇山野中生者子繁而木峻不可梯緣但刻其木下方寸許內鹽

果之走

獼猴桃無毒

蔓生

獼猴桃止暴渴解煩熱冷脾胃動洩瀉壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑

汁服之○枝葉殺蟲煮汁飼狗療癩也名醫所錄〔名〕藤梨木子獼猴梨〔苗〕〔圖經曰〕藤生著樹

條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多為猴所食皮亦堪作紙也

曰〔生山谷〕〔衍義曰〕〔時〕〔生〕春生葉採十月取實〔用〕實〔質〕類雞卵〔色〕褐〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕

氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕止消渴除煩熱〔製〕搗汁〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除骨節風癱瘓不隨長年變白

〔合治〕取汁合生薑汁服之主胃開○候熱收〔禁〕多食令人野雞內痔病調中下氣○藤中汁至滑下石淋

果之木

海松子無毒

植生

海松子主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不饑名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕如小

香美東夷食之當果與中土松子不同〔海藥云〕食之甚甘美味與卑占國偏桃仁相似與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒

〔生〕春〔採〕秋取〔收〕乾〔用〕仁〔質〕三角〔色〕白〔味〕甘〔性〕小溫〔氣〕氣厚於〔臭〕香

〔主〕法諸風〔製〕去皮〔治〕〔療〕〔日華子云〕逐風痺寒氣〔補〕〔日華子云〕虛羸少

〔治〕〔療〕〔日華子云〕止饑調中開胃

龍眼無毒

植生

龍眼出神農本經主五臟邪氣安志厭食久服強魂聰明輕身不老通神明以上朱字神農本經除

蟲去毒以上黑字名醫所錄〔名〕益智〔苗〕〔圖經曰〕木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色形圓如彈丸核若無患子而不堅

肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常二三十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目〔圖經曰〕生南海為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳草部自有益智子非此物也〔地〕山谷今閩廣蜀道

皆有〔時〕〔生〕春末夏初開花〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕形圓如〔色〕殼青黃〔味〕甘〔性〕平

〔氣〕氣厚於〔臭〕香〔主〕益脾安志〔治〕〔療〕〔蜀本云〕除蠱毒去三蟲

椰子皮無毒

植生

椰子皮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼中肉益氣去風○漿主消渴塗頭

益髮令黑飲之得醉名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木如櫻櫚亦似桃椰無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如掛物實外有蠟皮如機包次有殼圓而且

堅裏有膚至白如豬肋厚半寸許味似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醜人多取殼為器南人取肉糖蜜漬之作果寄遠甚佳〔衍義曰〕椰子開之有汁如乳極甘香別是一種氣味中又有一塊瓢形

如瓜萑上有細壠起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如汁又着殼一重白肉削取之皆可與瓢糖煎為果汁色如白酒其味如飄然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起

今人皆漆其裏則全〔圖經曰〕生安南今嶺南州郡〔時〕〔生〕春生〔採〕〔收〕陰〔用〕皮根

失用椰子之意也〔地〕亦有之〔海藥云〕南海安南〔時〕九月十月取〔收〕乾〔用〕肉漿

〔質〕類大腹皮〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣〔臭〕朽〔主〕止血吐逆〔製〕〔日華子云〕炙剉碎用

於中一夕子皆落木亦無損蘇東坡詩云紛紛青子落紅鹽是也其枝節間有脂膏如桃膠南人採得並其皮葉煎之如黑錫謂之攪糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖色類相似但其核作三瓣可以
〔地〕〔圖經曰〕生嶺南交趾及邕州
〔時〕〔生〕春生葉採
〔收〕〔暴〕乾
〔用〕〔實〕核中仁

〔質〕類生訶子
而無稜瓣
〔色〕青
〔味〕酸
〔性〕溫
收
〔氣〕氣厚味薄
陽中之陰
〔臭〕香
〔主〕止渴
消酒
〔製〕用
〔治〕

〔療〕〔日華子云〕開胃下氣止
瀉〔衍義曰〕嚼汁嚙治魚鯁
〔解〕諸毒及主鯢魚毒以汁服之此魚肝子毒人立死
惟此木能解及悞食鯨鮐肝至迷悶者飲其汁立瘥

楹棹無毒

植生

楹棹主温中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚名醫
〔苗〕〔圖經曰〕樹若林檎花白
綠色有香其實似櫨子而

小但膚慢而多毛初熟時其氣氣馥人將致衣
〔地〕〔圖經曰〕生關陝今孟州皆
有之
〔道地〕沙苑出者更佳
〔時〕〔生〕春生葉
採
〔秋取實

〔收〕〔暴〕乾
〔用〕〔實〕類櫨子
而小
〔色〕淡
〔味〕酸
〔性〕微溫
〔氣〕氣厚味薄
陽中之陰
〔臭〕香
〔主〕下氣
消食

〔製〕拭去上
浮毛用
〔治〕之常食亦能去心間醋痰
○皮搗末傅瘡上黃水〔日華子云〕除煩渴治氣
〔禁〕

食之不去毛損人肺多食澀血脈

榛子無毒

叢生

榛子主益氣力寬腸胃令人不饑健行名醫
〔苗〕〔圖經曰〕樹高丈許子如小栗軍行食
之常糧中土亦有鄭注禮云榛似栗而

小關中鄜坊甚多桂陽一種莘會榛叢生實大
〔地〕〔圖經曰〕生遼東山谷及桂
陽新羅關中鄜坊皆有之
〔時〕〔生〕春
採
〔秋取實

〔收〕〔暴〕乾
〔用〕仁
〔色〕殼褐
肉白
〔味〕甘
〔性〕平
緩
〔氣〕氣厚於味
陽中之陰
〔臭〕香
〔主〕和胃
寬中
〔製〕去皮
殼

析之每瓣有子三四枚如龍眼核其仁甘美故北人當果食之〔地〕生北地〔道〕〔時〕〔生〕春生葉〔採〕〔收〕暴〔用〕實〔質〕狀如梨〔色〕皮黑〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚〔臭〕香〔製〕去皮殼取仁用〔治〕生產繁者用二枚細嚼以井花水吞下其水味甜如蜜久服則子宮冷自然絕矣常食之亦不傷人

平波

無毒

平波止渴生津

出飲膳正要

〔苗〕樹高一二丈葉如林檎葉而微圓三月開淡紅花六七月成實亦似林檎而大生青白熟淡紅色食之甚甘美及置篋筒中香氣可愛

〔地〕

出北地

〔時〕〔生〕四月〔採〕六月七月取實

〔收〕暴乾

〔用〕實

〔色〕白

〔味〕甘

〔性〕緩

〔氣〕

陽中之陰

〔臭〕香

八檐仁

無毒

八檐仁止欬下氣消心腹逆悶

出飲膳正要

〔苗〕樹高丈許枝葉花實與杏無異但實差小亦可噉之核中仁食之味甘美與榛子仁相似非若

杏仁苦而有毒也

〔地〕出回回田地今北地亦有之

〔時〕〔生〕四月〔採〕五月六月取實

〔收〕暴乾

〔用〕仁

〔質〕

類杏仁

〔色〕皮褐仁白

〔味〕甘

〔性〕緩

〔氣〕氣之薄者

〔臭〕香

〔製〕

去殼湯泡去皮用

銀杏

無毒

銀杏炒食煮食皆可生食發病

出飲膳正要

〔名〕鴨脚

〔苗〕白果

〔謹按〕樹高五六丈徑三四尺葉似鴨脚

五月六月結實如李

八九月熟則青

黃色採之浸爛去皮取核為果亦名鴨脚梅

聖俞詩云鴨脚類綠李其名因葉高是也

〔地〕出宣城郡及

〔時〕〔生〕五月六月

〔採〕

〔收〕暴乾

〔製〕

〔用〕

〔治〕〔療〕〔海藥云〕椰子漿止消渴吐血消水腫去風

〔禁〕汁多食動氣

榧實無毒

植生

榧音匪實主五痔去三蟲蠱毒鬼疰名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕其樹大連抱高數仞葉似杉其木

杉也〔衍義曰〕榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中〔地〕〔圖經曰〕生永昌〔陶隱居云〕東陽諸郡亦有之〔時〕〔生〕春採

子有一重麤黑衣其仁黃白色嚼久味漸甘美也〔收〕〔暴〕〔用〕仁〔質〕類橄欖〔色〕仁黃白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味

榮〔製〕去殼〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除寸白蟲〔孟詵云〕多食令人不發病能食消穀〔補〕〔孟詵云〕助筋骨明目輕身〔禁〕〔衍義曰〕食之過多則滑腸

香圓無毒

植生

香圓主下氣開胸膈○皮去氣除心頭痰水名醫所錄〔名〕枸櫞子〔苗〕〔圖經曰〕樹似橘而葉大其實狀如

小瓜皮若橙而光澤可愛肉甚厚味雖短而香氣大勝於柑橘之類置衣筒中則數日香不歇今南方有之謂之香櫞子或將至都下人亦貴之〔地〕〔圖經曰〕生閩廣江西今南方多有之

〔時〕〔生〕四月開花〔採〕〔收〕陰乾〔用〕實〔色〕皮黃肉白〔味〕辛酸〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄

香

馬檳榔無毒

植生

馬檳榔主催生若難產臨死者用仁細嚼井花水送下復曳立出或產母兩手各

握二枚而惡水自下名醫所錄〔苗〕樹高一二丈葉似棟葉兩兩相對三月葉生枝端開淡紅白花五

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳

汁吳都賦云平仲君遷○海藥云

謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服耐老輕身亦得悅人顏色也

○

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似

栗有刺斫皮內白脂如豬肪味甘酸亦云核如荔枝也○探子味甘澀平無毒生

食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也○諸果

有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癱節及寒熱又秋夏果落地為惡

蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋杏仁不可和雞子食之患內結不消

〔用〕核中〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕味厚於氣〔臭〕腥〔製〕火煨去〔治〕食之止小

便類〔合治〕葉爲末和麩作餅煨熟食之止瀉痢〔禁〕毒發病

株子無毒

植生

株子不可多食出飲膳正要〔苗〕謹按株子樹高三五尺枝葉類橘而小冬月不凋春復繁茂四月開

而長者謂之牛妳金柑即株子也生青熟黃人家庭院多植而翫之九〔地〕生南山川谷及江浙荆襄湖嶺皆有之

〔時〕〔生〕四月開花〔採〕〔用〕實〔色〕生青熟黃〔味〕甘〔性〕平微〔氣〕氣薄味厚〔臭〕香

必思答無毒

植生

必思答主調中順氣出飲膳正要〔苗〕謹按必思答即必思忒也出回回田中樹高一二丈葉

乾〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香

棠毬子無毒

植生

棠毬子治疾痢及腰疼皆效又能消食行結氣健胃催瘡疹名醫所錄〔名〕山查子海

〔苗〕〔圖經曰〕樹高三五尺葉似杏葉而長三月開白花隨便結實如酸棗而差匾〔地〕〔圖經曰〕至八九月色赤山人採之以當果食今藥中多用之以其能消食而健脾也

處處有之〔時〕〔生〕春生〔採〕〔收〕日乾〔用〕實〔色〕紅〔味〕甘〔主〕消食健胃

四種陳藏器餘

本草品彙精要卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

胡麻葉附

巨勝子油葉附原附胡麻下今分條

胡麻油宋附

青蘘音藉

麻蕒音墳子附

白油麻宋附

飴糖

灰藿

四種陳藏器餘

師草實

寒食飴

茵米

狼尾草

本草品彙精要卷之三十五

米穀部上品

穀之木

胡麻無毒

植生

胡麻

出神農本經

主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦久服輕身不老

以上朱字神農本經

堅筋骨療金瘡止痛及傷寒温瘧大吐後虛熱羸困明耳目耐饑渴延年

以上黑字名醫

所錄〔名〕藤苳 鴻 方金 〔苗〕〔圖經曰〕苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之按廣雅云藤苳胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜

者名巨勝六稜四稜者為胡麻如此巨勝胡麻為二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻也然仙方中乃有服食胡麻巨勝二法功用小別亦如天雄附子有分二物之義今按時用內實扁小而三稜者為

胡麻四稜差大而方者為巨勝今服食家最為要藥又一種形類大麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺開黃花結子成房如胡麻角而其色黃俗謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膽略無膏油乃是

今之油麻非此胡麻也〔衍義曰〕胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵠其色紫黑有如此區別取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃是所

食之穀無疑與白麻油為一物如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更為二物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻為一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又

二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜詳審之〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有皆園圃所種稀復野生〔道地〕出胡地者佳

苗〔採〕八月〔收〕日乾〔子〕三稜〔色〕紫黑〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於〔臭〕香〔主〕養五

骨筋〔製〕〔雷公云〕若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漚出令乾以酒拌蒸從已至亥出攤曬乾於白中春令籠皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮亦留用力在皮

雜草

雜草

雜草

雜草

雜草

雜草

白土蘇十一蘇

三蘇藥器繪

一蘇全分繪

二蘇宋才與因

三蘇各器附繪

四蘇輔具本繪

米器繪十品

本草綱目雜草卷之三十五

甚佳〔時〕〔生〕無時〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕香〔製〕熬熟入藥〔治〕〔療〕

藏器云〔利〕天行熱祕腸內結熱〔禁〕多食損聲
○生油殺蟲〔別錄云〕主瘡癩〔禁〕令體重

青囊毒無

植生

青囊音箱主五臟邪氣風寒濕痺益氣補腦體堅筋骨久服耳目聰明不饑不老增

壽神農本經〔名〕苗〔苗〕〔衍義曰〕青囊即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵲色子頗

出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今人所謂脂麻者是矣青囊即其葉無疑〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有之皆園圃

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月〔收〕乾〔用〕葉〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕朽〔主〕

潤毛髮益血氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕利大腸作湯沐頭令髮長〔日華子云〕作湯沐滑皮膚

麻蕒有毒麻子附

植生

麻蕒音墳出神農本經主五勞七傷利五臟下血寒氣多食令見鬼狂走久服通神明輕

身○麻子味甘平主補中益氣肥健不老以上朱字神農本經麻蕒破積止痺散膿○麻子

無毒主中風汗出逐水利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久

服神仙以上黑字名醫所錄〔名〕麻勃葶〔苗〕〔圖經曰〕苗高丈許葉似黃蜀葵而小有鉤齒七月開花

勃乃麻上花勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕒為牡麻牡麻則無花蘇恭以為蕒即實非花也又引爾雅蕒泉實及禮云苴麻之有蕒者皆謂蕒為子也謂其子條重出為誤按本經

穀也一法
 九蒸九暴
 中益氣耐寒暑療勞氣○葉作湯
 沐潤毛髮滑皮膚益血色令髮長
 〔合治〕合白大豆棗九蒸九暴作丸食令人不饑
 延年斷穀○合蒼耳子搗末服療風癩
 〔禁〕蒸不熟
 令人髮落○生榮

巨勝子無毒

植生

巨勝子主五臟虛損羸瘦益氣力堅筋骨○油主天行熱閉腸結○葉可沐頭令

髮長潤澤
 名醫所錄〔名〕狗蝨方莖
 〔苗〕巨勝與胡麻形體相類陶隱居云莖圓者為胡麻莖方者為巨勝蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻

如此胡麻巨勝為二物矣然八穀之中最為大勝故名巨勝也廣雅云狗蝨巨勝也葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者為巨勝今按時用其角內實扁小而三稜者為胡麻差大四稜而方者為巨勝也

〔地〕圃所種稀復野生〔道地〕生胡地者甚佳
 〔時〕八月九月取子
 〔收〕日乾
 〔用〕子四稜者佳
 〔色〕紫

〔味〕甘酸
 〔性〕平緩
 〔氣〕陽中之陰
 〔臭〕香
 〔主〕益五臟填骨髓
 〔製〕九蒸九暴搗之
 〔治〕利大小腸

催生落胞逐風溫氣遊風頭風塗頭長髮〔補〕日華子云
 益肺氣潤五臟填精髓〔別錄云〕餌之令人不耐風濕
 〔合治〕合白蜜等分為丸名靜神丸
 益肺氣潤五臟休糧填骨髓

〔禁〕蒸不熟令人髮落

胡麻油無毒

胡麻油主利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮
 名醫所錄〔苗〕謹按胡麻春生苗梗如麻其梗圓高三四尺而葉圓

銳光澤至秋結實其實作角四稜六稜者是人採其實去
 殼用仁榨取其油外潤毛髮內滋臟腑蓋潤利之功多也
 〔地〕園圃所種稀復野生〔道地〕生胡地者

之熱油始可食之復不中點照亦一異也
如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳
〔地〕〔圖經曰〕出上黨川澤及中原川谷
今處處有之皆園圃所種不復野生
〔時〕〔生〕二月

七月〔收〕暴乾〔用〕仁油
〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕陰中之薄者
〔臭〕香〔主〕潤肌膚
〔治〕

〔療〕〔圖經曰〕白麻除癰疽熱病
服之即不生白漿水蜘蛛咬人研傳小兒急疔瘡嚼傳小兒軟瘤焦炒乘熱嚼傳
○生麻療心痛無問冷

熱〔合治〕油合葱豉煎香置患人枕邊令空服嗅而不食療胸喉間有痕蟲其蟲即出
○烏麻油一盞
合水半盞雞子白一枚熟攪令勻服治傷寒三五日忽有黃○白麻合酒煎去麻服療嘔○

油一升薤白三斤油中煎令薤黑服酒令百脈血充盈服金石人先宜服○葉擣和漿水
〔禁〕久食抽
絞去滓沐頭去風潤髮○油一合合雞子兩顆芒硝一兩攪服之少時即瀉治熱毒差

多食發冷疾滑骨髓發臟腑渴困脾臟凡飲食物須逐
日熬熟若經宿者即動氣有牙齒並脾胃疾切不可喫〔解〕壓丹石
熱毒

飴糖無毒

煎煉成

飴音貽糖主補虛乏止渴去血
名醫〔地〕〔蜀本圖經曰〕飴即軟糖也乃作蘖所成北人謂之飴

作之今醫家用以和藥性糯與粟米作者入藥為佳餘不堪用蜀黍米亦可造唐白樂天詩一棹較牙楊
者是也〔湯液本草云〕其色紫凝如深琥珀色謂之膠飴色白而枯者非膠飴即錫糖也不入藥用中滿

不宜用嘔家切忌仲景謂嘔
家不用建中湯以甘故也〔收〕貯之〔用〕糯米作
者佳〔色〕紫〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕者厚也

〔臭〕香〔行〕陰經〔治〕錢及鏤釵漸食一斤便出魚骨鯁在喉中為丸如雞子黃大吞之即差〔補〕

〔日華子云〕益氣力潤五臟〔孟〕〔合治〕合酒服療打損瘀血○合蔓青〔禁〕多食動脾風
〔忌〕

嘔家勿用
〔補云〕補虛乏健脾胃氣益中

灰藜無毒

植生

麻蕒主七傷利五臟多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕒味辛麻子味甘此又似二物疑本草與爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦微熱無毒主諸風及女經不利以廢蟲為使然則蕒也子也花也其三物乎據紹興校定云此卽世之作布麻者蓋麻蕒乃麻花衣勃其麻子卽實也然有花者卽無實有實者卽不生花似有杜牝故分兩種爾注云以蕒為子理頗遠矣性味主治各具本經及諸方亦
〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月〔收〕日〔用〕花上勃〔色〕青〔味〕辛〔性〕平〔氣〕陽中之陰
間用之隨其所宜也其花衣勃食之麻人本經云有毒麻實卽無毒矣
〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷今處處田圃時之

〔臭〕朽
〔製〕〔衍義曰〕凡用麻子以帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿
湯濯瘀血○根煮汁冷服主下血不止○根及葉療腕折骨痛不可忍並搗打瘀血心腹滿氣短擣汁服如無煮乾麻亦同〔唐本注云〕根產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止○漚麻汁止消渴○葉汁殺虻蟲並傳蠹毒〔藥性論云〕花治一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血○葉沐髮長潤○麻仁除大腸風熱結澀及熱淋〔日華子云〕大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑癩下水氣及下乳止消渴催
〔合治〕合大豆熬香搗末蜜丸
〔禁〕不宜多食損血脈滑精
生橫逆產
服令不饑耐老益氣
氣痿陽氣婦人發帶疾

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕皮青淋

白油麻主虛勞滑腸胃行風氣通血脈去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟

與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小

兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱○油冷無毒殺五黃下三焦熱毒

氣通大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一切蟲陳者煎膏生肌長肉止痛消癰

腫補皮裂
名醫所錄
〔苗〕〔圖經曰〕白油麻與胡麻一等但以其色言之比胡麻差淡亦不全白今人謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點須須再煎煉方可謂

白油麻無毒

植生

氣通大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一切蟲陳者煎膏生肌長肉止痛消癰

呼爲狼茅子蒯草子亦堪食如稭米苗似茅

灰藿主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒

為灰口含及內齒孔中殺齒蠶疔瘡取三四度淋取汁蝕瘡肉除白癩風黑子野

著肉作瘡子炊為飯香滑殺二蟲名醫所錄〔名〕金鎖天〔苗〕〔圖經曰〕生熟地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪為杖亦

殺蟲人食為藥不如白藿也〔雷公云〕時呼為灰藿是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星堪用若白青色是忌女莖不入用也紹興稜定云灰藿乃野生之物本經主治多以外用其子炊飯殺蟲但未聞用驗之

據村人或以〔地〕有之〔時〕〔生〕春生苗〔收〕日〔用〕莖〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕

作菜煮食也〔氣厚於〕〔臭〕香〔主〕殺三蟲〔製〕〔雷公曰〕若使金鎖天葉莖高低二尺五寸妙也若長者短不

味陽也〔乾用〕除疥癬〔中使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙

四種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不饑輕身出東海洲島似大麥秋熟一名禹餘糧非石之

餘糧也○海藥云其實如毬子八月收之彼常食之物主補虛羸乏損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然殼中國人未曾見也○寒食飢主滅癩

痕有舊癩及雜瘡並細研傅之飢灰主病後食勞○別錄云治蛟龍瘕寒食錫三斤每服五合一日三服遂吐出

蛟龍有兩頭及尾也○苧米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不饑去熱益人可為飯生

水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕麥可食一名守氣也○狼尾

草子作黍食之令人不饑似茅作穗生澤地廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人

本草品彙精要卷之三十一

米穀部中品

二種神農本經朱字

一十六種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附

三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆宋附 稽豆附

大豆黃卷

赤小豆

酒糟附

粟米粉泔 糗附

秫米

粳米

青粱米

黍米

丹黍米

白粱米

黃粱米

蘗米

春杵頭糠

小麥苗麩 麩附

大麥苗麩 蘗附

穉麥

麩宋附

蕎麥宋附

蘗音葉 扁附

豉

本草品彙精要卷之三十六

米穀部中品

穀之木

生大豆無毒附

植生

生大豆出神農本經塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛以上朱字神農本經逐水脹除胃中熱痺傷中淋

露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒為屑味甘主胃中熱去

腫除痺消穀止腹脹以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕苗高二三尺莖葉有毛花白作莢至秋收之其

尤佳豆性本平修治便有數等之効煮其汁甚涼可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則

熱投酒主風作鼓極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之涼一體而用別大抵宜作藥使爾仙方修製末

爾可以辟穀度饑歲然多食令人體重久則如故矣〔陳藏器云〕一種穉音色豆味甘無毒生田野小

爾雅云戎菽一名驢豆又名登豆炒令黑及熱投酒中漸漸飲之去賊風風痺更治婦人產後冷血亦堪

作醬〔圖經曰〕生泰山平澤今處處有之〔時〕〔生〕三四月取實〔收〕日乾〔用〕實黑者良〔色〕黑〔味〕甘〔性〕平

〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕朽〔助〕得前胡烏喙杏仁杜鵑良〔反〕惡五參龍膽〔製〕煮汁或炒入藥用〔治〕〔療〕〔日華子云〕黑

〔陳藏器云〕大豆生服半兩除心胸煩熱去熱風恍惚煮食下熱氣腫壓丹石煩熱汁消腫〔孟詵云〕大

豆煮飲服除胃中熱痺腸中淋瀝下淋血散五臟結聚內寒〔蜀本云〕大豆煮食療溫毒水腫〔別錄云〕大

黑豆葉搗傅蛇蛟處○大豆汁塗小兒火瘡及小兒斑瘡豌豆瘡并服〔合治〕黑豆五升合酒一斗半

菘豆 宋附種
豆附

白豆 宋附

三種陳藏器餘

胡豆子

東廡

麥苗

便消散毒氣〔藥性論云〕消熱毒腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄塗腫上及縮氣行風
 療水氣能令人美食○汁洗小兒急黃爛瘡〔唐本注云〕葉止小便數去煩熱〔日華子云〕豆粉消煩排
 膿〔衍義曰〕花療宿酒渴病炒〔補〕〔藥性論云〕〔合治〕合桑白皮煮食療濕氣痺腫○合通草煮食
 健脾胃〔日華子云〕豆粉補血脈○葉食之明目〔合治〕下氣○作末合雞子白調塗熱毒癰腫○以
 豆五合合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條同水煮豆爛去藥等空腹取豆細嚼及徐啜汁令盡療水氣
 脚氣腫消勿服○作末合雞子白塗丹毒即消○作末合葛花末服飲酒不知醉○作末合醋傳疽初發
 〔禁〕逐津液抽肌肉〔解〕諸腫
 久食令人枯瘦〔解〕熱毒

酒有 毒

酒主行藥勢殺百邪惡毒氣名醫所錄〔名〕長春酒 清酒 灰酒 地黃酒 糟下酒 四夷酒
 穠黍酒 蜜酒 煮酒 桑椹酒 鹿頭酒 紫酒 豉酒 麻姑酒 羔兒酒 秫酒 糯酒 白酒
 酒 社壇餘酢酒 小豆麴酒 醇酒 新熟無灰酒 香藥麴酒 豆酒 秋露白 醴〔甜酒也〕

○牛膝虎骨仙靈脾通草大豆牛蒡枸杞等皆可釀浸作酒今不悉載○謹按酒為消憂發怒宜言暢意
 之物也品類甚多飲家但尚其味適口不顧入藥何如多飲未有不作疾者蓋此主行藥勢損益兼行用
 之最宜斟酌所以入藥脩製惟糯米白麴造者為正也按湯液本草云辛者能散苦者能下甘者居中而
 緩為引導所以通行一身之表至極高之分味淡者僅利小便而已考之陶隱居云大寒凝海惟酒不水
 昔三人晨行遇大寒食粥者病腹空者死飲酒者安明其性熱獨冠羣物也雖然餘月晨行亦宜飲之蓋
 春月百毒蟄動夏月暑熱外濕氣相搏皆宜小飲以禦之由其能壯氣通血脈俾裏充實而外邪
 不得以侮之也〔收〕盛貯〔用〕白麴糯米〔味〕辛苦甘〔性〕大熱〔氣〕厚味俱〔臭〕香〔行〕諸經〔治〕

〔療〕〔唐本注云〕葡萄酒消痰破癖〔日華子云〕酒通血脈厚腸胃除風下氣○社壇餘酢酒治孩兒語
 遲以少許喫吐酒噴屋四角辟蚊子○糟罨撲損瘀血浸洗凍瘡及傳蛇蜂叮毒○糟下酒開胃下食煖
 水臟溫腸胃消宿食禦風寒〔陳藏器云〕酒潤皮膚散石氣○甜糟溫中冷氣消食亦潤皮膚調腑臟三
 歲糟下有酒以物承之堪摩風癢止嘔噦〔別錄云〕紫酒治角弓風○薑酒主偏風中惡○葱豉酒解煩
 熱○蜜酒療風疹〔補〕〔別錄云〕桑椹酒補五臟明目○葱豉酒補虛勞○葡萄〔合治〕熱煖酒一
 酒益氣調中耐饑強志取藤汁釀酒亦佳○狗肉汁釀酒大補○春酒令人肥白

冷血○大豆合桑柴灰煮汁服下水鼓腹脹○大豆一升合青竹筴子四十九枚長四寸闊一分和水煮熟日夜服療卒失音○大豆合甘草煮湯飲去一切熱毒氣○大豆合飯搗塗療一切毒腫

〔禁〕豆腐多食動氣〔解〕金石諸藥毒殺〔忌〕猪肉

穀之草

大豆黃卷無毒

大豆黃卷出神農本經主濕痺筋攣膝痛以上朱字神農本經五臟胃氣結積益氣止毒去黑疝潤

澤皮毛以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕黃卷是以生大豆為蕒待其芽〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔時〕〔生〕無時

〔收〕〔乾〕暴〔用〕〔蕒〕〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平〔氣〕〔厚〕於〔臭〕腥〔製〕〔以〕大豆不拘多寡先以井

罽蒲草外以缸覆之令其溫暖每日頻頻澆水灌漑候其發蕒取出日乾用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕卷〔合治〕〔作〕末合豬膏為丸服能肥健人

赤小豆無毒

赤小豆出神農本經主下水排癰腫膿血以上朱字神農本經寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒

癖下脹滿以上黑字名醫所錄〔名〕〔脫氣〕〔苗〕〔謹按〕人家園圃多種之春佈子於熟地而生苗高二三尺

長莢每莢生子五七枚至秋葉黃時摘其莢而取其實也其實驢食則腳輕人食則體重耳〔地〕〔圖經曰〕生江淮間今處處有之〔時〕

〔生〕春苗〔採〕秋取〔收〕〔乾〕暴〔用〕〔實〕〔質〕〔類〕白豆〔色〕赤〔味〕甘〔性〕平〔氣〕〔氣〕味俱薄〔臭〕腥

〔主〕〔利〕水道消癰腫〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消水腫從脚入腹煮爛取汁溫漬膝下若已入腹但服豆勿雜食患脚氣人以豆置袋中足下朝夕展轉踐踏即差諸腫毒欲作癰疽者水和末塗

叢生

秫米止寒熱利大腸療漆瘡名醫所錄〔名〕藹〔苗〕〔圖經曰〕秫乃粟之粘者也其苗高丈許有二尺實生莖端作穗江南謂之粟北土所謂藹藹者是也然有二種其黏者爲秫可以釀酒不黏者爲粟但可作糜食耳〔唐本注云〕此米功用似稻秫也今大都呼粟爲秫而稻秫爲糯矣北土最多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫糯此三穀之種〔音〕仙秫也〔衍〕〔地〕處義曰初搗出淡黃白色經久色如糯最黏故宜釀酒今之村落作酒者是不堪爲飯也

有〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕〔七月八月取實〕〔收〕〔乾〕日〔用〕實〔色〕黃〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕香

〔治〕〔療〕陶隱居云嚼爛塗漆瘡〔日華子云〕嚼傳犬咬凍瘡〔孟詵云〕能殺瘡疥毒熱壅五臟氣發於心不早治周身則殺人熬秫米令黃黑杵以〔合治〕生搗合雞子白傳毒腫良〔以〕一石合麵三傳之並主寒熱利大腸治漆瘡秫米飯食之良

酒法服之療〔禁〕動風不筋骨掣急〔可常食〕

穀之草

粳米無毒

粳米主益氣止煩止泄名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕三月佈種於水田中叢生苗長尺許曰秧四五月則黃色然其種有二以黏爲糯不黏爲粳用之以白晚者勝早熟者則不及食之稍生則復不益脾胃熟則佳也〔陶隱居云〕此卽人常所食之米但有白赤大小異族四五種猶同一類其陳廩米亦是此種由儲積經久以廩軍人故謂之陳廩米〔湯液云〕本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用之入肺以其陽明爲胃之經色爲西方之白故入肺也然治陽明之經卽在胃也色白味甘寒入手太陰又少陰證桃花湯用此甘以補正氣竹葉石膏湯用此甘以益不足也

〔色〕白〔味〕甘〔性〕平微寒〔氣〕氣厚於味〔臭〕香〔主〕平和五臟補益胃氣〔行〕少陰經

〔製〕春白

〔地〕〔食療云〕出淮泗京都〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔九月取實〕〔收〕〔乾〕〔用〕實

〔氣〕氣厚於味

〔臭〕香

〔主〕平和五臟補益胃氣

〔行〕少陰經

治中惡症忤及通脈養脾氣扶肝○大豆一升熬令汗出簸去灰塵投入二升酒中久時頓服療
 食丹石人胸背急悶熱者服後少頃汗出差朝朝服之甚去一切風及婦人產後諸風亦可服
 酒漿照無影不可飲醉臥扇
 之中惡風久飲傷神損壽
 〔解〕一切蔬
 菜毒
 〔忌〕諸甜物與乳飲之令人氣結食猪肉醉臥黍穰
 中令人患大風白酒同牛肉食令人腹內生蟲
 〔禁〕

粟米 無毒附粉泔糗

植生

粟米主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便
名醫所錄〔苗〕〔圖經〕

初生苗如稗秋深結實其粒比粱米而圓細熟春令白亦謂之白粱也大抵人多種粟而少種粱以其損
 地力而收穫少耳諸粱食之比他穀最益脾胃性亦相似然其粟種類雖多功用則無別矣其泔汁及米
 粉皆入葉近世作英粉乃用粟米浸累日令敗研澄取之今人用以去癩瘡為佳又有糗一名糗昌少切味
 酸寒無毒和水服之解煩熱止泄實大腸壓石熱止渴河東人以麥為之糗者為乾糗糗糗東人以糗米為
 之炒乾
 磨成也
 〔地〕〔陶隱居云〕生江東及西間
 〔唐本注云〕北土常食多種之
 〔時〕〔生〕夏初生苗
 〔採〕秋取實
 〔收〕曬
 〔用〕實
 〔色〕皮赤
 肉白

〔味〕鹹
 〔性〕微寒
 〔氣〕氣薄味厚
 〔陰中之陽〕
 〔臭〕香
 〔主〕益脾胃
 養腎氣
 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕粟米浸累日令敗
 研澄取之治癩瘡〔陶隱居云〕陳
 粟米作粉止煩悶〔唐本注云〕泔汁主霍亂卒心煩渴飲數升立差○臭泔止消渴〔陳藏器云〕粉主卒
 得鬼打水攪服之亦主熱腹痛鼻衄並水煮服之○泔汁主轉筋入腹○酸泔洗皮膚瘡疥服主五野雞
 病及消渴○下澀酸者殺蟲及惡瘡〔孟詵云〕陳粟米止痢〔別錄云〕粟米飲主消渴口
 乾胃中熱利小便○碾粟米傳小兒赤丹不止又治小兒重舌〔補〕〔衍義曰〕益脾胃
 糗皮煎服主疳痢○粉和水丸如桐子大每服七丸爛煮內醋中治反胃食即吐細吞之得下便已○粟
 米半升杵如粉和水丸如桐子大煮令熟點少鹽空心吞下治脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲
 不〔禁〕粟米浸至敗者食之損人
 〔解〕陳粟米壓丹石熱毒○梗粟
 下〔禁〕○泔汁胃冷者不宜多食
 〔解〕米解小麥虛熱○粉解諸毒

穀之飛

稊音米無
 述毒

植生

京東西河陝〔時〕〔生〕春生苗〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕者厚也〔臭〕

香〔主〕益氣〔治〕〔療〕別錄云小兒鵝口不能飲乳以米汁傳之差及四十年心痛不差以米淘

安中補不〔合治〕血○合女麴等分各熬令焦杵下以雞子白傳之治湯火所灼未成瘡者〔禁〕宿

病久服昏五臟令人好睡及煩悶小〔忌〕與葵菜食之成痼疾並癩病○〔解〕煮穰汁飲數升

丹黍米 無毒

叢生

丹黍米主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕此即赤黍米也葉似蘆而異於

為黍可食如稻之有粳糯也〔衍義云〕丹黍米皮赤其米黃者惟可為糜〔地〕〔圖經曰〕丹黍米舊不

不堪為飯黏著難解北人謂秬為黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味

陝皆有之〔時〕〔生〕夏生苗〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕肉黃〔味〕苦〔性〕微溫〔氣〕陽中之陰〔臭〕

香〔主〕溫中〔製〕去皮香〔治〕以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三度愈〔別錄云〕飯食之

白粱米 無毒

叢生

白粱米主除熱益氣名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕苗實與諸粱都相似但白粱穗大而多長芒穀亦

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今京〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕白〔味〕甘

〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕香〔主〕和中〔治〕〔療〕孟詵云除胸膈中客熱移五臟氣續筋

〔治〕〔療〕〔蜀本云〕粳米斷下痢和胃氣長肌肉溫中〔孟詵云〕倉粳米炊之甕中水浸令酸食之媛
 五臟六腑氣○白粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢〔別錄云〕小兒新生三日應開腸胃助穀神碎
 米濃作汁飲如乳酪與兒大豆許飲之頻與三豆許二七日可與哺慎不得與雜藥紅雪少得也〔補〕
 〔日華子云〕粳米補中壯筋骨補腸胃〔孟詵云〕火稻宜人溫中益氣補下元○倉粳米補中益氣堅筋
 通血脈起陽道〔衍義曰〕〔合治〕倉粳米久陳者蒸作飯合醋封毒腫又研服之去卒心痛○合錫杏
 平和五臟補益胃氣
 腹變成龍子服後當吐出〔禁〕與馬肉同〔解〕誤與蒼耳食令人卒心痛燒倉
 龍子有兩頭者其病即愈〔食發痼疾〕〔解〕米灰和蜜漿解之不爾即死

青梁米無毒

叢生

青梁米主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年名醫所錄〔苗〕〔唐本注〕
 穀穗有毛粒青而米亦微青且細於黃梁也穀粒似青稞而少籬夏月食之清涼但以味短色惡不如黃
 白梁故人少種之此穀早熟而收少也作錫清白勝餘米大抵人多種粟而少種梁以其損地力而收穫
 少而諸梁食之比他穀益脾胃性亦相似耳〔衍義曰〕青黃白梁此三種食之不及黃梁青白二種性皆
 惟涼獨黃梁性甘平豈非得土中和之氣多耶今黃白二種西洛間農家多種為飯尤佳餘用則不相宜
 然其粒尖小於他穀收之實少〔陶隱居云〕〔時〕〔生〕春生苗〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕微
 故耳種者亦稀白色者味淡〔地〕青梁出北方〔採〕秋收
 〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕香〔主〕益脾胃止消渴〔製〕用春白〔治〕〔療〕〔日華子云〕止
 益脾胃〔日華子云〕健脾

黍米無毒

叢生

黍米主益氣補中多熱令人煩名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕黍米乃肺之穀蓋補肺氣也然有二種
 之有粳糯耳〔陶隱居云〕其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是稭今人又呼稭
 粟為黍非也北人作黍飯釀酒則皆用稭黍也又有稷米與黍米相似而粒殊大〔地〕〔圖經曰〕舊不
 載所出州士今

興校定云本經雖不載性味然固當同
米性矣止云主卒噎蓋借意爲用而已
〔時〕〔生〕無時
〔色〕黃
〔味〕甘
〔性〕平
〔氣〕者陽中之

之〔臭〕香
〔主〕噎
〔治〕瘵
〔陶隱居云〕治卒噎不下刮取含之
〔合治〕合蜜丸如彈子大不
拘時含一丸嚙津治

膈氣咽喉噎
塞飲食不下
〔禁〕不可作枕與小兒
枕枕之能損目

小麥無毒

叢生

小麥主除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血以作麩温消穀止痢以作

麩温不能消熱止煩名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕小麥乃世之作麩常食之物也其麥秋種冬長春秀夏

收然比秋種者四氣不足故有毒爾其實性寒作麩則味甘温而有毒作麩則平胃止痢作麩則微寒其

皮爲麩則味甘寒無毒又麥苗味辛寒而無毒苗上黑微明飢切謂之麥奴又有女麩黃蒸女麩完小麥

爲之又名麩音榘子黃蒸〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出〔時〕〔生〕秋生苗〔收〕暴〔用〕苗實

磨小麥爲之又名黃衣也〔地〕州土今南北處處有之〔時〕〔採〕夏取實〔收〕乾〔用〕麩麩

〔色〕黃〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽〔主〕止消渴〔製〕去芒〔治〕〔療〕〔圖經

去熱藥性論云麥能殺腸中虻蟲熬末服之〔唐本注云〕女麩黃蒸並消食止洩痢下胎破冷血〔日

華子云〕麥黃温中下氣消食除煩○麥苗除煩悶解時疾狂熱消酒毒退胸膈熱患黃疸人絞汁服并

利小腸作蠶喫甚益顏色〔陳藏器云〕麩和麩作餅止洩○調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失腰脚

○麥苗除酒疸目黃消酒毒暴熱○麥奴主熱煩〔蜀本云〕麥作麩〔兗小切〕主消渴止煩〔孟詵云〕炒粉

一合和服斷下痢〔食療云〕麥養肝氣煮飲服之良作粉調經絡續氣脈〔衍義曰〕麥止暴淋煎湯飲之

爲麩水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈〔孫真人云〕小麥除熱止渴利小便養心氣〔別錄云〕

麥除煩熱少睡多渴用作飯水淘食之○麩療鼻衄以冷水調漿服之立差○患頭上皮膚腫薄如蒸餅

狀如裹水以口嚼麩傅之〔補〕日華子云麩養氣補不足助五臟久食實人〔陳藏器云〕麩補虛實

入膚體厚腸胃強氣力〔孟詵云〕〔合治〕小麥麩合醋蒸包所傷折處止痛散血○白麩半斤炒令黃

作粉補中益氣和五臟調脈

亂不止○炊飯食之治虛熱和中止煩滿○梁粉取鐵鑊熬令赤以塗手足忽發疣以衆人唾和塗上厚一寸即消〔合治〕用米汁二合生薑汁一合服

黃梁米無毒

叢生

黃梁米主益氣和中止洩名醫所錄〔苗〕唐本注云苗實與白梁相似但穗大毛長穀米俱籠於

根黃陶隱居云出青冀州唐本注云出蜀漢兩浙間亦有之〔時〕春生苗採〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕黃〔味〕

甘〔性〕平氣厚於〔氣〕味陽也〔臭〕香〔治〕療〔日華子云〕去客風治頑癩別錄云米粉半升水

取三升清澄稍稍飲之治霍亂吐下後大渴多飲則殺人○作飲食之止痢去當風臥濕遇冷所中等症〔合治〕米末一升合蜜水和傅小兒面身生瘡

不止如火燒○米粉和雞子白傅小兒赤丹

蘖米無毒

蘖米主寒中下氣除熱名醫所錄〔苗〕陶隱居云此是以米爲蘖爾非別米名也唐本注云蘖

陶稱以米爲蘖其米豈能更生乎止當取蘖中之米爾按食經稱用稻蘖稻即穞穀之名明非米〔收〕

暴〔用〕蘖白〔色〕黃〔味〕甘〔性〕微氣厚於味〔臭〕香〔主〕消宿食〔製〕研碎〔治〕

除煩消宿食開胃療〔日華子云〕

春杵頭細糠無毒

春杵頭細糠主卒噎名醫所錄〔地〕陶隱居云舊不載所產今在處皆有治食卒噎不下刮取含

〔臭〕朽
〔主〕除熱
〔製〕去芒
〔治〕補
〔補〕日華子云作餅食不動氣若暴食
〔禁〕患冷氣人
補中
殼
時
間
似
動
氣
多
食
益
人
蕭
炳
云
補
中

麩無毒

麩療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六畜食米脹欲死者煮麩汁灌之立

消落胎并下鬼胎又神麩使無毒能化水穀宿食癥氣健脾暖胃
名醫所錄
〔地〕謹按

修造神麩之法以六月六日或六月上寅日五更旋取清水和白麩作餅如拳大每餅中內生薑一塊如指大外用紙裹懸於梁間待隔年用之造時切勿言語亦不可使人知方有驗矣今人以淮地酒麩入藥殊不及神麩為勝本經所云落胎蓋謂有消化之性非毒利之藥可比也
〔收〕風
〔用〕陳久
〔色〕白
〔味〕甘
〔性〕溫
〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香
〔主〕健脾胃
消宿食
〔行〕足陽
明經
〔製〕雷公云凡使作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿取出焙乾用或炒令香用
〔治〕療
〔圖〕

胃止痢〔別錄云〕麩治產後運絕水服方寸匕不差更服亦治小兒腹堅大如盤胸中滿能食而不消止河魚之腹疾能消穀及小兒癩消食痔○生麩末治妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉槍心下血不止及胎動上迫心痛如折並和水絞取汁服之
傷寒飲食勞復麩一餅煮取汁服之
〔合治〕合粟米粥服方寸匕療赤白痢下水穀食不消○合獨頭蒜治狐刺杵如帽簪頭內瘡孔中蟲出愈

〔禁〕妊娠不可服

蕎麥無毒

叢生

蕎麥實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和豬肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五臟滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣饒

醫時疾熱瘡湯火瘡〔禁〕小麥動風氣作瞽和鯉爛撲損折傷瘀血〔禁〕魚食之令人患口瘡〔解〕麥奴解丹石天行熱毒

大麥 無毒附 麥蘗

叢生

大麥主消渴除熱益氣調中又云令人多熱為五穀長名醫所錄〔名〕麩音牟〔苗〕〔圖經曰〕苗

葉與小麥相似但實差大而皮厚為五穀長故謂之大麥入藥用之以秋種夏收者為佳然〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今關〔時〕〔生〕秋生苗〔收〕暴〔用〕實及〔色〕黃〔味〕鹹〔性〕溫微

中南北皆能種詩處處有之〔時〕〔探〕夏取實〔收〕乾〔用〕苗蘗〔色〕黃〔味〕鹹〔性〕寒

〔氣〕氣厚於味〔臭〕朽〔主〕益氣〔助〕蜜為〔製〕去芒殼水漬之〔治〕〔療〕〔圖經云〕麩平化宿食破冷氣止心痛脹滿〔唐本注云〕麩療脹〔日華子云〕藥溫中下氣開胃止霍亂除煩消痰破癥

結能催生〔陳藏器云〕不動風氣調中止洩令人肥健〔孟詵云〕麥久食之頭髮不白暴食之亦稍似脚弱為下氣及腰腎故久食甚宜人〔孫真人云〕麥芒入目煮大麥汁洗之〔別錄云〕麥療蠅蝮尿瘡嚼以

傳之日三上○苗杵汁服治諸黃○蘗治妊娠欲去胎以麥蘗二兩水一盞半煎至一盞分溫三服〔補〕〔陳士良云〕補虛劣壯血脈益顏〔合治〕末一合合酒服之治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐臥不安

色實五臟久食令人肥白滑肌膚〔合治〕末一合合酒服之治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐臥不安

神〔禁〕麥熟即益人帶生即冷損人蘗落胎久食消腎

穉麥 無毒

叢生

穉麥主輕身除熱久服令人多力健行以作蘗溫消食和中名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕穉

種也共有二種一種類小麥一種類大麥皆比大小差大亦可作蘗然皆以秋種〔地〕〔圖經曰〕舊不者為佳山東河北人正月種之者名春穉蓋不具四時中和之氣入藥恐不善也

西州山東河〔時〕〔生〕秋生苗〔收〕暴〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕陽中之陰北皆有之〔探〕夏取實〔乾〕

鼓毒

鼓主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸

毒名醫〔地〕〔陶隱居云〕此食中常用之物也春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以

出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善〔食療云〕陝府鼓汁甚勝於常鼓以大豆為黃蒸每一對用鹽四

升椒四兩春三日夏兩日冬五日即成半熟加生薑五兩既潔且精勝埋於馬糞中黃蒸以好鼓心代之

〔陳藏器云〕出蒲州者味鹹作法與諸鼓不同其味烈陝州又有〔收〕日〔用〕鼓〔色〕黑〔味〕苦

鼓汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之鼓心為其無鹽故也

〔性〕寒〔氣〕厚陰也〔臭〕香〔主〕發汗除煩熱〔助〕得醴良〔製〕搗碎用〔治〕血痢如刺者鼓一升水

漬纔令相淹煎一兩沸絞汁頓服又熬末能止汗除時疾熱病煩燥患寒熱風胸中生瘡者可搗為丸服

〔日華子云〕蠱氣瘧疾骨蒸并犬咬〔陳藏器云〕蒲州鼓解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節傷寒

鼻塞○陝州鼓汁大除煩熱湯液本草云去心懷懷〔別錄云〕口舌生瘡胸膈疼痛用焦鼓細末含一

宿便差又除蟲刺螫人用好鼓心熟嚼以傳之少頃見鼓中毛即差不見又嚼傳之晝夜勿絕見毛為度

又四肢骨破及筋傷蹉跌以致心悶水二升鼓三升漬絞取汁飲之差又療蠅蝮尿瘡杵鼓傳之又患發

背癰腫已潰未潰者用香鼓三升少與水和熟搗成泥可著腫處作餅子厚三分有孔勿覆孔上布鼓餅

以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得分穩一日二度灸之如先有瘡

孔中汁出即差又赤白痢熬鼓令小焦杵服一合日三有驗又舌上出血如鉞孔取鼓一升水三升煮之

沸去滓服一升日三又治小兒寒熱惡氣中人以濕鼓為丸如雞子大以摩臑上及手足心六七遍又摩

心臍上旋旋祝之了破鼓丸看有細毛棄道中即差又能安胎鼓汁服之妙又患惡瘡熬鼓為末傳之不

過三四〔合治〕煮湯色黑去鼓分為二服不差再服療傷寒痢腹痛者○爛鼓一分蚯蚓濕泥二分

水研和塗陰莖上生瘡痛乾則易之禁熱食酒菜蒜○以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖

任人服之療久患盜汗者不差更作三兩劑即止○合葱白各半升水二升煮取一升頓服治患酒病○

蒸鼓合白朮浸酒常服之辟溫疫○鼓一升合梔子十四枚剉水三升煎取一升分三服治傷寒服藥搶

心煩熱○鼓心五升九蒸九暴合酒一斗取浸一宿空心隨性緩飲之療風毒脚膝攣急骨節痛○以黃

於烈日中暴令口開使春取人作飯○葉作茹食之下氣利耳目多食即微洩燒

其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄名醫所錄〔苗〕謹按蕎麥五月佈種於熟地苗高一二尺葉似杏葉而有角莖赤中空七八月作穗開碎

白花漸結實九月成熟其皮赤黑肉白有三稜與他麥收種不同實形〔圖經曰〕舊不著所出亦不似大小麥今藥品不甚用者由其能動風氣及令人昏眩故也〔地〕州土今南北處處有之

〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕九月取實〔收〕日實及〔用〕實〔色〕肉白〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕朽

〔主〕益氣〔補胃〕〔製〕實春去殼磨細作麪食〔治〕實腸胃益氣力〔合治〕合醋調傳小兒赤丹不止及

〔禁〕同豬羊肉食之成風癩多食發痼疾動風氣脫人眉鬚亦不可與平胃散及礬同食食之殺人

穀之走

藟豆

蔓生

藟豆音扁主和中下氣○葉主霍亂吐下不止名醫所錄〔名〕鵲豆〔圖經曰〕藟豆人家多種於籬援間蔓延而上

每枝生三葉似杏葉而大五六月開花花有紫白二色莢生花下其莢蒸食之甚美然實亦有黑白二種白者溫而黑者小冷入藥當用白者為佳黑色者亦名鵲豆以其黑間而脊有白道如鵲羽故耳

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔時〕春生苗〔收〕日實〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕

厚者〔臭〕腥〔主〕消暑〔製〕去莢剉〔治〕療〔圖經曰〕白豆行風氣女子帶下○葉止吐痢後陽也

傅蛇蟲咬〔孟詵云〕豆治霍亂吐痢不止〔食療云〕嘔逆〔衍義〕花乾末合米飲和服治女曰〔霍亂轉筋〕補〔日華子云〕豆補五臟〔食療云〕久食頭不白〔合治〕子赤白帶下○豆末合醋

服之下氣○葉合醋煮服治〔禁〕患寒熱病者不可〔解〕解酒毒及河純毒殺一切草痕○葉汁合醋服理轉筋〔禁〕食患冷氣者勿食〔解〕木毒生嚼及煎湯服取効

謹按白豆卽今之豇豆也蔓生葉似菹豆葉而莢長五六月開白花作莢長尺許每莢子有數枚嫩時連莢作茹食之至八九月實熟北人採以和米作飯故呼爲飯豆也其嫩葉可作菜食生啗之亦佳又一種苗葉皆相似但莢實紫黑爲異其療疾之功亦無所稽

〔性〕平〔氣〕氣厚於〔臭〕腥〔主〕煖腸胃〔製〕去莢〔治〕療〔孫真人云〕主腎病宜食煞鬼氣

三種陳藏器餘

胡豆子味甘無毒主消渴勿以鹽煮食之苗似豆生野田間米中往往有之○東
廬味甘平無毒益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可爲
飯魏書曰東廬生焉九月十月熟廣志曰東廬之子似葵青色并涼間有之河西
人語貸我東廬償爾田梁廬疾羊切○麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之

穩與本切卽芒粃也

泥裹鼓煨熟冷後取出豆鼓爲末合純菜油傳小兒頭生惡瘡差○合大蒜等分杵勻丸如梧子大每服鹽湯下三十九治臟毒下血不止及血痢○鼓五合微炒合酒一升半煎五七沸任性稍熱服治傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫○鼓焦炒令煙絕爲末合油調傳小兒丹毒破作瘡黃水出者〔解〕中藥毒

穀之木

菜豆無毒種
豆附

菜豆主丹毒煩熱風癩藥石發動熱氣奔狔生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱

解石用之勿去皮令人小壅當是皮寒肉平又有種音陟豆主霍亂吐下取葉搗絞

汁和少醋溫服子亦下氣名醫所錄〔苗〕謹按菜豆苗高一二尺叢生莖葉有毛其葉似大豆葉而

入藥以圓小綠者佳今人食之皆撻去皮即少有壅氣而本經所言信〔地〕南北處處〔時〕〔生〕春

矣若愈病故不可去其皮也又有種豆苗子雖亦相似而別是一種也〔探〕秋〔收〕日〔用〕實〔色〕綠〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥〔主〕和五臟〔行〕

收實〔製〕去莢和皮用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除熱毒風及頭風頭痛作枕枕之明目〔孟詵云〕研汁煮

十二經脈〔益氣力潤皮肉可常食之〕服止消渴去浮風〔補〕〔日華子云〕益氣厚腸胃〔孟詵云〕和五臟安精神

穀之走

白豆無毒

蔓生

白豆補五臟益中助十二經脈調中暖腸胃○葉利五臟下氣名醫所錄〔名〕豆〔苗〕

本草品彙精要卷之三十七

米穀部下品

一種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

二種今補

四種陳藏器餘

已上總一十三種

醋

糯稻米稔稷附

稷米

腐婢

醬

陳廩米

嬰子粟宋附

豌豆今補

青小豆今補

四種陳藏器餘

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥

本草綱目彙精要卷之三十七

米穀部下品

醋無毒

醋主消癰腫散水氣殺邪毒

名醫所錄

〔名〕

亦謂之醴

苦酒〔陶隱居云〕醋酒為用無所不入逾久逾良

之乞糲者是此物然有米醋麥醋粟醋之類皆不及米醋最醴入藥多用其穀氣全也故勝於糟醋耳然今人食酸則齒軟謂其水生水水氣弱木氣盛故如是也造鞣皮須得此而紋皺故知其性收斂不負酸

收之

〔收〕

煮過磁器貯之

〔用〕

者良

〔色〕

黑

〔味〕

酸

〔性〕

溫

收〔氣〕

氣薄味厚

陰中之陽

〔臭〕

香

〔主〕

消腫

解毒

〔治〕

〔療〕〔日華子云〕婦人產後并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結并婦人心痛〔陳藏器云〕除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲〔孟詵云〕產後血氣運取美清醋煎稍含之愈

〔食療云〕醋糟主氣滯風壅手臂脚膝痛炒裏之三兩易當差〔湯液本草云〕歛咽瘡〔別錄云〕轉筋取故綿以醃醋浸甑中蒸及熱用裏病人脚冷更易勿停又霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下者飲醋三

盞老小羸者可〔合治〕合黃蘗皮漬合之療口瘡合青木香研服之止卒心痛血氣等病合生大飲一二盞即差黃煎服治疔癬合大黃飛丹塗腫三年醃醋五升熱煎三五沸合切葱白

二三年醃醋台石灰傳狐臭醇醋合附子微火煎削令尖塞耳內治耳聾効合硫黃磨傳癰瘍風即止血出不止者合蚯蚓屎傳身體手足卒腫合雀屎傳癰已有膿當壞癰頭上如小豆大即穿合鼓

研如膏傳因單服硫黃發為癰瘡上乾則易之醋一升合枸杞白皮一升煮取半升含漱齒痛即差合蒼朮漬常以拭面療面上多點黥或似雀卵色者漸漸除之合附子磨傳蠍螫合生鐵磨傳蜈蚣

蜘蛛咬毒合泥傳火瘡愈後無痕合大豆三升煮服治妊娠月未足胎死不出者服訖死兒即分解如未下再服合芥共一甌療目中常見鏡子〔禁〕不可多食損人肌臍并腰及胃又損筋

因喫魚鱸太多所致令人饑時噉之遂愈〔禁〕不可多食損人肌臍并腰及胃又損筋〔解〕消

毒殺一切〔忌〕不可與蛤魚肉菜毒〔忌〕肉同食

寒食糰

野蔬山蔬

瓜蔬

蔬菜子

四時宜食雜錄

豆下單

豆下單

青小豆

糜糰

糜

糜糰

酒

酒

酒

白乳

四麻

二麻

一麻

正解

一蘇

米

本草品類聚卷之三十一

稷米主益氣補不足名醫所錄〔名〕稷稷〔苗〕〔圖經曰〕其苗葉類黍今所謂稷米也書傳皆稱稷爲五穀之長五穀不可遍祭故祀其長以

配社呂氏春秋云飯之美者陽山之稷高誘云關西謂之糜冀州謂之馨皆一物也廣雅解云如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑其紫黑者其苴有毛北人呼爲烏不是也今人不甚重此惟祠事則用之農家

種之以備他穀之〔時〕〔生〕春苗〔收〕曬〔用〕實〔質〕類黍而〔色〕黃〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕不熟則爲糲矣〔探〕秋收〔乾〕微匾

氣厚味薄〔臭〕香〔主〕利胃〔治〕〔療〕〔日華子云〕治熱病〔補〕〔孟詵云〕益諸不足〔別錄云〕陽中之陰〔益脾〕益氣力安中補不足〔莖穗〕作提掃破壞者煮汁浴之去浮腫

〔合治〕合五穀燒作灰蒸和松脂雄黃燒灰治惡瘡疥癬〔禁〕不宜多食發冷氣又發三十六種冷病發即黍釀汁飲之即差〔解〕服丹石人發熱食之熱消壓丹〔禁〕病氣發痼疾不可與川附子同服又

不可與瓠子同食能發冷〔解〕食毒解苦瓠毒煮汁飲之即止

腐婢無毒

叢生

腐婢出神農本經主痲瘧寒熱邪氣洩利陰不起病酒頭痛以上朱字止消渴以上黑字神農本經名醫所錄

〔名〕小豆花〔圖經曰〕腐婢即赤小豆花也陶隱居以爲海邊有小木狀似梔子氣作臭腐乃異類同名耳今據別說云腐婢今既收在穀部當是小豆花也設有別〔時〕〔生〕春生苗〔收〕陰

物同名〔用〕花〔色〕粉〔味〕辛〔性〕平〔氣〕散〔臭〕臭〔主〕痲瘧〔治〕瘡及心腹痛〔藥〕性論云明目散氣滿不能食煮一頓服之又下水氣并小兒丹毒熱〔合治〕合酒漬皮〔解〕能消腫〔別錄云〕小豆藿一把搗汁服止渴小便利復作淋〔小豆〕止失血

腫〔別錄云〕小豆藿一把搗汁服止渴小便利復作淋〔小豆〕止失血

醫主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕醬多以大豆與麩晉作而成

醬無毒

醬主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕醬多以大豆與麩晉作而成

穀之草

糯稻米無毒

叢生

糯稻米主温中令人多熱大便堅名醫所錄〔苗〕謹按糯稻米其苗出於穀中其穀雨日水浸其

月插蒔成畔其莖漸高三四尺節間生葉如茅葉六七月作穗開細黃白花結實如粳米穀八九月成熟割取其穀日曬作米變白如霜而粘也按衍義云即今造酒者是其性温故可以為酒酒為陽故多熱今

人蒸作食〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出〔時〕〔生〕春苗〔收〕曬〔用〕實白如〔質〕類粳〔色〕白用者最多〔州土今江南皆有之〕

〔味〕苦又〔性〕温〔氣〕氣厚於味〔臭〕香〔主〕補中益氣〔治〕一合止霍亂〇稻穩濃煎汁服除蠱毒〇稻稈治黃病通身煮汁服之〔陳藏器云〕糯米作糜食一斗主止消渴〇稻稈治黃病身如金色煮

汁浸之〔孟詵云〕糯米除霍亂後吐逆不止以清水研一碗飲之即差〔陳士良云〕糯米能行榮衛中血積〔孫真人云〕糯米患脾疾者宜食止泄〔別錄云〕治渴以糯米二升淘取泔飲訖則定止霍亂心悸熱

心煩渴以糯米水漬研之冷熱水混取米泔汁任意飲之止鼻衄不絕微炒黃為末服二錢新汲水調下作飢食之利大便金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒瘡腫喉閉咽喉腫痛疥癩並用糯米三升揀去粳米

入藥盆內於端午前四十九日以冷水浸之一日兩度換水輕以手淘轉逼去水勿令攪碎浸至端午日取出陰乾生絹袋盛掛通風處旋取少許炒令焦黑碾為末冷水調如膏藥隨大小裹定瘡口外以絹帛

包定更不要動直候瘡愈若貼瘡腫處即換之常令濕為妙惟金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口〇稻稈治天行熱病手腫欲脫者燒灰汁漬〔合治〕米合駱駝脂作煎餅空腹服之治痔疾勿令病人知〇稻

之佳〔補〕〔孫真人云〕糯米益氣〔合治〕米合駱駝脂作煎餅空腹服之治痔疾勿令病人知〇稻稈燒灰合新熟酒未壓者和糟入鹽合淋前灰取汁淋馬墜撲損痛處立瘥直至背損亦

可淋用〇糯米三合水五升細研和蜜一合濾取汁分兩服治霍亂心煩悶發渴不止〔禁〕妊身糯與雜肉食之不利子久食令人身軟緩筋使人多睡發風動氣心悸及癰疽瘡

痛中痛亦不可合酒共食醉難醒多食則壅諸經絡氣使四肢不收發風昏昏

稷米無毒

叢生

爲籬種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾種之多不出出亦不茂俟其餅子薰黃則採之〔衍義曰〕罌子粟其花有四葉亦有多葉者其子一罌數千萬粒如葶藶子而色白其殼性澀固而有澀腸斂肺之功然久嗽久痢者用之固有若初患而用之〔地〕〔圖經曰〕舊不著所太蚤則邪氣收斂不得外泄其疾愈甚正謂不徒無益而又害之也〔地〕出州土今處處有之〔時〕

〔生〕春生苗〔收〕日〔用〕子及〔質〕類葶藶子〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味〔臭〕朽

〔製〕子研細殼去穰蒂醋炒〔合治〕合竹瀝作粥大佳能行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯及丹石

粟米二合合人參末三大錢生山芋五寸長細切研三物水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之治反胃不下飲食○研子以水煎加蜜爲罌粟湯服丹石人甚宜飲之

穀之走

豌豆無毒

蔓生

豌豆主調順榮衛益中平氣出紹興本草〔名〕豆〔苗〕謹按此種引蔓而生花開青紅色作莢長而少圓四五月熟南人謂之寒豆儉年亦可代糧世亦取以爲醬近多水浸磨之以亂蒸粉也紹興校定云一名蠶豆但叢生不作蔓葉如慎火草而長大沙綠色三月內著莢如人指其實甘美煮食之益人

〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕日〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者

〔臭〕腥〔製〕去莢用

穀之木

青小豆無毒

植生

青小豆主熱中消渴止下痢去腹脹產婦無乳汁爛煮三五升食之卽乳多今補

妙又有肉醬魚醬皆呼為醢不入藥用唐本注云榆仁醬辛美蕪羹醬大美雖有少臭亦辛好也其豆麩作者乃世之常用今處處有之而入藥以陳久者為良〔用〕豆麩作者良〔色〕

赤〔味〕鹹〔性〕冷〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔治〕療唐本注云榆仁醬利小便○蕪羹醬殺三

治小兒無辜○榆仁醬殺諸蟲并心腹惡氣〔禁〕榆仁醬不宜多食多食落髮妊娠不〔解〕殺百藥

肉菜蔬〔別錄云〕醬汁主飛蛾入耳滴入耳即出〔禁〕可以豆醬合雀肉同食令兒面黑〔解〕一切魚

陳廩米無毒

陳廩米主下氣除煩渴調胃止洩名醫〔苗〕也〔圖經曰〕陳廩米即秬粟二米以廩軍人者是

是秬米為復是粟米然秬粟二米陳者性皆冷類食之令人自利煎煮亦無膏膩也與本經所說稍有異焉〔陳藏器云〕凡熱食即熱冷食即冷假以火氣故也體自溫平吳人以粟為良漢地以粳為善亦猶吳

紵鄭縞蓋貴遠賤近之義焉確論其功粟居前也〔收〕貯倉〔用〕者佳〔色〕黃〔味〕鹹〔性〕溫〔氣〕味厚氣薄〔臭〕香

〔主〕補五臟〔治〕療陳士良云平胃口止泄瀉煖脾去德氣宜作湯食〔食療云〕炊作乾飯食

子云補五臟澀腸胃〔食療云〕補中益氣堅筋骨通血脈起陽道○北人炊之於甕中水浸令酸食之煖五臟六腑之氣〔合治〕蒸作針和酢封〔禁〕不宜和

痼疾之發

嬰子粟無毒

嬰子粟主反胃胸中痰滯及丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美○粟殼

性澀止洩痢澀腸名醫所錄〔名〕象穀米囊〔苗〕似藹音噉箭頭中有米極細人家園庭多蒔以

植生

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

五種神農本草經宋字

七種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子根葉附

莧實

胡荽宋附子附

邪蒿宋附

茼蒿宋附

胡瓜葉即黃瓜也宋附根實附

石胡荽宋附

蕪菁即蔓菁也子附

白冬瓜

白瓜子

甜瓜宋附子附葉附

瓜蒂花附

越瓜宋附

芥

白芥宋附子附

萊菔即蘿蔔也子附唐附

菘紫花附

苦菜

〔苗〕謹按此種苗葉花實皆與大豆相似惟其實小而色青為異也〔地〕處處皆有之〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕秋取實〔收〕日〔用〕實〔色〕青

〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥
陽中之陰

四種陳藏器餘

糟筍中酒味鹹平無毒主噉氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之亦可單服少許磨癩
瘍風此糟筍節中水也○社酒噴屋四壁去蚊蟲內小兒口中令速語此祭祀社
餘者酒也○蓬草子作飯食之無異粃米儉年食之也○寒食麥人粥有小毒主
咳嗽下熱氣調中和杏仁作之佳也○別錄云

強錫二年日三吐出
蛟龍有兩頭可驗

治蛟龍病寒食強錫開皇六年有人正月
食芹得之其病發似癩面色青黃服寒食

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

菜之章

冬葵子無毒

植生

冬葵子

出神農本經

主五臟六腑寒熱羸瘦五癘利小便久服堅骨長肌肉輕身延年

以上朱字神農本經

療婦人乳難內閉○葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便○葉為百

菜主其心傷人

以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔詩〕幽風云七月亨〔普〕庚反葵及菽葵菜也山陰陸氏云葵有紫色者可茹〔圖經〕曰其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵〔地〕〔圖經〕曰生少室〔時〕

子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美其種早者俗呼為葵菜也

〔採〕春取〔收〕乾〔用〕子及根葉〔質〕子而小〔色〕黑〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕朽

〔生〕秋生〔採〕春取〔收〕乾〔用〕子及根葉〔質〕子而小〔色〕黑〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕朽

〔主〕利小〔助〕黃芩為之使

〔治〕之則胎滑易產糜灰及乾擣末傅金瘡○根治惡瘡及小兒誤吞錢糞汁服之立出〔藥性論〕云子治五淋妳腫下乳汁○葉單煮汁服治時行黃病〔孟〕詵云女人產時困悶以子一合水二鍾煮取半鍾去滓頓服之少時便產〔衍義〕曰子治患癰瘡毒熱腫內攻未出膿者水吞三五枚遂作竅膿出〔孫真人云〕葵能充脾氣〔別錄〕云生葵菜絞汁散小兒發斑惡毒氣少與服之○葵根五大斤切以水五升煮取三升平旦飲一服止消渴利及口吻瘡掘經年葵根燒灰傅之亦治

小兒瘡瘡○妊娠卒下血葵子一升水五鍾煮取二鍾分三服差亦治妊娠患淋并大便不通○葵菜治諸瘡瘡先以甘清溫洗以綿拭水微火煖貼瘡上引膿不過三二百葉膿盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

〔補〕〔日華子云〕冬葵久服堅筋骨

〔合治〕根燒灰和豬脂塗疔瘡生身上汁黃者○煮葵菜合蒜薑啖之治天行

斑瘡須臾遍身皆戴白漿惡毒氣者○葵莖及子為末合酒服方寸匕治妒

桂子唐附子

黃蜀葵花宋附子

紅蜀葵宋附根
葉等附

龍葵唐附子

苦耽宋附

苦苣宋附

苜蓿

薺根實附

羅勒宋附子
根附

一種陳藏器餘

蕨

不出作酒飲之立出通心竅○子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中

毒下血煮冷取汁服名醫錄〔名〕香萎〔苗〕謹按胡萎即今芫萎也備子熟地生苗葉似芹而圓小嫩時食之其味香美至春暮開白花結實如防風

子其莖經冬不萎焚州今處處有之〔地〕〔圖經曰〕出并〔生〕春秋皆蒔〔採〕夏收子五月五日〔收〕陰乾〔用〕之亦可以辟穢也

莖葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕者陽也〔臭〕香〔主〕補益筋脈〔製〕子炒〔治〕〔療〕〔陳及子〕綠

子治蟲毒五野雞病〔食療云〕胡萎利五臟〔別錄云〕小兒赤丹不止搗汁傅之差脫肛細切一升燒煙薰即入○齒痛以子五升水五升煮取一升含之○根治熱氣經滯經年數發以五月五日採半斤陰乾

水七升煮取一升半去滓分服未差更服春夏用葉秋冬用莖根〔補〕〔食療云〕益筋脈〔合治〕子合醋煮熨腸頭出甚効○合生菜食治腸風熱

沸沃胡萎便以物合定不令洩氣候冷去滓治小兒疹痘欲令速出者微〔禁〕胡萎久食令人多忘損微從頂已下噴遍身除面不噴○根絞汁半斤合酒服之立下蠱毒神驗〔禁〕精神發酸臭及蠶齒口

氣臭患金瘡者不可食食之疾更〔解〕食諸毒肉吐下血不止頓痿黃者取淨胡萎子一升加久冷人食之脚弱根發痲疾〔解〕食諸毒肉吐下血不止頓痿黃者取淨胡萎子一升

邪蒿無毒

植生

邪蒿主胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣作羹食良名醫所錄〔名〕山花羣蒿

〔苗〕謹按邪蒿春生苗葉其莖微方高一二尺節間敷葉葉似青蒿而細軟至夏繁茂開黃白細花作穗秋末莖葉凋殘嫩時人亦採作羹食之〔地〕出山野及園圃中皆有之〔時〕

〔生〕春苗〔收〕陰乾〔用〕葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者〔臭〕腥〔主〕利腸胃〔採〕無時

〔治〕煮令熟和醬醋食之治五臟邪氣厥〔禁〕不可與胡萎同穀者及腸辟大渴熱中暴疾惡瘡〔食〕令人汗臭氣

茼蒿無毒

叢生

乳乳癰○葵子爲末合酒服方寸匕治兒死腹中若口噤不開格(舉也)口灌之藥下即活○葵子二升水四升煮取一升內豬脂如雞子大一丸治卒關格大小便不通脹滿欲死者○葵子炒令黃搗末合酒服二錢匕治倒生〔禁〕葵菜若患天行病後食之頓喪明熱食之令人熱悶甚動風氣無蒜勿食四季月手足冷口噤〔禁〕食生葵令飲食不消化發宿疾霜葵生食動五種留飲多食吐水亦不可合鯉魚食能〔解〕服丹石毒以葵菜喫一頓佳冬月葵葢汁解服丹石人害人〔解〕發舌乾咳嗽每食後飲一盞便臥少時差根解蜀椒毒

莧實無毒

植生

莧實出神農本草主青盲白瞽明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身朱字

神農殺虬蟲以上黑字〔名〕人莧 莫實 細莧 糖莧 紫莧 豬莧 〔苗〕〔圖經曰〕莧實卽人本經

同其葉如藍是也按莧有六種有人莧白莧紫莧馬莧五色莧馬莧卽馬齒莧也自見後條入藥者惟人白二莧亦謂之穰莧胡莧細莧其實一也有細莧俗謂之野莧豬好食之又名豬莧但人莧小而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑紫莧莖葉通紫赤莧亦謂之花莧莖葉深

赤爾雅所謂藎亦莧也根莖亦可糟藏食之甘美五色莧今亦稀用 〔地〕〔圖經曰〕生淮陽川澤

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕日〔用〕實〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕朽〔主〕

明目利小便 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕子主翳目黑花肝風客熱紫莧主氣痢又取搗汁飲一升滓以水和塗瘡

升差○豬莧主衆蛇螫人〔唐本注云〕赤葉莧主射工沙蟲毒〔日華子云〕莧菜通九竅〔孟詵云〕莧除熱〔補〕〔日華子云〕莧子益精〔孟詵云〕莧補氣

分爲末服之〔禁〕不可與鼈同食生鼈臍以鼈細剉和莧於近水治妊娠易產〔禁〕濕處置於土穴內上以土蓋之一宿盡成鼈也

胡荽 微毒 附子

叢生

胡荽消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡

萵蒿主安心氣養脾胃消水飲

名醫所錄

〔名〕蓬蒿〔苗〕

謹按萵蒿不限時月播子於畦至旬日而生細子其葉似蓬又謂蓬蒿人取其嫩者以作菜

〔地〕人家園圃

〔時〕〔生〕無時

〔採〕無時

〔收〕陰

〔用〕葉

茹或入菜食之更香美然治療之功則未可據

〔色〕青

〔味〕辛

〔性〕平

〔氣〕散

〔氣〕厚

〔味〕薄

〔臭〕香

〔禁〕不可多食動風氣

〔採〕無時

〔收〕陰

〔用〕葉

陽中之陰

熏人心令人氣滿

菜之走

胡瓜葉

小毒附根實有毒

蔓生

胡瓜葉主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生按絞汁服得吐下○根搗傅

胡刺毒腫○實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘡病積瘀熱發疰氣令人虛熱

上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生

疳蟲不與醋同食

名醫所錄

〔名〕黃瓜〔苗〕

謹按胡瓜即今之黃瓜也圃人二月佈子於地三月生苗

移植漸茂蔓延垣籬而開黃花葉青黃色皆有微刺其葉

稍大於甜瓜葉結實圓徑一二寸長尺許北人呼為黃瓜為石勒諱因而不改然有青皮者亦有白

皮者人以爲蔬而生噉之別無功用食之亦不益人一種秋間生者實頗相同俗呼為秋黃瓜也

〔地〕

〔時〕〔生〕春苗

〔採〕夏秋取

〔收〕陰

〔用〕葉及

〔色〕青

〔味〕苦

〔性〕平

〔氣〕味厚於

〔臭〕腥

〔治〕

處處有之

〔採〕夏秋取

〔收〕陰

〔用〕葉及

〔色〕青

〔味〕苦

〔性〕平

〔氣〕味厚於

〔臭〕腥

〔治〕

〔療〕孫真人云蛇咬

取胡瓜傅之數易良

〔合治〕

胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煮一半水煮一半俱

爛空心頓服治水病肚脹至四肢腫服後須臾下水

菜之草

石胡荽

無毒

植生

白瓜子無毒

蔓生

白瓜子出神農本經 主令人悅澤好顏色益氣不饑久服輕身耐老以上朱字神農本經 除煩滿不

樂久服寒中可作面脂令面悅澤以上黑字名醫所錄〔名〕水芝白〔苗〕謹按白瓜子即前條冬瓜子也冬瓜皮雖青經霜亦

白其中子則方正潔白比次整齊非他子形色之可比故謂之白瓜子歲時記云七月採厚以為脂者此也唐本作甘瓜者由其甘白字畫所誤考之別錄有可作面脂之說正與本經相符此實冬瓜子明矣

〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕寒〔氣〕之薄者〔製〕〔圖經曰〕洗

〔療〕〔圖經曰〕仁播作面藥洗燥皴〔合治〕瓜子熬作末合酒服治多年損傷不差○瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍以酢五升漬一宿暴乾擣篩合酒

服方寸匕日三服治男子五勞七傷明目延年不老及去皮擣為丸空腹服三十九令人白淨如玉

甜瓜有毒

蔓生

甜瓜止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人悒悒

弱脚手無力少食即止渴利小便通三臑間壅塞氣兼主口鼻瘡○葉治人無髮

擣汁塗之即生名醫所錄〔苗〕謹按甜瓜二月佈種三月生苗作蔓布地與諸瓜相似五月開黃花

〔地〕〔圖經曰〕生高平澤今處處園圃中皆蒔之〔時〕〔生〕春生苗〔用〕瓜及〔色〕熟黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕

氣之薄者〔臭〕香〔治〕〔療〕唐本注云瓜子除腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅之要藥

陽中之陰〔臭〕香〔治〕〔陳藏器云〕子止月經太過去油為末水調服〔別錄云〕瓜去皮食後啖之

止熱除煩渴煮皮作羹亦佳〔補〕食〔合治〕葉碾末合酒服治打撲損折去瘀血及小兒疳○子作療云子熟補中益氣宜人○葉補中末合密為丸如棗核大每旦淨漱含一丸治口臭亦可

佳又立春後庚子日以蕪菁汁合家大小並溫服不限多少可除時疾〔補〕〔圖經〕曰子九蒸九暴擣爲粉服之長生〔蕭炳云〕子入丸藥用令人肥健尤宜婦人〔合治〕蕪菁和油

妙○根葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傳乳癰痛寒熱者傳上熱即換不過三五易之差冬月無葉即用

根宜避風○根大者削去皮熟擣合苦酒和如泥煮三沸急攪之出傳卒起腫毒急痛以帛裹上日三易

之○蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合飯下以釜中熱湯淋之暴乾還淋如是三遍即杵篩爲末食後清

酒服二寸匕治青盲腫子不壞者十得九愈○蔓菁子三兩爲末每合溫酒服一錢匕治風疹入腹身體

強舌乾燥硬○合酢和傳禿瘡○蕪菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾爲末以井花水服方寸匕加至

三七常服明〔禁〕根多食令〔解〕麵目洞視腸肥〔禁〕人氣脹滿〔解〕毒

菜之走

白冬瓜 無毒

蔓生

白冬瓜主除小腹水脹利小便止渴名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕蔓生布地莖葉有毛開黃花實生

色但經霜則白如傅粉故謂之白冬瓜也〔地〕〔圖經曰〕生嵩高〔時〕〔生〕春生苗〔用〕肉〔色〕

人以藏蓄作菜入藥須霜後採者爲佳〔時〕〔探〕八九月取〔用〕肉〔色〕皮青〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥〔主〕消熱毒〔治〕及積熱利大小腸〔陶隱居云〕

肉白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥〔主〕消熱毒〔治〕及積熱利大小腸〔陶隱居云〕

止煩悶擣汁服之〔藥性論云〕練汁能止煩燥熱及利小腸除消渴并五淋〔日華子云〕冬瓜除煩胸

膈熱消熱毒癰腫切摩痂子甚良○葉殺蟲詩云莫子并蜂自求辛螫亦可修事蜂兒并腫毒及蜂可藤

燒灰可出繡點黯洗黑野并洗瘡疥濕蘘亦可漱練白練〔孟詵云〕冬瓜除胸心滿悶頭面熱者食之佳〔衍義〕冬瓜治發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之瓜當爛截去更合之分散熱毒甚良

〔別錄云〕小兒渴利單擣瓜汁飲之及傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熱去土絞汁服之及治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神効小兒一月至五箇月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服治渴不〔禁〕患冷者食之瘦人九月勿食〔解〕壓丹石毒并魚中

止〔補〕〔孟詵云〕益氣耐老〔禁〕被霜瓜食之令人成反胃病〔解〕毒飲瓜汁最驗

越瓜主利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行

病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同食及空心食令人心痛名醫所錄〔苗〕謹按越瓜二月佈種

三月生苗蔓延於地五月開淡黃花葉青大有微刺葉出杭越今〔時〕〔生〕春苗〔用〕肉〔質〕
下結實如甜瓜正圓而色白因生於越地故名越瓜也

類甜瓜〔色〕白〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕香〔主〕利小便去煩熱〔治〕云宣洩熱氣〔合〕

治〕小者糟藏之為灰傅口吻瘡及陰莖熱〔禁〕小兒夏月不可食冷中常令人臍下〔解〕酒
瘡○越瓜和飯作鮓并蛭久食益腸胃〔禁〕為癥痛不止及天行病後不可食

菜之草

芥無毒

叢生

芥歸鼻主除腎邪氣利九竅明目目安中久食温中名醫所錄〔名〕青芥 南芥 花芥
紫芥 旋芥 石芥

〔苗〕〔圖經曰〕芥似菘而有毛味極辛辣此即青芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作蠶食之最
美又有南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非藥品所須不復悉錄〔唐本注云〕葉大麤者

葉堪食子入藥用熨惡疔至良葉小〔圖經曰〕處處有〔時〕〔生〕春種
子細者葉不堪食其子但堪作蠶也〔道地〕蜀州〔採〕夏收子〔收〕暴〔用〕莖葉

〔質〕似菘而有毛〔實〕紫〔味〕辛〔性〕温散〔氣〕者厚〔臭〕腥〔治〕云芥除邪氣
者陽也

止咳嗽及冷氣疾〔食療云〕治欬逆下氣明目去頭風〔別錄云〕馬子擣為末合醋和塗射工
芥子治小兒緊唇擣汁令先揩唇血出傳之日七遍馬芥即刺芥也〔合治〕毒及疔氣發無常處○合

醋研傅風毒腫及麻痺○合生薑研暖塗貼撲損瘀血腰痛腎冷○合酒醋服止心痛○合雞子白調傅
走疔風毒疼痛○子一升醋三升煎取一升治婦人中風口噤舌本縮傳頰頰下立効○擣碎合人乳調

和綿裹塞耳內治聾○擣碎合水及蜜和滓〔禁〕芥煮食之動氣生食之發丹石〔忌〕與兔肉同
傳喉上下乾即易之治瘦有五種不過此方

薄荷〔禁〕患脚氣人食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水及兩蒂者並殺人〔解〕諸藥力及食瓜飽

食鹽即化成水

瓜蒂有毒

蔓生

瓜蒂 出神農本草經

主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹

中皆吐下之 以上宋字 神農本草經

去鼻中息肉療黃疸○花主心痛欬逆

以上黑字 名醫所錄〔苗〕〔圖經〕曰瓜

蒂即甜瓜蒂也瓜有青白二種入藥當以青者為勝凡吐劑以此為聖藥也故今之治風癩喉風痰涎暴

塞之證多以此合赤小豆輩服之蓋取其味酸苦相搏為湧泄之義耳正合內經所謂邪在上者因而越

也〔地〕今處處園圃中蒔之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕去瓜皮用蒂約半寸許陰乾〔用〕蒂及〔色〕青

〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕吐膈散中〔製〕剉碎研細用〔治〕熱艱眼昏吐痰〔別錄云〕

時氣三日夜外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃以瓜蒂七枚杵末以大豆許吹兩鼻中令黃水出餘末水調

服得吐黃水一二升差○瓜丁治黃疸目黃不除為細末以大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

〔合治〕瓜蒂及莖合小豆丁香吹鼻治鼻中瘰肉臃鼻并黃○陳瓜蒂一分為末合羊脂少許和傳鼻

用一字吹鼻內治遍身黃如金色小兒用半字吹鼻內及揩牙○瓜蒂二小合熬赤小豆二合為末煖漿

水五合服方寸匕治急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘羸眼黃飲之當吐不吐再服五分匕亦減之若

吹鼻中兩三黑豆許黃水出欬○瓜蒂為細末量疾每用一二錢匕合膩粉一錢匕以水半合同調勻灌

之治風涎暴作氣塞臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下或服藥良久涎未出者含沙糖

越瓜無毒

蔓生

吐血〔蕭炳云〕根消食利關節顏色滌五臟惡氣〔孟詵云〕利五臟〔別錄云〕治偏頭風用生蘿蔔汁一規殼仰臥注之鼻中左痛注左右痛注右左右俱注亦得神効○積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以子一合研煎湯食上服之〔補〕〔日華子云〕蘿蔔〔合治〕蘿蔔合羊肉鯽魚煮食之治勞瘦欬嗽○子合薑溫中補不足〔孟詵云〕食之令人肌細白淨〔合治〕醋研消腫毒○出了子蘿蔔三枚淨洗薄切日乾爲末每服二錢合煎豬肉汁澄清調下治消渴食後并夜臥日三服謂之獨勝散○〔禁〕服地黃何子半斤淘洗焙乾於銚子內炒令黃熟爲末以沙糖丸如彈綿裹含之治肺痿咳嗽〔禁〕服地黃何食蘿蔔若同食之則令人〔解〕蘿蔔解髭髮易白乃損血故也〔解〕麵毒

菘菜無毒

叢生

菘音嵩主通利腸胃除胸中煩解酒渴名醫所錄〔名〕白〔苗〕〔圖經曰〕其苗與蕪菁相類梗長葉者爲菘舊說菘不生北土人有將子北土種之初一年半爲蕪菁二年菘種都絕南人種蕪菁亦然其有數種牛肚菘葉最厚味甘紫菘葉薄細味小苦揚州一種葉圓而大若籬重有一二十斤生噉之脆美無粗絕勝他土者此謂之白菘也〔衍義曰〕張仲景傷寒論凡用甘草〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州皆禁菘菜者是此菘菜也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦而嫩稍闊耳〔地〕土今南北皆有之〔道地〕揚州者爲勝

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔用〕莖葉〔質〕蕪菁〔色〕淡〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥

〔治〕〔療〕〔蕭炳云〕消食下氣祛瘴氣止熱嗽冬取汁飲爲佳〔陳士良云〕紫花菘行風氣去邪熱〔食療云〕菘止消渴冬月作菘煮作羹食之〔別錄云〕作羹噉之通利腸胃除胸中煩熱及治小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傅之治發背杵地菘汁一升〔合治〕菘菜和粟米酒服〔禁〕日再服差○治酒醉不醒用菘子二合細研并花水一盞調爲二服〔合治〕方寸匕辟瘟病〔禁〕服藥有甘草者勿食菘菜令病不除多食動氣〔忌〕北人居南方不伏地〔解〕殺魚腥解酒渴多食發病不益人又發諸風冷虛人勿食食之覺冷〔忌〕土遂病足忌食菘菜〔解〕過度惟生薑能制其毒

苦菜無毒

植生

白芥無毒附子

叢生

白芥主冷氣○子主射工及注氣上氣發汗胸膈痰冷面黃名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕芥

是一種也莖葉雖白與諸芥相似但其子獨龐大甚辛

色白如梁米入藥惟以此種最佳也其葉作茹甚美〔地〕〔圖經曰〕生河東今處處亦

苗〔採〕〔收〕暴〔用〕實〔質〕似菘而有毛〔實〕類菟絲子〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚〔臭〕腥

〔主〕冷氣安五臟〔子〕〔治〕〔療〕〔日華子云〕白芥安五臟子燒之及服可辟邪魅〔合治〕子一升搗碎以絹袋盛好酒二

服治氣○日乾為末合酒服方寸匕治反胃吐食上氣○杵令熟合苦酒厚傳三種射工毒半日痛即止

○為末合豬膽和如泥傳遊腫諸癰日三易効○合苦酒煮治中風卒不語傳頸一周以帛包之一日夕

萊菔根無毒附子

叢生

萊菔音蘿蔔根散服及炮煑服食大下氣消穀去痰癖肥健人生搗汁服主消渴試大

有驗名醫所錄〔名〕蘿蔔靈藥蘆菔〔苗〕〔圖經曰〕有大小二種大者肉堅宜蒸食之小者白而脆宜

葉漸長尺餘似白菘菜莖半圓而微赤莖葉俱有細毛至秋深其根堅實小者如拳大者如橢圓人欲留

其作種故不採其根也北地九月則採之藏於窖中至春復種於地仍生苗葉三月開紫白花四月作莢

種之即生苗葉根白脆長甘而少辛隨可生食夏末開花時不中食之俗呼為水蘿蔔是也〔地〕

〔圖經曰〕出河北秦晉甚多登萊者最佳今處處有之〔時〕〔生〕夏生苗〔用〕根〔質〕類蕪菁〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫

〔氣〕者厚〔主〕消飲食〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根治飲食過多飽脹宜生嚼之○子水研服吐風涎

甚効〔唐本注云〕葉消食和中〔日華子云〕根消痰止咳及治肺痿

治子研之合雜米作糜食之甚肥美能下氣補益○葉生擣和醋封男〔禁〕子壓作油少破
子陰腫女人綿裏內之三四易差○葉爛杵合豬脂和薄傅臍中人

黃蜀葵無毒

植生

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之即愈名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗漸高丈許莖葉微有毛與蜀葵頗相似但其葉尖狹而多刻缺夏末開花淡黃也葉心下有紫檀色摘之剔為數處就日〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔收〕〔陰〕乾〔用〕花

乾之不爾即沍爛今瘡家用之為要藥也

〔色〕黃〔臭〕香〔製〕〔花〕為細末〔子〕研爛用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕花治瘡癰乾末水調塗之立愈○子治淋

產時取四十九粒研爛用溫水調服即產〔別錄云〕子催產焙乾為末并華水下三錢匕如無子以根細切煎汁令膿滑待冷服之

菜之草

紅蜀葵無毒

植生

蜀葵久食鈍人性靈○根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁○葉燒為末傅金

瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢

擣汁服亦可恐腹痛即暖飲之○花冷無毒治小兒風疹○子冷無毒治淋澁通

小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并癩疵赤靨○白花療疥瘡去邪氣陰乾末

食之名醫〔名〕錦葵〔苗〕〔圖經曰〕葵有數種有蜀葵爾雅所謂葍〔古田切〕戎葵者是也郭璞云似所錄〔名〕戎葵〔苗〕葵華如槿華戎蜀蓋其所自出因以名之也○謹按蜀葵皆自宿根而生

苦菜 出神農本經 主五臟邪氣厭於協切 穀胃痺久服安心益氣聰察少臥輕身耐老上

朱字神農本經 腸澀渴熱中疾惡瘡耐饑寒豪氣不老以上黑字名醫所錄 茶草 游冬 苦菜 選 苦

菜葉似苦苣而狹綠色差淡折之有白汁出常常點瘕子自落花與野菊相似春夏秋皆旋開花四方皆有在北道則冬方凋斃生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是也又有一種苦蕒味苦

寒有小毒擣葉傳小兒閃癩煮汁服去暴熱目黃秘塞然其葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蕒子有殼如皮弁子圓如珠人亦呼為小苦耽也 〔地〕〔圖經曰〕生益州川

〔時〕〔生〕春苗〔採〕〔收〕〔陰〕乾〔用〕葉〔質〕莖葉類苦〔色〕青〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於

腥〔主〕除腸澀〔治〕〔療〕〔衍義曰〕花去中熱安心神

菜之木

荏子 無毒附葉子

植生

荏子主欬逆下氣溫中補體○葉性溫主調中去臭氣名醫所錄 〔名〕蕪 〔苗〕〔陶隱居云〕荏狀

如蘇高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼為蕪音色以其似蘇字但除禾邊故也筭其子作油用煎之即令油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油 〔唐本注云〕荏葉人

常生食其子故不及蘇也江東以荏子為油北土以大麻為油此二油俱堪油物若以和漆荏者為強爾 〔蕭炳云〕又有大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人收其子以充油絹帛與大麻子同其小荏

子欲熟人採其角食甚香美大荏葉不堪食也 〔地〕〔唐本注云〕出江 〔時〕〔生〕春生苗 〔收〕〔陰〕乾 〔用〕子及 〔質〕類蘇高

色 〔色〕白 〔味〕辛 〔性〕溫 〔氣〕氣之厚 〔臭〕微香 〔治〕 〔療〕 〔唐本注云〕葉擣傳蟲咬及男子陰

宿食止上氣咳嗽去狐臭傳蛇咬○子下氣止嗽 〔食療云〕子止欬逆下氣生食止渴潤肺 〔補〕 〔合〕 〔日華子云〕子補中益氣通血脈填精髓可蒸令熟烈日暴乾常口開吞取米食之亦可休糧

煮汁服亦生搗絞汁服亦研傅小兒閃癖名醫所錄〔名〕洛神珠王母〔苗〕〔圖經曰〕苗高
如撮口袋中有子如珠生青熟赤關中謂之洛神珠又謂之王母珠一名皮弁草又有一種〔圖
小者名苦蕒也〔地〕按衍義云此與酸漿同種今復出於此蓋其性味不同及治療有別而然也〔地〕經曰
生放墟垣〔時〕春生苗〔採〕三月取苗〔收〕陰〔用〕實〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔製〕汁
今在處有之〔時〕三月取苗〔收〕乾〔用〕實〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔製〕汁
或生搗用

苦苣

叢生

苦苣除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅疔腫出根又取汁滴癰上立
潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種爲菜生食之久食輕身
少睡調十二經脉利五臟霍亂後胃氣逆煩生搗汁飲之雖冷甚益人不可同血
食一本食發痔疾名醫所錄〔名〕扁苣〔苗〕〔本經云〕苦苣即野苣也春生苗葉青綠色其莖折之有
食爲白苣〔地〕外嶺南吳人無〔地〕舊不著所出州土〔時〕春生苗〔採〕〔收〕陰〔用〕莖葉
白苣嘗植野苣以供廚饌也〔地〕今山郭處皆有之〔時〕夏取莖葉秋取根〔收〕乾〔用〕莖葉
〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於〔臭〕腥〔製〕爲末或生搗汁用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕搗汁傳疔瘡殊
驗青苗陰乾以備冬月爲末水

苜蓿無毒

叢生

苜蓿主安中利人可久食名醫所錄〔苗〕〔陶隱居云〕長安中乃有苜蓿園北人甚重之江南人不
甚食以其無味故也外國別有苜蓿草以療目疾蓋非此

也春初發苗漸長莖幹高及丈許微有白毛葉圓而尖至五六月開花有深紅淺紅者亦有單瓣夾瓣者俱著花於莖間自下而上次第開放直至梢端葉乃始焦其子遂成子熟墮地即出嫩苗比與宿根者終不繁茂又有一種錦葵開紫白花甚小亦結細子其種蒔及莖葉最相類但低矮差小為異功用更強葵雖有五色而治療功能各隨其色而主之抑按左傳曰鮑莊子之知不及葵葵猶能備其足今葵心隨日光所轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之〔地〕〔圖經曰〕出戎〔時〕〔生〕向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵曰揆也〔地〕〔對今處處有之〕〔時〕〔春苗夏花〔採〕〔收〕〔陰〕〔用〕花根莖〔色〕紅〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔衍秋取〕乾〔葉子〕

葉葵根治帶下排膿血惡物〔別錄〕〔合治〕葵花末合酒服方寸匕治橫生倒產○白葵花一兩陰乾云〔蜀葵治癰毒無頭杵末傳之〕為末空心合溫酒服二錢匕治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困如〔禁〕患狗咬瘡者食之不赤帶用赤者為驗〔禁〕得差又能鈍人情性

龍葵 無毒 附子

叢生

龍葵食之解勞少睡去虛熱腫○子療疔腫名醫所錄〔名〕苦〔苗〕〔圖經曰〕龍葵北人謂

無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不〔地〕〔圖經曰〕出北〔生〕春生

〔收〕日〔用〕莖子〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔治〕〔療〕別錄云龍葵治癰腫無頭搗傳之

白令黑〔合治〕根一兩搗羅為末合麝香一分研令勻塗發背〔補〕藥性論云龍葵明目輕身○子變耐老癰疽成膿者○龍葵合土杵傳疔腫及火丹瘡〔禁〕不可與葱薤同食

苦耽毒 小

植生

苦耽苗子主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痲痞痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並

根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳名醫所錄〔名〕蘭香〔苗〕陶隱居云術家取羊角馬蹄燒

俗呼爲王母菜食之益人此有三種一種堪作生〔地〕舊不著所出州土〔時〕〔生〕無時〔收〕陰

菜一種葉大二十步內開香一種似紫蘇葉也〔味〕辛〔性〕散〔氣〕者陽也〔臭〕香〔合治〕合木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百

百日出日乾未服方寸匕

一種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚

弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而天固非良物搜神記云

郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋

前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也○食療寒補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮

落不可食又冷氣人食之多腹脹○毛詩陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食○伯夷叔齊採薇而食恐蕨非薇也今永康道江居民多以醋淹而食之

類〔衍義曰〕唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此陝西甚多以飼牛馬嫩時人亦食之微〔時〕〔生〕春
 甘淡不可多食利人大小腸有宿根刈訖又生其根酷似黃芪故土人採之以亂黃芪也
 〔採〕夏〔收〕陰〔用〕莖葉〔色〕綠〔味〕苦〔性〕平〔氣〕味厚於氣〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本
 秋取〕根治熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣汁服一升令人吐利即愈〔日華子云〕去腹臟邪氣脾胃間熱氣
 通小腸〔孟詵云〕患疸黃人取根生擣絞汁服之良又利五臟洗去脾胃間邪氣及諸惡熱毒〔補〕〔孟
 詵云〕能輕身健人〔合治〕和醋作羹食之〔禁〕不宜多食多則冷氣入
 安中利五臟〔筋瘦人又利大小腸

薺無毒

散生

薺主利肝氣和中○實主明目目痛名醫所錄〔苗〕謹按薺春生最先以諸菜似菠菜小而著地
 抽臺高尺許莖有小葉三月開細白花結三尖莢〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕〔收〕陰
 子四月成實其葉霜後則微赤而經冬不彫也

子及根葉〔質〕類菠菜〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕散風毒〔治〕〔療〕〔藥
 性論云〕子治目青盲不見物○根葉燒灰能治赤白痢極効〔日華子云〕薺菜利五臟○根治目痛〔孟
 詵云〕子治根疾〔別錄云〕根汁治暴赤眼疼痛瘳澀點目中効〔補〕〔藥性論云〕五臟不足〔禁〕

患氣人食其子動冷疾及不可與麪同食令人背悶服丹石人亦不可食之

羅勒微毒

叢生

羅勒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過多食

壅關節澀榮衛令血脉不行又動風發氣患喉取汁服半合定冬月用乾者煮之

○子主目醫及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚○

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

六種神農本草經朱字

六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一種唐慎微附

七種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

生薑自草部今移

乾薑自草部今移

蓼實馬蓼等六種附

葱實莖花根白汁附

韭子根附

薤

蒸菜甜音

荊芥舊多假蘇

白蘘荷

紫蘇子附

水蘇

香薷

薄芎唐附

胡蘆今補

甘露子今補

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

本草綱目彙精要卷之三十九

菜部中品

菜之草

生薑無毒

叢生

生薑主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明名醫所錄〔名〕母薑〔苗〕

〔圖經曰〕苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實〔地〕及荊州揚州今處處有之

〔道地〕漢州溫州池州者良〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕以濕土培藏〔用〕根〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕味

俱輕〔臭〕香〔主〕嘔逆去痰下氣〔助〕秦椒爲之使〔反〕惡黃芩黃連天鼠糞〔製〕洗去土去皮即熱留皮則冷入藥切片或搗汁用〔治〕

〔療〕〔陶隱居云〕歸五臟止嘔吐除風邪寒熱〔藥性論云〕消痰水氣滿止嗽及時疾逆不下食〔陳藏器云〕破血調中去冷開胃氣〔孟詵云〕止逆散煩悶〔汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣〔食療曰〕

除壯熱轉筋心滿去胸中臭氣通神明〔湯液本草云〕益脾胃散風寒〔別錄云〕止乾嘔若手足厥冷宜食生薑又產後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即下患霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下

生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服治狐臭生薑塗腋下絕根又小兒〔合治〕合半夏療心下咳嗽用四兩煎湯沐浴又胎後血上衝心以五兩切用水八盞煮三盞分三服〔合治〕急痛○搗汁合

蜜服治中熱不能食○汁合杏仁作煎服治一切結氣實心胸壅隔冷熱氣○以八兩合生附子四兩四破之二物同水五升煮取二升分再服療痰癖及卒風服此禁豬肉冷水○以生薑切如麻粒大合好茶

一兩椀呷任意治病若熱痢薑留皮冷痢去皮用○合大棗散風寒益元氣○合芍藥溫經散寒○薑汁半雞子殼合生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服治胃氣虛風熱不能食○皮作屑未合酒服療偏

風○以三兩搗破合酒一升煮三四沸頓服療霍亂注痢不止轉筋入腹欲死者○汁半合合蜜一匙頭煎令熱溫服如此三服療久患咳嗽連咳四五十年者○以八兩細切用水三升煮取一升半夏五合洗

藤菰今補

香菜今補

薇菜今補

天花今補

胡蘿蔔今補

秦荻梨唐附五辛菜附

醍醐菜唐慎微附

一種陳藏器餘

翹搖

麥實出神農本經主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍○馬藜去腸中蛭蟲輕

身上朱字神農本經麥實葉歸舌除大小腸邪氣利中益志以上黑字名醫所錄〔名〕紫麥 赤麥 紅麥 青麥 香麥 天

麥 茶麥 馬藜 水麥 木麥 〔圖經曰〕麥類甚多有紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉籠莖 虞麥 藜藎草 蕎麥 亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有黑點此六種花皆黃

白子皆青黑木麥亦名天麥亦有大小二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑爾雅所謂蕎麥是也〔衍義曰〕麥實即神農本經第十一卷中水麥之子也彼言麥則用莖此言實即用子故此復論子之功

故分爲二條耳〔地〕〔圖經曰〕生雷澤〔生〕春生苗〔收〕暴乾〔用〕實〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫

〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕風冷〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕青麥釀酒除風冷〔唐本注云〕水麥搗傅

搗之消脚氣腫〔藥性論云〕麥實歸鼻除腎氣兼能去癰瘍○葉祛邪氣〔陳藏器云〕麥主疔癬每日取一服煮服之療霍亂轉筋多取煮湯極熱搗脚○葉搗傅療狐刺瘡及小兒頭瘡〔孟詵云〕子通五臟壅

氣〔別錄云〕熱喝心悶濃煮麥汁一大盞分爲二服飲之或夏月喝死者濃煮三升灌之亦愈脚痛成瘡劉水麥煮湯頻淋洗候瘡乾自安霍亂轉筋取麥以手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

〔合治〕麥合白蜜雞子白塗小兒頭瘡蟲出不作癢○先切麥葉以水三升煮取二升合麥子一把香桑葉罽之立愈○赤麥莖葉切三合以水一盞酒三合煎至四合去粗分〔禁〕多食令人吐水及損腸

溫二服治肝虛轉筋○麥根細剉合酒浸服治血氣攻心痛不可忍者差〔禁〕氣二月勿食水麥食之傷〔忌〕與魚鱸同食令人腎陰冷痛氣欲絕

葱實無毒

植生

葱實出神農本經主明目補中不足○莖可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫以上朱字神農

本經葱白平傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目睛殺百

去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升〔禁〕夜間勿食〔解〕殺半夏莨菪毒
半稍稍服之治心下痞堅不能食胸中嘔噦〔禁〕令人閉氣〔解〕又制厚朴毒

乾薑無毒

乾薑出神農本經主胸滿欬逆上氣温中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良以上朱字

神農本經乾薑冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經〕

薑乃秋取生薑於長流水洗過日曬爲之漢州所作之法以水淹三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後暴之令乾釀於瓮中三日乃成也〔陶隱居云〕出臨海章安惟兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有

好薑而並不能作乾者今溫州及池州出一種白色者謂之白乾薑入藥最勝〔收〕日〔色〕蒼〔味〕辛炮之〔性〕温大〔氣〕者陽也

〔臭〕香〔主〕生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中〔製〕洗淨以濕紙裹入灰火中炮之令熱透取出剉碎用〔治〕血宣諸絡脉發汗〔藥性

論云〕除腰腎中冷疼冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑去風毒冷痺夜多小便止嗽温中及血閉病人虛冷者宜加用〔日華子云〕治轉筋吐瀉腹臍冷反胃乾嘔撲損瘀血止血洪解冷熱毒開胃消

宿食除痰下氣〔湯液本草云〕補下焦去裏寒及脾中寒熱邪氣〔別錄云〕蠶螫人嚼塗患處又鼻衄以乾薑削令頭尖微煨塞鼻中即止傷寒陰陽易病手足拘急欲死者以四兩爲末湯調連服被覆出汗得

手足伸即愈獺〔音制惡犬也〕大咬人爲末內瘡中立差〔合治〕合秦丸療霍亂腹痛不急及消脹滿冷痢〇合高良薑等分爲末用

治鼷鼻〇合黑附子爲引用名薑附湯治傷寒沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕者効〇合雄黃等分同研用小絹袋盛男左女右繫臂上辟蛇毒蛇聞藥氣逆避之及治蛇毒螫人欲死者搗傳螫毒處〇乾薑火

燒令黑存性槐蓋候冷爲末合米飲調一錢服之治血痢神効〇作末合酒調服一錢治寒嗽冷氣結脹又治頭眩〇白乾薑以漿水煮令透濕焙乾搗爲末合陳廩米粥飲爲丸如梧子大一服三五十枚

湯使任用療脾胃虛冷不下食羸弱成瘵者〇爲〔禁〕久服令人眼暗多末合粥飲調服一錢療水瀉無度及止卒心痛

蓼實無毒附馬蓼水蓼赤蓼

植生

〔苗〕〔圖經曰〕初生如麥秋深抽莖著花乃菜種之最久者故謂之韭圃人種蒔一歲而三四次割之道得則陰物變為陽若葱變為韭是也然則葱寒而非溫可驗矣又有一種山韭形性亦相類但葉如燈心苗為異爾雅所謂藿於六切山韭也山中往往有之而人多不識耳〔衍義曰〕春食則香夏食則臭其未出土者為韭黃最益人食之滯氣蓋含抑鬱

〔色〕青〔味〕辛微〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕臭〔主〕益陽泄〔製〕搗汁〔治〕〔療〕〔日華〕血除心腹痛冷胸中痹冷痰癖氣并腹痛及中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蛇犬咬并惡瘡搗傳

○子治鬼交〔陳藏器云〕溫中下氣令人能食止洩白膿腹冷痛並煮食之○葉及根療狂犬咬人欲發者亦殺諸蛇虺蠍惡蟲毒○根搗汁服除胸痹骨痛不可觸者○韭子生吞三十粒空心鹽湯下止夢泄

精及溺白〔孟詵云〕胸痹心中急痛如錐刺不得俯仰自汗或痛徹背不上治或至死可取生韭或根五斤洗搗汁灌少許即吐胸中惡血〔蕭炳云〕小兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水〔別錄云〕百蟲入耳

指甲際而睡其面則活取韭汁吹鼻孔冬月取根汁灌口中亦得又卒上氣鳴息便欲絕搗韭汁飲一升愈止水穀痢作羹粥燥炒任食又漆瘡韭葉研傅又小兒患黃擣韭根汁滴鼻中如大豆許〔補〕〔日華〕

子云補虛和腑臟益陽止〔合治〕子合桑螵蛸龍骨療漏精○葉合煮鯽魚鮓斷卒下痢○根搗合泄精暖腰膝食之令人肥白醬汁灌馬鼻蟲類○子合龍骨服甚補中○韭子二兩微炒為散

食前合酒下二錢匕治虛勞腎損夢中泄精○韭根〔禁〕多食昏神暗目霜韭不可生食花食炒存性旋擣末合豬脂油傅五般瘡癬上三五度差〔禁〕動風酒後及熱病後勿食食之發困

不可與〔解〕藥

室同食〔毒〕

薤無毒

叢生

薤出神農本經主金瘡瘡敗輕身不饑耐老神農本經歸於骨菜芝也除寒熱去水氣溫

中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之名醫所錄〔名〕〔圖〕

藥毒○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺血以上黑字名醫所錄〔名〕山葱 凍葱 漢葱 茗葱 冬葱 樓葱 胡葱

〔苗〕〔圖經曰〕葱有數種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大葉食之香美於常舊云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤梢長而銳凍葱冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也

〔色〕黑〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣厚味〔臭〕腥〔主〕〔葱白〕行手太陰經足陽明經〔治〕〔療〕〔乾〕〔圖經曰〕葉及

煮令爛漬之日三五次愈又打撲損傷取葱新折者使入糖火煨熱剝去皮擘開其間有涕使將罌損處仍多煨取續續易熱者佳〔日華子云〕葱止天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及黃豚氣脚氣心腫疼痛者〔食療云〕葱止血衄利小便○葱鬚及白通氣主傷寒頭痛〔別錄云〕腸痔大便常血取白三

五斤煮作湯盆中坐立差又急氣淋陰腎腫用泥葱半斤煨過爛貼臍上〔合治〕煮汁浸或搗傳諸

又胎動五六個月困篤難救者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服

惡戲狐尿刺毒及山溪中沙蟲射工等毒○莖葉合鹽研罌蛇蟲傷處及中射工溪毒○葱花一升合吳茱萸一升以水一大升八合煎七合去滓分二服止脾心痛痛則腹脹如錐刀刺者○青葉合乾薑黃蘗

煮以湯浸洗患瘡中有風水腫疼者○葱白合酢搗封小腹上治大小便不通○葱白二十莖合大棗二十枚以水三升煎取二升分服療霍亂後煩躁不安穩○葱合米煮粥空心食療赤白痢○葱鬚陰乾

為末二錢合蒲州臙馨一錢研勻以〔禁〕不可多食食則拔氣上衝人五〔忌〕不可與蜜同食

一字入竹管中吹喉中瘡腫病處

殺一切魚肉毒

非歸心安五臟除胃中熱利病人可久食○子主夢泄精溺白○根主養髮

非無毒

叢生

名醫所錄

良云〔秦菜〕〔合治〕子合醋浸之揩面
食之宜婦人〔合治〕令面潤澤有光

菜之木

荆芥無毒

植生

荆芥主寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下瘀血除濕痺神農本草經〔名〕鼠藜蓋蘇〔苗〕圖

曰荆芥即假蘇也葉似落葵而細初生香辛可噉人取作生菜食之江左人以其〔地〕生漢中川澤香氣似蘇故名假蘇又有胡荆芥俗呼為新羅荆芥石荆芥體性相近入藥亦同

〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴乾〔用〕花實成穗者佳〔質〕葉似落〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣味俱薄

〔臭〕香〔主〕祛風發汗〔製〕去根剉碎用〔治〕邪出汗除冷風煮汁服之藥性論云治惡風賊風口面鳴

斜遍身癩癰心虛忘事辟邪毒氣治疔腫取一握切以水五升煮取二升冷分二服主通利血脉傳送五臟不足氣日華子云利五臟消食下氣醒酒作菜生熟食之陳士良云治血勞風氣壅滿背脊疼痛

虛汗丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭合治搗末合酢封疔腫及風毒腫合茶煎食之

旋目眩手足筋急補藥性論云益氣添精

種搗篩為末每服二錢匕合童子小便一酒盞調熱服治產後血暈築心眼倒風縮欲死者為末合酒服二錢匕治產後中風身強直眼反折四肢搖擗青荆芥一斤青薄荷一斤以砂盆內一處研生絹絞

菜之草

白囊荷有小毒

植生

白囊荷主中蠱及瘡名醫〔名〕嘉草〔苗〕圖經曰春初生葉似甘蕉葉根似蕷而肥其根莖所錄堪為菹其性好陰在水下生者尤美然有赤白二種

曰〔薤〕似韭而葉闊多白無實人家種者有赤白二種皆春分時之至冬而葉枯爾雅云薤鴻蒼又云勤山薤莖葉亦與家薤相類而根長葉差大僅若鹿葱體性亦與家薤同然今少用薤雖辛而不葷五臟故道家常餌之兼補虛最宜人凡用葱〔地〕魯山平澤今〔時〕〔生〕春生苗〔用〕薤〔質〕關多白薤皆去青留白蓋白冷而青熱故也

〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄散〔臭〕臭〔主〕療瘡〔行〕手陽明經〔製〕去葉〔治〕〔療〕

白帶下并骨體在咽不下者食之即下〔衍義曰〕薤白治肺氣喘急取其滑泄也〔別錄云〕薤白治誤吞瀉〔食療云〕薤白止金瘡生肌肉生搗封之更以火就炙令熱氣微瘡中乾則易之作羹食之除女子赤

白帶下并骨體在咽不下者食之即下〔衍義曰〕薤白治肺氣喘急取其滑泄也〔別錄云〕薤白治誤吞瀉〔食療云〕薤白止金瘡生肌肉生搗封之更以火就炙令熱氣微瘡中乾則易之作羹食之除女子赤

痛并頭卒痛者○薤汁治中惡或先病者或常居寢臥奄忽而絕者灌鼻中差及治虎犬咬人飲一升日三差若傷手足已中水毒及犯惡露風寒腫痛杵薤炙熱搗瘡上使愈〔補〕〔日華子云〕薤輕身耐寒調

中補不足肥健人〔孟詵云〕學道人〔合治〕薤白切一升豬脂一斤細切合苦酒浸經宿微火煎三上常食之可通神安魂魄益氣續筋骨

蜜調相和捏作餅炙取熟不過三兩服止痛〔禁〕薤不可與牛肉同食食之令人成癥瘕冬月勿食生痢○薤白合蜜同搗塗湯火瘡其効甚速

〔解〕薤白同黃蘗煮服之解毒及食鬱肉脯毒杵汁服二三升即解

恭菜無毒

叢生

恭菜主時行壯熱解風熱毒名醫〔苗〕〔圖經曰〕苗似升麻葉似紫菊而大春秋播種於畦

月結子其莢與諸菜不〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔收〕燥過〔用〕莖葉及子〔色〕青〔味〕甘〔性〕

大〔氣〕味厚於〔臭〕腥〔主〕除冷熱痢〔治〕之差〔唐本注云〕夏月以此菜研作粥食之解熱及

止熱毒痢并搗傳灸瘡止痛易差〔日華子云〕炙作熱水飲開胃通心膈〔陳藏器云〕恭菜止冷熱痢搗汁服之及止血生肌亦治人與禽獸有折傷處傳之立愈〔孟詵云〕子煮半生搗汁含止小兒熱〔陳士

華子云除心腹脹滿止霍亂轉筋一切冷氣脚氣通大小腸○子調中益五臟下氣止霍亂嘔吐反胃利大小便破癥結消五隔止嗽潤心肺消痰氣孟詵云除寒熱衍義曰子定肺氣喘急補圖經曰子常食之令人肥健肥白合治子合橘皮服能下氣○子合高良薑橘皮等分蜜丸空心下十身香日華子云子補虛勞合治丸治一切宿冷氣及脚濕風○子一升微炒杵以生絹袋盛內三斗清酒中浸三宿少飲之祛風順氣利腸○子一升熬杵為末合酒服方寸匕日再服治夢遺失精○紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤小豆炒熟杵末調煎為丸如梧子大合酒下三十九至五十九丸治失血常服紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮糖益人脾胃寒者米合作粥和葱鼓椒薑食之治脚氣及風寒濕痹四肢變急脚腫不可踐地者禁紫蘇湯多飲無飲之多解蟹滑泄毒

水蘇無毒

植生

水蘇出神農本草經主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老朱字

神農本草經主吐血衄血血崩以上黑字雞蘇勞祖芥菹芥菹七余切苗圖經曰水蘇乃雞蘇也此種多生水岸傍苗似旋覆兩

葉相當大香馥花生節間紫色青濟間呼為水蘇江左名為薺寧吳會謂之雞蘇南人多以作菜江北甚多而人不取食又江左謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺寧自是一物非水蘇水蘇葉有雁齒及有香薺氣辛薺葉上有毛稍長氣臭為異蜀本云葉似白薇兩葉相當花生節間紫色味辛而香者即水蘇也衍義曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然亦如蘇但面不紫及周圍槎牙和雁齒而香少也

地圖經曰生九真池澤及時生春生苗收日用葉色青味辛性微

氣者厚臭香主頭風製去根剉治療圖經曰水蘇作菜除諸氣疾及脚腫石華子云雞蘇治肺痿崩中帶下血痢產後中風及血不止并頭風目眩並服之孟詵云水蘇熟搗生葉綿裹塞耳聾及燒作灰淋汁或煮汁洗頭令髮香白屑不生別錄云莖葉煎取汁飲療婦人漏下

合治生雞蘇五合香鼓二合同杵研搗如棗核大內鼻中治齕不止

白者入藥昔人呼為覆菹赤者堪噉及作梅果多用之潘岳閑居賦云蕤荷依
陰時藿向陽也周禮蔗氏以嘉草除蠱毒宗懷巨禁切以謂嘉草即蕤荷是也
亦〔時〕〔生〕春生葉
有〔時〕〔採〕八九月取〔收〕乾陰〔用〕蒸葉〔味〕辛〔性〕微〔氣〕者陽也〔臭〕朽〔主〕惡瘡
喉痹

〔製〕〔雷公云〕凡使以銅刀刮上麤皮一重了細切入砂盆中研如膏只
收取自然汁煉作煎却於新盆器中攤令冷如乾膠煎刮取研用
〔陶隱居云〕白者除溪毒及沙蝨輩〔唐本注云〕根治諸惡瘡○根心去稻麥芒入目中不出者以汁注
目中即出〔別錄云〕根葉除傷寒時氣瘋病頭痛壯熱脈盛生瘳絞汁服三四升差及治卒吐血痔血婦
人患腰痛取向東根一把搗汁服之又治喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦亦取根汁服蠱立出○治卒中
蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死以葉蜜安病人席下勿令知覺使病者自呼蠱主姓名差

〔合治〕蕤荷根二兩研絞取汁合酒一大盞和勻不計時溫服半錢治風冷失聲咽喉不利○根合酒
瀝半日含漱其汁治喉中及口舌生瘡爛○根細切煎取二升空心人酒調服治婦人月信滯

澀〔禁〕多食損藥勢〔解〕殺蠱〔質〕革牛草
為偽

菜之木

紫蘇無毒
附子

植生

紫蘇主下氣除寒中○子尤良名醫所錄〔名〕桂〔苗〕〔圖經曰〕蘇乃紫蘇也苗高二三尺莖方
實俱堪入藥用之爾雅謂蘇為桂桂蓋以其味辛而形類桂乃名之然蘇有數種有白蘇魚蘇山魚蘇皆
是桂類白蘇亦是方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵陳大葉而香吳人以煮魚故名魚蘇生
山石間者又名山魚蘇也〔陶隱居云〕葉下紫色而氣甚

香者入藥最佳其無紫色不香似桂者名野蘇不堪用
〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今
〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕乾
夏取莖葉秋取實〔收〕日
乾〔用〕蒸葉
〔色〕紫
〔味〕辛
〔性〕溫
散〔氣〕氣厚味
薄陽也〔臭〕香
〔主〕解肌
發表

開胃〔製〕去根剉
下食〔製〕碎用
〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蒸葉通心經益脾胃煮飯尤勝單用莖去節能宣通風毒雞
瘕〔藥性論云〕子除上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣研汁煮粥良〔日

下食〔製〕碎用
〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蒸葉通心經益脾胃煮飯尤勝單用莖去節能宣通風毒雞
瘕〔藥性論云〕子除上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣研汁煮粥良〔日

有之〔道地〕出南京岳州〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴乾〔用〕葉〔質〕類荏而〔色〕青〔味〕辛〔性〕及蘇州郡學前者爲佳

溫〔氣〕氣味俱薄〔臭〕香〔行〕手太陰肺經手厥陰心包絡〔治〕〔療〕〔圖經曰〕傷風頭腦風通關格及小兒

通利關節〔日華子云〕中風失音吐痰及頭風等〔陳士良云〕除陰陽毒傷寒頭痛及風氣壅併攻胸膈作茶服之立効〔衍義曰〕去小兒驚風壯熱及治骨蒸勞熱〔食療云〕去心臟風熱杵汁服〔別錄云〕蜂

螫按莖〔禁〕新病差人勿食食貼之〔禁〕之令人虛汗不止

菜之走

葫蘆無毒

蔓生

葫蘆主消水腫益氣補〔苗〕謹按葫蘆三月生苗蔓延離垣及屋上其葉似瓠葉五六月開白花

有一種小者名瓢即瓠瓜也亦有甘〔地〕處處〔生〕春生苗〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕苦二種然苗葉相似但實形有異爾

平〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽陽中之陰

菜之草

甘露子無毒

叢生

甘露子利五臟下氣清神今〔名〕滴露〔苗〕謹按甘露子莖高尺餘而方枝葉兩兩相對如

根即甘露子也世人作菜食之稀入〔地〕處處〔生〕春生苗〔用〕根〔質〕形似〔色〕白藥用其形如蠶故又呼爲地蠶也

〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽陽中之陰

菜之草

香薰無毒

植生

香薰主霍亂腹痛吐下散水腫

名醫所錄〔名〕香茸 香葉 石香柔 〔苗〕〔圖經曰〕香薰似白蘇而

戎又一種石上生者莖葉更細而辛香彌甚用之尤佳今人謂之石香薰也〔衍義曰〕葉如茵陳花青紫在一邊成穗凡四五十房為一穗如荊芥穗別是一種香氣暑月亦可作蔬菜食之治暑氣不可闕者也

〔地〕舊不著所出州土今蜀郡陵榮資簡州及南中諸〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕〔收〕日〔用〕

〔質〕類白蘇〔色〕黃〔味〕辛〔性〕微溫〔氣〕者陽也〔臭〕香〔主〕消暑氣〔製〕去根莖葉穗而葉細〔色〕綠〔味〕辛

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕作煎除水腫〔日華子云〕下氣除煩熱療嘔逆冷氣〔孟詵云〕乾末止鼻火 〔治〕 罈水服之〔別錄云〕水病洪腫氣脹不消食取乾者五十斤濕者亦得剉內釜中水浸之出

香薰上數寸煮使氣盡去滓沉清之微火煎令可丸如梧子大一服五丸三日稍加之以小便利為度○石香薰苗莖花實俱調中溫胃療霍亂吐瀉又口臭取一把以水一斗煮取三升稍稍含之療舌上忽出血如鑽孔者煮汁〔合治〕合麥同切煮飲療霍亂轉筋轉加四肢煩冷汗出而渴者○陳香

服一盞日三次愈 〔合治〕 香濃煮汁少許合脂和胡粉傅小兒白禿瘡發不生汁出滲痛

薄苛無毒

叢生

薄苛主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人

家種之飲汁發汗大解勞乏

名醫所錄〔名〕龍腦薄苛 新羅薄苛 吳菝薹 胡菝〔龍腦切〕薹〔火筒切〕〔苗〕

〔圖經曰〕春生苗葉似荏而尖長至夏茂盛其根經冬不死與胡薄苛相類但味少甘為別浙人多以作茶飲之俗呼新羅薄苛天寶方云連連錢草者是石薄苛生江南山石上葉微小至冬而紫色不聞有別

功用惟二種龍腦薄苛於蘇州郡學前產之蓋彼達勢似龍其地居龍腦之〔地〕〔圖經曰〕舊不著所分得稟地脈靈異故其氣味功力倍於他所謂之龍腦薄苛非此則皆劣矣

天花食之有毒與麝菰稍相似今補〔名〕天花〔苗〕謹按此種如葶生於山谷其苗高五六寸

瓣攢生一本採之以形似松花大而氣足者佳亦〔地〕生五臺〔時〕〔生〕無時〔收〕日〔用〕大而

謂之天花菜世人惟作菜品食之未聞入藥用也〔地〕山谷〔時〕〔採〕無時〔收〕乾〔用〕氣足

者〔質〕類雞冠花〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者〔臭〕香

胡蘿蔔無毒

叢生

胡蘿蔔主下氣調利腸胃今補〔苗〕謹按胡蘿蔔乃世之常食菜品也然與萊菔相類固非一種

頭大尾銳至霜後採之味甘美值冬覆養至〔地〕處處〔時〕〔生〕夏生苗〔用〕根〔色〕黃〔味〕

春末莖端作叢開淡白花結實如小茴香也〔地〕有之〔時〕〔採〕九月取根〔用〕根〔色〕黃〔味〕

秦荻梨無毒附五心菜

叢生

秦荻梨主心腹冷脹下氣消食名醫所錄〔苗〕〔孟詵云〕秦荻梨於生菜中最香美人所噉者甚

五臟氣常食温中去惡消食下氣荆楚歲〔地〕〔圖經曰〕生下〔味〕辛〔性〕温〔氣〕氣之厚〔臭〕

時記亦作此說熱病後勿食食之損目〔地〕濕地所在有之〔味〕辛〔性〕温〔氣〕氣之厚〔臭〕

菜之走

醍醐菜

蔓生

醍醐菜治傷中崩絕及月水不利並搗汁和酒空心服名醫所錄〔苗〕〔雷公曰〕形似牛皮

藜菰

植生

藜菰動氣發病不可多食補〔苗〕

謹按藜菰乃藟之屬也苗高二三寸中空而輕脆其色黃白補〔苗〕五六月多生濕處今入諸湯中食之味甚鮮美但不可多食

由其動氣而發病故也

〔地〕出河南今北地亦有之

〔時〕〔生〕無時〔收〕日〔色〕黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕薄

陰之〔臭〕香

〔反〕酒〔製〕初採得與米飯同炒如〔解〕中藜菰毒以生棗豆和水研濃汁飲之遂解

香菜無毒

植生

香菜與諸菜同食氣味香辟腥補〔苗〕

謹按香菜至春宿根分蒔而生苗高尺許莖方色紫葉似薄荷葉而小今人採葉入諸羹中由其味香以

辟腥氣但不聞入藥用之

〔地〕北地多產之

〔時〕〔生〕春生苗採春夏取葉

〔用〕葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣厚於陰之〔臭〕香

菜之走

薇菜無毒

蔓生

薇菜益氣潤肌清神強志補〔苗〕

謹按薇乃菜之微者即今之野豌豆也其苗蔓生莖葉皆似小豆而味亦相似蜀人謂之巢菜昔官園種之以供宗廟祭

也〔地〕生山野處

〔時〕〔生〕春生苗採嫩時取

〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味〔臭〕香

菜之草

天花

叢生

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

二種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

十種宋本先附注云宋附

一種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

苦瓠子附

葫大葫也

蒜小蒜也

胡葱宋附

蓴石蓴附

水蘄音芹

馬齒莧宋附子附

茄子宋附根苦茄附

蘘萋

白苣宋附高苣附

落葵實附

董唐附

藪

馬芹子唐附

芸薹唐附

香甜入頂〔臭〕香〔製〕〔雷公曰〕採得去根以苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稀絹裏按取汁出煖飲

者是也
○葉絞汁合酒煎服
一盞治月水不利

一種陳臧器餘

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黃病絞汁服之生
平澤紫花蔓生如勞豆詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也○

食療 療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益人利五臟明目
去熱風令人輕健長食不厭煮熱喫佳若生喫令人吐水

Table with 10 empty vertical columns.

本草綱目彙精要卷之四十

菜部下品

菜之走

苦瓠有

蔓生

苦瓠主大水面目四肢浮腫下水令人吐神農本經〔苗〕謹按苦瓠二月佈種三月生苗蔓延於地莖葉都似葫蘆青綠色而有毛

四月開白花結實初大如指五月方熟長者尺餘頭尾相似人採其苦者入藥甜者作菜食〔地〕〔圖〕之考之唐本注云瓠與冬瓜瓠瓢此三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜其有苦者是也〔地〕〔圖〕

生晉地川澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴〔用〕肉及〔色〕白〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔臭〕

腥〔主〕消水〔治〕〔療〕唐本注云苦瓠瓢消水腫石淋吐呀虛牙切張口貌嗽囊結疰瘰癧飲又煮甜瓠瓢通利水道止渴消熱〔藥性論云〕苦瓠瓢消水浮腫面目肢節腫脹下利大消氣疾〔日華子云〕瓠除煩止渴及心熱利小腸潤心肺療吐蛔蟲〔陳藏器

云〕苦瓠煎汁取滴鼻中出黃水去傷寒鼻塞黃疸及取一枚破開口以水煮攪取汁滴鼻中主急黃又取未破者煮令熱解開熨小兒閃癰〔孟詵云〕止消渴及惡瘡〔別錄云〕療鼠瘦用瓠花暴乾為末傳之

又除卒患腫滿者曾有人忽脚跌腫漸上至膝足不可踐地漸加大水頭面偏身大腫脹滿者用苦瓠白瓢實捻如大豆粒以麩裹煮一二沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年內

忌口味用苦瓠須無醫翳細理妍淨不爾有毒又黃疸以瓠子白瓢子熬令黃搗為末每服半錢匕日一服十日愈用瓠數有吐者當先詳之中盡毒吐血或下血〔合治〕七月七日取苦瓠瓢白絞取汁一合

皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服立吐即愈〔合治〕七月七日取苦瓠瓢白絞取汁一合減半以沫內眼〔解〕服之過分令人吐利不止者宜〔忌〕患脚氣及虛脹冷氣

皆中治眼暗〔解〕以黍稷灰汁解之解丹石毒〔忌〕人不可食食之尤甚

菜之草

菠薐菜

宋附

苦蕒

宋附

鹿角菜

宋附

蒼蓮

宋附

東風菜

雍菜

宋附

玉簪花

今補

一種陳臧器餘

甘藍

蒜有小毒

叢生

蒜歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温中除邪痺毒氣名醫所錄〔名〕亂音亂子 蒿菜宅

蒜〔苗〕〔圖經曰〕此乃小蒜也根苗皆如葫而極細小爾雅云蒿山蒜釋曰蒿蒜也一云菜之美者雲

乃今之小蒜也一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦醋磨服効又有一種似大蒜而多

瓣有葷氣彼人謂之葷子主脚氣宜煮與蓴婦食之易產江北則無書傳載物之別名不同如此用藥不

可不審〔衍義曰〕苗如葱鍼根白大者如烏芋子〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州〔時〕〔生〕九月生

兼根煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜蓋是此物也〔土今田野中處處有之〕〔時〕〔生〕五月

取〔收〕陰根〔質〕類大蒜〔色〕青白〔味〕辛〔性〕温〔氣〕者陽也〔臭〕臭〔主〕理胃

消穀〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕中令霍亂煮飲之〔日華子云〕下氣及霍亂吐瀉消宿食并蠱毒傳蛇蟲

升咬咀以水三升煮取一升頓服差毒蛇螫人杵汁飲之以滓傳瘡上又水毒中人一名中溪一名中濕

一名水病似射工而無物若身體發赤斑文者是也用蒜三升咬咀於湯中煮勿令大熱熱即無力濾去

滓適寒温〔合治〕蒜不拘多少研極爛合黃丹少許搗得所為度丸如雞頭大候乾每服一九新汲水

浴患處〔合治〕面東服治瘡至妙○合醃醋煮不可著鹽食之飽療心痛不可忍十年五年諸藥不

効者服此隨手〔禁〕不可久食差更不再發〔損〕損人心力

葫葱温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人

不可食令轉甚名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕葫葱類食葱根莖皆細其頭似大蒜而小〔地〕〔圖經曰〕生

處處皆〔時〕〔生〕春生新葉〔收〕陰乾〔用〕子〔質〕類大蒜〔色〕白〔味〕辛〔性〕温〔氣〕厚者

葫葱無毒

植生

胡有 毒

叢生

葫主散癰腫蠶瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五臟久食傷人損目明名醫所錄

〔名〕大〔苗〕謹按葫乃大蒜也八月佈種於熟地數日生葉如蒲而短輒經冬不凋至三四月抽苗長尺餘人以淹藏食之花生莖端結實作瓣亦似葫狀而極小亦可種之其近根者俗

呼為蒜頭有六七瓣州土今處處皆有之〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出〔時〕〔生〕春生新葉〔收〕日〔用〕獨根子惟獨頭者入藥為勝

〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕厚〔臭〕臭〔主〕除邪辟穢溫中消食〔治〕疔惡瘡腫核等若初覺皮

肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定為准初不覺痛者灸至極痛而止若是疣贅亦如此灸之便成痂自脫其効如神唐本注云下氣消穀除風

破冷日華子云健脾治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痲痺溫疫氣傳風拍冷痛蛇蟲傷惡瘡疥瘻毒沙蟲並搗貼之陳藏器云去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痲瘵伏邪惡又魚骨

鯁不出以蒜內鼻中即出食療云除風殺蟲別錄云牙齒疼痛用獨頭蒜煨乘熱截以熨痛上冷易之亦主蟲痛又關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通又暴痢搗蒜兩足下貼之

又血氣逆心煩悶痛生搗汁服二升即差又丹毒惡瘡五色無常及發足踝者搗蒜厚傅乾則易之又腹滿不能服藥取獨顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中導之冷則易又蜈蚣咬人痛不止獨蒜摩螫處即止

又鼻血不止服藥不應宜用獨蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻〔合治〕蒜去血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻出即貼兩脚心立差血止急以溫水洗去〔合治〕蒜去

升搗合小便一升煮三四沸通手漬蛇咬瘡從旦至暮及初被咬未腫者速嚼蒜封之六七易差〔合治〕蒜一升去皮合乳二升煮使爛空腹頓服隨後用飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣〔合治〕獨頭蒜一枚合

雄黃杏仁研為丸空心飲下三九靜坐少時患鬼氣者當汗出即差〔合治〕獨頭蒜兩顆細搗合油麻和厚傅瘡上乾則易之療癰腫毒瘡叫臥不得人不別者此方神効〔合治〕蒜一大升破去心合無灰酒四升煮令極

爛并滓服一大升療金瘡中風角弓反張者須〔禁〕久食令人血清使毛髮白多食傷肝令人〔忌〕與得汗愈〔合治〕獨頭蒜合酸草搗傅蛇虺螫人處〔禁〕無顏色四月八月勿食傷人神損膽氣

合青魚鮮食之令人腹內生瘡腸中腫又成疝瘕

帶下〔陳藏器云〕利人口齒去頭中熱風〔別錄云〕去伏熱及治五種黃病並女子白沃漏〔禁〕患齏
下作瘡及煮食之亦治小兒霍亂吐痢以芹葉細切煮汁飲之〔補〕〔孟詵云〕養神益力 瘰人
不可食三月四月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則似癩面手青黃肚〔忌〕不可與醋同 殺藥
腹脹滿痛不可忍狀如懷妊急服硬糖三二升日二度吐出即瘥 食能損齒 〔解〕石毒

馬齒莧無毒 附子

叢生

馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白
和梳垢封疔腫又燒爲灰和多年醋滓先灸疔腫以封之即根出生搗絞汁服當
利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三

兩重煎成膏塗瘡上亦服之○子明目仙經用之名醫所錄〔名〕五行〔苗〕〔圖經曰〕馬齒

苗葉與今莧葦不相似其葉青梗赤花黃根白子黑因具五色故又名五行草也此有二種葉大者不
堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以槐木槌搗
碎向日東作架暴之三日即乾〔地〕〔圖經曰〕舊不著所〔時〕〔生〕春生苗〔收〕乾〔用〕小葉
如經年者入藥去其莖節則佳也〔出〕土今處處有之〔採〕夏秋取〔乾〕乾〔用〕者爲

好〔色〕青〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕消癰腫〔治〕瘡百方不差或痛擦走不

已者爛搗傳上不過三兩遍差〔蜀本云〕主諸腫癰疣自尸脚陰腫反胃諸淋金瘡流血破血癰癥瘕用
汁治緊唇面皸〔孟詵云〕療馬毒瘡以水煮冷服一升并塗瘡上濕癬白禿杖瘡以馬齒膏和灰塗効膏
服之治疔痢及一切風〔陳藏器云〕破癥癰止痛渴又主馬惡瘡蟲〔別錄云〕馬咬人毒入心煮湯食之
瘥又小兒臍瘡久不瘥者燒葉末傳之又豌豆瘡燒灰傳瘡上根須臾逐藥出若不出更傳良又氣不調
作粥食又小兒火丹遠腰熱如火杵傳之日二次愈又五毒蟲毛螫〔合治〕煮一椀合鹽醋空腹食之
赤痛不止熟杵傳之〔補〕〔食療云〕作膏服之能延年益壽明目 少時去寸白蟲○雞子白

一枚先溫令熱乃合莧汁三大合微溫取頓服瘡赤白下不過再作則愈不問老稚孕婦悉可服○燒灰
細研合豬脂調傳反花瘡○陰乾燒灰合臘月豬脂傳癰瘡先以煖泔清洗瘡拭乾後傳之日三次○合

陽也〔臭〕臭〔主〕消〔製〕〔雷公云〕凡使採得依文碎擘用綠梅子〔治〕〔療〕〔食療云〕葫葱消穀

傷絕血〔禁〕根食之發痲疾四月勿食葫葱〔解〕食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗

毒無

水生

蕁常倫主消渴熱痺名醫所錄〔名〕絲蕁〔苗〕〔圖經曰〕根生水底葉似鳧葵浮在水上採莖堪噉花

水深淺而名爲絲蕁九十月漸蠱硬十一月萌在泥中〔地〕出松江〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八

陰〔用〕莖〔質〕莖如欽股〔色〕黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕陽中之陰〔臭〕腥〔主〕下氣〔治〕

〔療〕〔日華子云〕絲蕁治疝厚腸胃安下焦逐水〔陳藏器云〕〔合治〕蕁合鮑魚爲羹食之治胃氣弱

之下氣止嘔多食〔禁〕疫病起不宜食食之多死亦不宜常食能發氣令關節急嗜睡及〔忌〕不宜

食之令人骨痠〔解〕百藥毒并盡氣

水蕁無毒

植生

水蕁音主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食神農〔名〕水英〔名〕水蕁〔名〕水蕁

渣芹〔苗〕〔圖經曰〕生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵即今水中芹菜也然

也〔地〕〔圖經曰〕生南海〔時〕〔生〕春初〔採〕〔用〕根及〔色〕葉青〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣

薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕益氣血〔治〕養精神〔療〕〔唐本注云〕芹花主脈溢○莖葉治小兒暴熱大人酒後熱

少粳米醬汁煮食之理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澀少○生絞汁一合合蜜一匙空心
飲之療小兒血痢○生杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服療產後血痢小便不通臍腹痛
令人不
思食
〔解〕
馬汗毒
汁解射工

菜之木

茄子無毒

植生

茄子久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾○根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作

湯漬之良○苦茄樹小有刺其子以醋摩癰腫根亦作浴湯
名醫所錄
〔名〕落蘇
苦茄
〔苗〕

〔圖經曰〕茄之類有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入
藥多用黃茄其餘惟可作菜茄耳又有一種苦茄生嶺南小株有刺亦入藥用
有〔時〕〔生〕夏結實〔用〕實〔色〕黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者
之〔採〕夏秋取〔氣〕陽中之陰
〔臭〕腥
〔治〕華子云

治瘟疫傳尸勞氣〔陳藏器云〕醋摩傳臍腫差○苦
茄主瘴〔孟詵云〕療寒熱五臟勞又醋摩傳腫毒
〔合治〕老黃茄子不計多少以新瓶盛貯埋土中

子大飯後及臥時酒下三十粒療大風熱痰甚効○重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩
碎搗以不滲磁器約大小可盛納茄子者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡然後以

紙三數重密封之安置淨處上下以新塲擲〔甘切〕勿令著地氣至正月後取出紙兩重日中暴之
逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用治墜

撲內損散敗血止痛及惡瘡發背等若內損者酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止而愈諸瘡腫亦
先酒飲半匙仍用膏於瘡口四面塗之當覺涼如冰雪瘡乾便差若瘡有根本在膚腠者亦可內消其膏

久乾硬即以飯飲化開塗之○以茄子根五十斤細切淨洗訖用水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺器
中煎至一升以來合生粟米粉同煎令稀稠得所取出攪和再入麝香硃砂細末丸如梧子大每旦用

米酒送下三十九近暮再服治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者男女通用皆驗○茄子留作種通黃極
大者切作片如一指厚新瓦上焙乾為末欲臥時酒調服二錢匕療槎撲損肌膚青腫一夜消盡無痕跡

〔名〕 葶藶 〔苗〕 〔唐本注云〕此菜野生非人所種俗謂之葶藶葉似葶花紫色按爾雅云齧苦葶注今葶藶也葉似柳子如米泔食之滑內則曰葶藶粉榆是也本草云味甘此云苦者

古人語倒正猶甘草 〔地〕 處處 〔時〕 春生苗 〔用〕 葉 〔色〕 青 〔味〕 甘 〔性〕 寒 〔氣〕 薄者謂之大苦之義也

陽中 〔治〕 〔療〕 〔孟詵云〕久食除心煩熱及擣傳熱腫殺鬼毒生取汁半升服即吐出 〔食療云〕 〔合之陰〕 主寒熱鼠瘦癩瘡瘡結核聚氣下瘀血 〇葉主霍亂及生擣傳蛇咬瘡其毒即出

〔治〕 乾末合油煎成膏摩 〔禁〕 久食令人身結核上三五度差 〔禁〕 重懈惰多睡

菜之走

蔓生

藪有

藪 音 主蠅 音 蝮瘡 多食令人氣喘 名醫 〔名〕 葶 〔苗〕 〔圖經曰〕蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥英有臭氣山南江左人好

生食之關中謂之葶菜者 〔地〕 濕地有之 〔道地〕 揚州關中 〔用〕 葉 〔色〕 紫 〔味〕 辛 〔性〕 微 〔氣〕 是也古今方家亦鮮用之

氣之厚 〔臭〕 臭 〔治〕 〔療〕 〔日華子云〕淡竹筒內煨傳惡瘡白禿 〔別錄云〕 〔禁〕 久食令人氣喘發者陽也 〔臭〕 臭 〔治〕 背瘡熱腫擣汁傳瘡上開孔以歇熱毒乾即易之瘡 〔禁〕 虛弱損陽氣消精

髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈小兒食之三歲不能行

菜之草

叢生

馬芹子 無毒

馬芹子 主心腹脹滿下氣消食 名醫 〔名〕 菱 牛蘄 〔苗〕 〔唐本注云〕苗似鬼鍼菜葦花青白色如片子黃黑色似防風

子而匾大爾雅云菱牛蘄釋曰似芹可食者也其葉但銳子可 〔地〕 〔唐本注云〕 〔時〕 〔生〕 春生苗調味用之香似橘葉而無苦味亦入藥用惟根葉不堪食也 〔採〕 秋取實

之名醫〔苗〕〔陳藏器云〕白苣如苣苣葉有白毛苣苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功與白苣同也

所錄〔苣〕〔紹興校定云〕白苣苣苣然分兩名其形少異性即一也又與前條苦苣性亦不遠惟苣苣乃世之常食菜品多食能昏人目也○謹按白苣初春佈種葉似蔓菁有〔地〕處處〔生〕春

鋸齒而柔軟但可生食至夏抽薹嫩時去皮葉醃食之脆美今謂之苣筍也〔時〕有之〔時〕生苣

〔採〕春〔用〕葉莖〔質〕葉類蔓菁〔色〕綠〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔臭〕腥〔治〕〔療〕夏取及子〔質〕小而柔軟

云〕治魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍先用鍼刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔子差○治沙蝨毒以高苣菜汁傳之差○治腎黃用高苣子一合細研水一大盞煎至五分去滓不拘時服

菜之走

落葵無毒

蔓生

落葵主滑中散熱○實主悅澤人面名醫所錄〔名〕天葵 藤葵 胡燕脂 滑 藤 繁露 承露 西洋菜 〔苗〕

生葉如杏葉圓厚而柔嫩人家多種之延引於籬落及樹上嫩時採藤葉作羹食之甚滑故名滑藤其實似五味子生青熟黑碎之則紫女人以漬粉傅面為假色俗呼為胡臙脂也少入藥用

所在〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴〔用〕藤〔色〕綠〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔合

治〕子蒸烈日中暴乾按去皮取仁細研〔禁〕此菜患狗咬瘡者勿食食之終身不差

菜之草

董無毒

植生

董汁主馬毒瘡擣汁洗之并服之出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫名醫所錄

苦蕒無毒

叢生

苦蕒治面目黃強力止困傳蛇蟲咬又汁傳疔腫即根出蠶蛾出時切不可取拗

令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳名醫所錄〔名〕

天淨〔苗〕謹按春生苗摘其葉有白汁出人多採以生〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔用〕葉〔色〕

綠〔味〕苦〔性〕冷〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥

鹿角菜無毒微毒

海生

鹿角菜下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚

冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也名醫所錄〔苗〕謹按鹿角菜莖長二三寸紅紫色生海中石上其莖中空而多

岐形類鹿角故以名之海人採鬻以作蔬茹今筆家煮以製筆蓋取其黏滑而不散亂也〔地〕〔圖經曰〕出海州及〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕乾〔色〕

紫〔味〕鹹〔性〕大寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔解〕熱

蒼蓮微毒

叢生

蒼蓮補中下氣理脾氣去頭風利五臟冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹

○莖灰淋汁洗衣白如玉色名醫所錄〔苗〕謹按圃人春間以子水浸數日俟其萌動播種於畦苗葉漸高尺許至夏繁茂抽莖著碎黃花於其端作莢生

子刈其莖燒灰淋汁〔地〕舊不著所出州〔時〕〔生〕春生苗〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘〔性〕平洗衣大能去油垢也〔土〕今在處有之〔採〕春夏取

〔收〕暴乾〔用〕子〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕者陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔日華子云〕治卒心痛妙食令人得睡

〔合治〕作末合醋服除卒心痛

芸臺無毒

叢生

芸臺主風游丹腫乳癰名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕此人間所噉菜也〔衍義曰〕芸臺不堪香經冬也仲冬之日始生類豌豆而作叢又似苜蓿葉似雅蒿極芬香可食秋後葉間微白如粉經冬根亦不死故淮南子云芸臺死而復生是也採之著於衣書可以辟蠹在漢時種於蘭臺藏書之府今南人採宜席下亦可以去蚤虱〔地〕舊不著所出州〔生〕春生苗〔收〕陰乾〔用〕實葉及〔味〕辛〔性〕溫散

〔氣〕者陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕芸臺破癥瘕結血〔日華子云〕治產後血風及瘀血赤遊〔禁〕春勿食能發膝痲疾久食極損傷氣若先患腰脚病不可多食及發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲患胡臭人不宜食

〔氣〕者陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕芸臺破癥瘕結血〔日華子云〕治產後血風及瘀血赤遊〔禁〕春勿食能發膝痲疾久食極損傷氣若先患腰脚病不可多食及發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲患胡臭人不宜食

菠薐微毒

叢生

菠薐利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麵卽平南人食魚鼈水米卽冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發

霍亂吐瀉名醫所錄〔名〕赤根〔苗〕劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄

播子於畦其葉漸長繁茂而有三尖者名爲火焰菠薐根葉柔嫩作茹食之甘美至六七月莖高二三尺作莢生子頗類蒺藜子其根色赤故北人呼爲赤根菜也〔時〕〔生〕秋初生苗

取〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘〔性〕冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰

紫玉簪也八月作角如桑螵蛸有六瓣子亦若榆錢而黑亮如漆患骨鯁者取其根〔地〕處處〔時〕擣汁以葦筒吸入喉內有効吸時慎勿着牙犯之則酥落無素者以白者代之亦可〔生〕春生苗〔採〕〔用〕根〔色〕白〔味〕微苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔製〕去土擣汁用〔禁〕凡服勿不拘時取根

一種陳藏器餘

甘藍平補骨髓利五臟六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下結

伏氣○別錄云甘藍菜作菹煮食並得○隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

〔氣〕氣之薄者〔臭〕腥
陽中之陰

東風菜無毒

植生

東風菜主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有

東風之號堪入羹〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕先春生苗〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕者陽中

之〔臭〕腥

菜之走

雍菜無毒

蔓生

雍菜主解葛毒煮食之亦生搗服之名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕嶺南種之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦

又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔色〕綠〔味〕甘空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也

〔性〕平〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽〔製〕生搗或煮汗飲之

菜之草

玉簪花有小毒

叢生

玉簪花根搗汁療諸骨鯁今補〔名〕白鶴〔苗〕謹按此即白鶴花也苗高尺餘葉生莖端淡綠色六七月抽莖分岐生數葉長二三寸清香瑩

白形如冠簪故名玉簪花也未開時採以拖麵煎食肥滑香美至秋作莢四瓣如馬蘭子其實若榆錢而狹長也一種莖葉花藥與此無別但短小深綠色而花紫艷之似有惡氣殊不堪食謂之紫鶴人亦呼為

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種內一種今補

水英

麗春草

坐拏草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒羣

菩薩草

仙人掌

紫背金盤

石道遙

胡堇草

無心草

千里光

九牛草

刺虎

生瓜菜

大木皮

崖櫻

鵝抱

雞翁藤

紫金藤

獨用藤

瓜藤

金稜藤

野豬尾

烈節

杜莖山

血藤

土紅山

百稜藤

祁婆藤

含春藤

清風藤

七星草

石南藤

石合草

馬接脚

芥心草

醋林子

天仙藤

建水草 紫袍 老鴉眼睛草

天花粉 瓊田草 石垂

紫金牛 雞項草 拳參

根子 杏參 赤孫施

田母草 鐵線草 天壽根

百藥祖 黃寮郎 催風使

陰地厥 千里急 地芙蓉

黃花了 布里草 香麻

半邊山 火炭母草 亞麻子

田麻 鳩鳥威 茆質汗

地蜈蚣 地茄子 水麻

金燈 石蒜 蕁麻

山薑 馬腸根 撒馥蘭今補

本草圖經本經外木蔓類二十四種

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類

草之草

水英無毒

水生

水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛痛屈伸急强者名骨風其疾不宜鍼刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即瘥數有神驗每用取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻用之以瘥為度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即摩粉避風

乃良

出圖經

〔名〕水節牛薹草

〔地〕海

〔圖經曰〕元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼

為牛薹草河北信都人名水節河內連內黃呼

為水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海

〔時〕

〔生〕春生苗

〔採〕春秋

往嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有之

取〔收〕

〔用〕

〔色〕

〔味〕

〔性〕

〔氣〕

〔臭〕

〔主〕

〔忌〕

〔採〕

苗夏收莖葉及花秋冬

根〔乾〕

〔苗葉〕

〔花根〕

〔青〕

〔苦〕

〔寒〕

〔味厚於〕

〔微〕

〔膝〕

〔油膩蒜生〕

麗春草無毒

植生

麗春草療因時患傷熱變成癘黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼肋下有瘕氣及黃疸等證經用有驗取花一升擣為

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance			
Jan 15	...			
Jan 30	...			
Feb 1	...			
Feb 15	...			
Feb 28	...			
Mar 1	...			
Mar 15	...			
Mar 31	...			
Apr 1	...			
Apr 15	...			
Apr 30	...			
May 1	...			
May 15	...			
May 31	...			
Jun 1	...			
Jun 15	...			
Jun 30	...			
Jul 1	...			
Jul 15	...			
Jul 31	...			
Aug 1	...			
Aug 15	...			
Aug 31	...			
Sep 1	...			
Sep 15	...			
Sep 30	...			
Oct 1	...			
Oct 15	...			
Oct 31	...			
Nov 1	...			
Nov 15	...			
Nov 30	...			
Dec 1	...			
Dec 15	...			
Dec 31	...			

菜晉陵郡名水萄菜惟出江〔時〕〔生〕春初生苗〔收〕暴〔用〕花〔味〕酸〔性〕微〔氣〕氣厚
淮南單服之能療脫肛之疾〔採〕二三月取花〔乾〕暴〔用〕花〔味〕酸〔性〕温〔氣〕於味
陽中〔忌〕食生冷及
之陰 陳倉米

草之走

杏葉草 無毒

蔓生

杏葉草主腸痔下血久不瘥者 出圖 〔名〕金盞 〔苗〕〔圖經曰〕蔓生籬下葉葉相對秋後有
能行〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗 〔收〕暴 〔用〕花 〔味〕酸 〔性〕寒 〔氣〕味厚於
生常州 〔採〕中夏取花 〔乾〕暴 〔用〕花 〔味〕酸 〔性〕寒 〔氣〕味厚於

草之草

水甘草 無毒

水生

水甘草主小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服 出圖 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖青色葉如
服不入 〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗 〔收〕暴 〔用〕莖 〔色〕青 〔味〕甘 〔性〕緩 〔氣〕
衆藥 生筠州 〔採〕八月十月取 〔乾〕暴 〔用〕莖 〔色〕青 〔味〕甘 〔性〕緩 〔氣〕

氣之薄者
陽中之陰

草之走

地柏

散生

地柏主臟毒下血其方與黃芪等分末之米飲服二錢神効 出圖 〔苗〕〔圖經曰〕根
黃壯如絲莖

散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知

爲度○根療黃疸擣取汁一盞空腹頓服訖須臾卽利三兩行立已一劑不能全

愈隔七日更一劑永瘥出圖〔名〕龍羊草 定參草 仙女蒿 〔地〕高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝

南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡名夢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦 〔時〕〔生〕春初

三月取〔收〕陰乾〔用〕根花及〔色〕花紅〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣之厚〔臭〕香〔忌〕溼麪豬肉

坐拏草

植生

坐拏草治打撲所傷兼壯筋骨及風痺出圖〔苗〕〔圖經曰〕六月開紫花結實採其苗爲藥

重神醫普救治風〔地〕〔圖經曰〕生江西及滁州〔時〕〔生〕春生苗〔收〕陰乾〔用〕苗

紫堇無毒

植生

紫堇主大小人脫肛每天冷及喫冷食卽暴痢不止肛則下脫久療不瘥者取花

二斤暴乾擣爲散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入內了卽使人喫冷

水於面上卽吸入腸中每日一塗藥喫面不過六七度卽瘥又以熱酒半升和散

一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以瘥爲度若五歲已下小兒卽以半

杏子許散和酒令服亦佳出圖〔名〕楚葵 蜀堇 水菑菜 〔地〕〔圖經曰〕生江南吳興郡淮南名

楚葵

蜀堇

水菑菜

楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苔

百乳草主下乳亦通順血脉調氣甚佳出圖〔名〕百藥草〔苗〕〔圖經曰〕此即百藥草也三月生苗四月長及五六寸莖

葉俱青有如松葉無花其根黃白色形似瓦松也〔地〕〔圖經曰〕生河中府秦州劍州亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔收〕曬〔用〕根〔色〕

白黃

撮石合草無毒

植生

撮石合草療金瘡甚佳出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花而不結實〔地〕〔圖經曰〕生眉州平田中

〔時〕〔生〕十二月萌芽〔收〕〔陰〕乾〔用〕苗〔色〕青〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

石莧有小毒

叢生

石莧與甘草同服療齟齬及吐風涎出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖莖青高一尺以來葉如水柳而短〔地〕〔圖經曰〕出

筠州多附河〔時〕〔生〕春生苗〔用〕莖〔色〕青〔味〕辛〔性〕散〔氣〕味厚於氣

草之木

百兩金無毒

植生

百兩金療壅熱咽喉腫痛取根含一寸許嚥津効出圖〔苗〕〔圖經曰〕葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫

面青苗高二三尺有幹如木凌冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入〔地〕〔圖經曰〕藥用河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月根長及一寸〔地〕〔圖經曰〕生戎州雲

南軍河中〔時〕〔生〕春生苗〔收〕曬〔用〕根〔色〕白〔味〕苦〔性〕平〔氣〕味厚於氣〔製〕

細上有黃點子無花葉三月生苗長四五寸許蜀中九月藥市多有貨之〔地〕〔圖經曰〕生蜀中山〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取莖花〔收〕暴乾

草之草

紫背龍牙無毒

植生

紫背龍牙治咽喉中痛含嚙之便効出圖〔苗〕〔圖經曰〕其藥冬夏長生〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕夏〔採〕〔味〕辛〔氣〕氣之厚〔解〕一切蛇毒甚妙

攀倒甌

植生

攀倒甌主解利風壅熱盛煩渴狂躁取葉研擣冷水浸絞汁服之甚効出圖〔名〕斑骨草〔圖經曰〕其莖葉如薄荷〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取葉〔用〕葉〔色〕青〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也

佛甲草微毒

叢生

佛甲草療湯火瘡毒爛研如膏貼之出圖〔苗〕〔圖經曰〕多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕四季皆〔採〕無時〔用〕葉〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰

百乳草無毒

叢生

即開花結子四時〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗
不凋其子碧綠色〔地〕生施州〔採〕不拘時取根〔用〕根〔味〕辛〔性〕涼〔氣〕者陽中
之〔製〕焙乾擣羅〔陰〕為末用

紅茂草

叢生

紅茂草主癰疽瘡腫取根葉焙乾為末以冷水調貼之〔圖經曰〕〔名〕地沒藥〔苗〕〔圖經曰〕四

季枝葉繁盛故〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉〔用〕根及〔味〕苦〔性〕大〔氣〕味厚於
有長生之名〔地〕生施州〔採〕春取根葉〔用〕葉〔味〕苦〔性〕涼〔氣〕氣陰也

〔製〕焙乾擣羅為末用

見腫消有微毒

植生

見腫消治狗咬瘡消癰腫以生苗葉爛擣貼之〔圖經曰〕〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉莖紫色高
二尺葉似桑而光面青紫赤

色〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔用〕苗〔色〕紫〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕味厚於〔製〕擣爛
生筠州〔採〕無時〔用〕葉〔色〕赤〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕氣陰也〔製〕用

半天回無毒

植生

半天回與雞翁藤野蘭根崖櫻四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末温酒服二

錢匕療婦人血氣五勞七傷〔圖經曰〕〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高二尺以〔地〕〔圖經曰〕〔時〕

〔生〕春生苗〔用〕根〔味〕苦〔性〕温〔氣〕氣厚於味〔忌〕婦人服之忌羊血雞魚
〔採〕夏月取根〔用〕根〔味〕苦〔性〕温〔氣〕氣厚於味〔忌〕濕麵丈夫服之無所忌

龍牙草無毒

植生

凡使根搥〔治〕〔療〕〔圖經
去心用〔治〕曰去風涎

草之草

小青

植生

小青治癰瘡擣葉傅之甚効出圖〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕三月生花
〔探〕三月取葉生福州

曲節草無毒

植生

曲節草治發背瘡消壅腫拔毒與甘草作末米汁調服出圖〔名〕蛇籃綠豆〔苗〕
青六月冷

〔圖經曰〕四月生苗莖方色青有節七月八月〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕四月生苗〔探〕〔收〕陰
著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟五月六月取莖葉

〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘〔性〕平〔氣〕緩〔氣〕陽中之陰〔製〕細剉為末用

獨脚仙

植生

獨脚仙治婦人血塊取根葉連梗焙乾為末以酒煎半錢服之効出圖〔苗〕〔圖經
曰〕春

生苗至秋冬而葉落其葉圓〔地〕〔圖經曰〕生福州山〔時〕〔生〕春生苗
上青下紫其脚長三四寸林傍陰泉處多有之〔採〕夏取根葉梗〔收〕焙〔用〕根葉
及梗

〔色〕青
綠

露筋草無毒

植生

露筋草療蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡取根末和白礬水調貼之出圖〔苗〕〔圖經曰〕株高三
尺以來春生苗隨

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕陰乾〔用〕根〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚〔治〕〔療〕〔圖經曰〕二月八月取根採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

草之草

小兒羣無毒

叢生

小兒羣與左纏草旋花根也二味洗淨焙乾等分擣羅爲末每服一錢温酒調下療淋

疾無忌出圖〔苗〕〔圖經曰〕叢高一尺春夏生苗葉無花至冬而枯〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春夏生苗〔用〕根〔味〕

辛〔性〕涼〔氣〕氣之薄者陽中之陰

菩薩草無毒

叢生

菩薩草治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良又主婦人妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立

効出圖〔名〕尺〔苗〕〔圖經曰〕此草凌冬不彫秋中有花直出赤子似蕪頭〔地〕〔圖經曰〕生江浙州郡近京亦有之〔時〕〔生〕春生新葉

〔用〕根〔味〕苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也〔解〕中諸藥食毒者酒研服之

仙人掌草無毒

麗生

仙人掌草與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使出圖〔苗〕〔圖經曰〕多於石壁上貼壁而生如人掌故以

名之葉細而長〔地〕〔圖經曰〕生合州筠州〔時〕〔生〕春生葉〔用〕葉〔色〕青〔味〕微苦〔性〕洩〔氣〕春生至冬猶青

龍牙草治赤白痢根爲末米飲調服一錢匕服之無所忌出圖〔苗〕〔圖經曰〕株高二尺以來春夏有苗

葉至秋〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗冬而枯〔地〕生施州〔時〕〔採〕春夏取根〔用〕根〔味〕辛澀〔性〕溫〔氣〕者陽也〔製〕洗淨揀擇

去蘆頭焙乾
搗羅爲末用

苦芥子無毒

植生

苦芥子明眼目治血風煩躁出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗長一尺以來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色〔地〕〔圖經曰〕生秦州

〔時〕〔生〕春生苗〔用〕實〔色〕黑〔味〕苦〔性〕大寒〔氣〕味厚於氣陰也

野蘭根無毒

叢生

野蘭根與半天回雞翁藤崖櫻等四味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅爲末溫酒調

服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷出圖〔苗〕〔圖經曰〕叢生高二尺以來四時有葉而無花〔地〕〔圖經曰〕生施州

〔時〕〔生〕春生新葉〔用〕根〔味〕微苦〔性〕溫澀〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔忌〕婦人服之忌雞魚濕麵羊血丈夫無所忌

草之走

都管草

蔓生

都管草主風癰腫毒赤疣以醋磨其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈出圖

〔名〕香〔苗〕〔圖經曰〕其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺施州生者作蔓又名香穗蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有〔地〕〔圖經曰〕生施州及宜州田野

無心草主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澀洩腹痛出圖〔地〕〔圖經曰〕生商州秦州

〔時〕〔生〕三月開花五月結實〔採〕六七月取根苗〔收〕〔陰〕乾〔用〕〔苗及〕根〔性〕〔溫〕〔氣〕〔氣之厚者陽也〕

草之走

千里光無毒

蔓生

千里光與甘草煮作飲服主退熱明目不入衆藥用出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生苗秋取

背有毛枝幹圓而青花黃色不結實花無用〔地〕〔圖經曰〕生筠州淺山及路傍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔秋〕取莖葉〔用〕〔莖及〕葉〔色〕〔青〕〔味〕〔苦〕〔性〕

寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

草之草

九牛草有小毒

植生

九牛草與甘草同煎服解風勞治身體痛不入衆藥用出圖〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗

葉圓而長面青背有白毛〔地〕〔圖經曰〕生筠州山岡上〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕〔五月〕取莖葉〔用〕〔莖〕〔色〕〔青〕〔味〕〔微〕〔性〕〔洩〕〔氣〕

味厚於氣陰也

刺虎

植生

刺虎理一切腫痛風疾以根葉枝幹細剉焙乾擣羅爲末煖酒調服一錢匕効出圖

味厚於氣陰也

紫背金盤草無毒

植生

紫背金盤草療婦人血氣能消胎氣取根洗淨去麤皮焙乾擣羅爲末温酒調服

半錢匕効出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗高一尺以〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕

辛〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔禁〕孕婦不〔忌〕雞魚濕澀〔性〕者陽也〔禁〕可服〔麵〕羊血

石道遙草無毒

植生

石道遙草療癱瘓諸風手足不遂取苗葉擣爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十

粒日一服百日瘥久服益血輕身初服微有頭疼無害出圖〔苗〕〔圖經曰〕其草冬夏常有無花實生亦不

多〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕冬夏常有〔採〕無時〔用〕苗〔味〕苦〔性〕微寒〔氣〕味厚於氣陰也

胡堇草無毒

叢生

胡堇草主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡出圖〔苗〕〔圖經曰〕科

葉似小莖菜花紫色似翹軛州東武山田中〔地〕〔圖經曰〕生密〔時〕〔生〕春初生〔用〕苗〔味〕辛〔性〕散〔氣〕

氣之薄者〔合治〕苗擣篩爲末與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰腫破以熱酒磨一彈丸服之其疼痛立止

無心草無毒

叢生

即漆枯草也漆枯即蜀羊泉〔地〕〔圖經曰〕生高郵〔時〕〔生〕春生苗〔用〕根葉〔味〕甘〔性〕溫
已見本經人亦不能決識之〔地〕軍江湖間亦有之〔時〕〔採〕七月取子
〔氣〕氣之厚者陽也〔合治〕葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫
○根與木通胡荽煎湯服通利小便

草之走

天花粉無毒

蔓生

天花粉主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除腸中瘕熱八疸身面黃唇乾

口燥短氣通月水止小便利〔出圖〕〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十一月十二月取根〔用〕根〔味〕

苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也

草之草

瓊田草

植生

瓊田草治風取根葉焙乾生搗羅蜜丸服之〔出圖〕〔苗〕〔圖經曰〕春〔地〕〔圖經曰〕生福州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根葉〔用〕根

石垂

植生

石垂治蠱毒以其子焙乾生搗羅蜜丸服之甚佳〔出圖〕〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕春

月生花〔採〕〔用〕子
四月取子

經〔苗〕〔圖經曰〕其〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕〔用〕根葉枝幹〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕葉凌冬不彫〔地〕生陸州無時取根葉枝幹
氣之薄者
陽中之陰

生瓜菜無毒

叢生

生瓜菜治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈俗用擣自

然汁飲之及生擣貼腫毒出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗長三四寸作叢春生莖葉其葉青圓似白

〔地〕〔圖經曰〕生資〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取莖葉〔用〕葉〔莖〕〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕陽中之陰

建水草

植生

建水草治走疰風取其葉焙乾碾末煖酒服出圖〔苗〕〔圖經曰〕其枝葉似桑四時常有〔地〕〔圖經曰〕生

州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取葉〔用〕葉

紫袍

植生

紫袍治咽喉口齒出圖〔苗〕〔圖經曰〕春深發生葉如苦益〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取苗

葉〔用〕苗

老鷓眼睛草無毒

植生

老鷓眼睛草治風補益男子元氣婦人敗血出圖〔名〕天茄子〔苗〕〔圖經曰〕葉如茄子葉故名天茄子或云

〔用〕苗
葉

赤孫施

植生

赤孫施治婦人血結不通每用一手握淨洗細研煖酒調服之
出圖〔苗〕〔圖經曰〕葉如浮萍

草四時
常有〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新
生福州 葉〔採〕無時

田母草

植生

田母草主煩熱及小兒風熱用之尤効
出圖〔苗〕〔圖經曰〕無花實
〔地〕〔圖經曰〕生臨江軍
〔時〕〔生〕

苗〔採〕二
月取根
〔用〕根
〔性〕涼
〔氣〕氣之薄
者陰也

鐵線
毒無

植生

鐵線療風消腫毒有効
出圖〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗
生饒州 〔採〕三月取根
〔收〕陰
〔用〕根
〔味〕微
苦

〔性〕洩
〔氣〕味厚於
氣陰也

草之走

蔓生

天壽根

天壽根治胸膈煩熱有効
出圖〔地〕〔圖經曰〕〔性〕涼
出台州 〔氣〕味厚於
氣陰也

草之草

紫金牛

植生

紫金牛主時疾膈氣去風痰用之

出圖

〔苗〕〔圖經曰〕葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色採之去心頗似巴戟

〔地〕

〔圖經曰〕生福州

〔時〕〔生〕春生苗

〔收〕暴乾

〔用〕根

〔色〕紫

〔味〕辛

〔性〕散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔製〕去心

剉碎用

雞項草

植生

雞項草治下血

出圖

〔名〕千鍼草

〔苗〕

〔圖經曰〕葉如紅花葉上有刺青色亦名千鍼草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋

〔地〕

〔圖經曰〕生福州

〔時〕〔生〕春夏生苗

〔用〕根

〔製〕取根洗淨焙乾碾羅為散服

拳參

植生

拳參擣末淋煤消腫氣

出圖

〔苗〕

〔圖經曰〕葉如羊蹄根似海鯢黑色

〔地〕

〔圖經曰〕生淄州田野

〔時〕

〔生〕春生苗

〔採〕五月取

根子

叢生

根子主心中結塊久積氣攻臍下

出圖

〔地〕

〔圖經曰〕生威州山中

〔時〕

〔生〕春生苗

〔採〕無時取根

〔用〕根

〔味〕苦

〔性〕溫

〔氣〕氣厚

味薄陽中之陰

杏參

植生

杏參主腹臍風壅上氣欬嗽

出圖

〔苗〕

〔圖經曰〕根似小棗根

〔地〕

〔圖經曰〕生淄州田野

〔時〕

〔生〕春生苗葉

黃花了

植生

黃花了療咽喉口齒出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生青葉至三月而有〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕

葉〔採〕無時

布里草有毒

植生

布里草治皮膚瘡疥出圖〔苗〕〔圖經曰〕莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實〔地〕〔圖經曰〕生南〔時〕〔生〕春

〔採〕無時取根皮〔用〕根皮〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔合治〕以根割取皮焙乾為末油和塗瘡疥殺蟲〔禁〕食之令人瀉

香麻

叢生

香麻去風以苗葉煎湯浴之甚佳出圖〔苗〕〔圖經曰〕四季常有苗葉而無花〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕

新葉〔採〕無時〔用〕苗葉

半邊山

植生

半邊山主風熱上壅喉咽腫痛及項上風瀝以酒磨服出圖〔名〕水苦賣謝婆菜〔苗〕〔圖經曰〕其

根壯似白朮而輒葉似苦蕒厚而光〔地〕〔圖經曰〕生宜州溪澗〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二〔用〕根〔味〕微苦〔性〕寒〔氣〕

氣薄味厚陰中之陽

火炭母草無毒

植生

百藥祖

植生

百藥祖治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕春生新葉〔用〕根

黃寮郎

植生

黃寮郎治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕春生新葉〔用〕根

催風使

植生

催風使治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗〔地〕〔圖經曰〕生〔時〕〔生〕春生新葉〔用〕葉

陰地厥無毒

植生

陰地厥主療腫毒風熱出圖〔苗〕〔圖經曰〕葉似青蒿莖青紫〔地〕〔圖經曰〕生鄧州

〔生〕春生苗〔收〕陰乾〔用〕苗及根〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚

千里急

植生

千里急治眼有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生苗秋開花〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生苗〔用〕花及葉

地芙蓉無毒

植生

地芙蓉花主惡瘡 葉以傅貼腫毒出圖〔地〕〔圖經曰〕生鼎州〔時〕〔生〕春生苗〔收〕陰

〔用〕花〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣之薄者散〔氣〕陽中之陰

地蜈蚣

叢生

地蜈蚣水磨塗腫毒

出圖〔地〕〔圖經曰〕出江寧州村落間鄉人採之以塗腫毒醫方鮮用

地茄子有小毒

叢生

地茄子主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癩散血

出圖〔苗〕〔圖經〕

曰三月〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕陰五月六月取子〔用〕子〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕厚者

也陽

水麻 金燈 石蒜有小毒

植生

石蒜主傳貼腫毒

出圖〔地〕〔圖經曰〕水麻生鼎州其根名石蒜又名金燈花金燈之根亦名石蒜或云三物共一類也

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取

莖葉〔用〕莖葉〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕者陽也

蕁麻有大毒

植生

蕁麻療蛇毒

出圖〔地〕〔圖經曰〕生江寧府山野中〔禁〕人誤服之吐利不止

山薑有小毒

叢生

山薑去皮間風熱可作淋煤湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛

出圖〔苗〕〔圖經〕

紫花不〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔用〕根〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣之薄者

火炭母草去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛取葉擣爛於埴器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易出圖〔苗〕〔圖經曰〕莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食〔地〕〔圖經曰〕生南

〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕葉〔味〕酸〔性〕平〔氣〕味厚於氣收〔氣〕陰中之陽

亞麻子無毒

植生

亞麻子治大風疾出圖〔名〕鴉麻〔苗〕〔圖經曰〕苗葉俱青花白色八月上旬採其實用〔地〕〔圖經曰〕出〔時〕〔生〕
苗〔採〕八月取實〔用〕實〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕者氣之厚者陽也

田麻

植生

田麻療癰瘡腫毒出圖〔苗〕〔圖經曰〕春夏生青葉七月八月中生小莢子〔地〕〔圖經曰〕生信州田野及溝澗傍〔時〕〔生〕春夏生〔採〕冬月

鳩鳥威

植生

鳩鳥威療癰瘡腫毒出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜淡黃色不結實〔地〕〔圖經曰〕生信州山野中〔時〕〔生〕

葉〔採〕
無時

茆質汗

植生

茆質汗治風腫行血有效出圖〔苗〕〔圖經曰〕〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取

切熱毒氣服食無忌出圖〔苗〕〔圖經曰〕其高下大小〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗經不定四時有葉無花生施州〔採〕無時取皮

〔用〕皮〔味〕苦澀〔性〕溫溼〔氣〕味厚於氣陰中之陽

崖櫻無毒

叢生

崖櫻根與半天回雞翁藤野蘭根四味淨洗焙乾去麤皮等分擣羅温酒調服二

錢匕療婦人血氣并五勞七傷出圖〔苗〕〔圖經曰〕苗高一尺以來四季有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州石崖上〔時〕

〔生〕春生苗採無時取根〔用〕根〔味〕甘辛〔性〕溫氣之厚者陽也〔氣〕氣之厚者陽也〔禁〕婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

木之走

鵝抱

麗生

鵝抱主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱結

毒赤腫用酒磨塗之立愈出圖〔苗〕〔圖經曰〕此種多生山林中附石而生作蔓使大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳〔地〕〔圖

經〕州山洞中〔時〕〔生〕春生苗採〔收〕切片陰乾〔用〕根〔味〕苦〔性〕寒氣厚於〔氣〕氣陰也

雞翁藤

蔓生

雞翁藤與半天回野蘭根崖櫻四味淨洗去麤皮焙乾等分擣羅爲末每服二錢

用温酒調下療婦人血氣并五勞七傷出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延大木有葉無花〔地〕〔圖經曰〕〔時〕

草之走

馬腸根有
毒

蔓生

馬腸根主蠱除風療瘡疥出圖〔苗〕〔圖經曰〕其〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取葉五月六月取

根〔用〕根〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚
葉〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕陰中之陽

撒馥蘭無
毒

植生

撒馥蘭主寬胸膈開胃進飲食久服滋下元悅顏色及治傷寒發狂今〔名〕番紅

〔苗〕謹按撒馥蘭三月蒔種於陰處其根如蒜硬而有鬚抽一莖高六七寸上著五六葉亦如蒜葉細長綠色五月莖端開花五六朵如紅藍花初黃漸紅六月結子大如黍花能療疾彼土人最珍重

今亦入貢合〔地〕出忽刺散并怯里〔時〕〔生〕三月生苗〔收〕暴〔用〕花〔質〕類紅藍〔色〕紅香多用之

〔味〕甘微〔性〕平〔氣〕氣厚味薄〔臭〕香〔主〕散鬱〔製〕碾細〔合治〕碾爛合羊心牛心或塗於心上食之能治腰背胸膈頭項作疼及止弱人食之亦能壯盛

本草圖經本經外木蔓類

木之草

大木皮無
毒

植生

大木皮與苦桃皮櫻桃皮三味去麤皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一

骨疼痛無所忌出圖〔苗〕〔圖經曰〕四〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉時有葉無花〔用〕皮〔味〕辛

〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

野豬尾無毒

蔓生

野豬尾與百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅爲末温酒調下一錢匕療心

氣痛解熱毒出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗纏木作藤生四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮

〔味〕苦澀〔性〕涼〔氣〕味厚於氣陰也

烈節無毒

蔓生

烈節主肢節風冷筋脉急痛出圖〔苗〕〔圖經曰〕春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實以浴湯佳〔地〕〔圖經曰〕生

菁〔時〕〔生〕春生苗〔收〕暴乾〔用〕葉〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣厚於中〔採〕九月取莖葉〔味〕陽也

木之草

杜莖山

植生

杜莖山主温瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之

吐出惡涎甚効出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗高四五尺葉似苦蕒〔採〕無時取皮〔地〕〔圖經曰〕〔用〕葉〔味〕

苦〔性〕寒〔氣〕味厚於泄〔氣〕氣陰也

〔生〕春生苗 〔味〕辛 〔性〕溫 散 〔氣〕者陽也 〔忌〕羊血丈夫無所忌

紫金藤

蔓生

紫金藤治丈夫腎氣 出圖 〔苗〕〔圖經曰〕春初單生葉青 〔地〕〔圖經曰〕生 〔時〕〔生〕春生 葉 〔採〕無

時取 〔收〕曬 〔用〕皮 〔製〕為末 用

獨用藤 無毒

蔓生

獨用藤與小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛

出圖 〔苗〕〔圖經曰〕四時有葉 〔地〕〔圖經曰〕生施州 〔時〕〔生〕春生新葉 〔用〕皮 〔味〕苦 〔性〕熱

〔氣〕氣厚味薄 陽中之陰

瓜藤 無毒

蔓生

瓜藤與刺豬零二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末用甘草水調貼治諸熱毒

惡瘡 出圖 〔苗〕〔圖經曰〕四 〔地〕〔圖經曰〕生施州 〔時〕〔生〕春生新葉 〔採〕無時取皮 〔用〕皮 〔味〕甘 〔性〕涼

〔氣〕氣之薄者 陽中之陰

金稜藤 無毒

蔓生

金稜藤與續筋馬接脚二味洗淨去麤皮焙乾等分為末溫酒調服二錢匕治筋

祁婆藤治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生葉採無

時〔用〕葉

含春藤

蔓生

含春藤治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生台州〔時〕〔生〕春生新葉採無時

〔用〕葉

清風藤

蔓生

清風藤治風有効出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉採無時

無時〔用〕葉

七星草

蔓生

七星草入烏髭髮藥用之出圖〔苗〕〔圖經曰〕葉如柳而長作藤蔓延長二尺其葉堅硬背上有黃點如七星〔地〕〔圖經曰〕生江州山

谷石〔時〕〔生〕春生葉採無時〔味〕酸〔性〕收〔氣〕味厚於陰也

石南藤

蔓生

石南藤治腰疼出圖〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉採無時

〔用〕葉

木之走

血藤

蔓生

血藤行血治氣塊

出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕葉如蕪蘭葉

〔地〕〔圖經曰〕生信州

〔時〕〔生〕春生葉

〔採〕五月取

黃

木之草

土紅山

無毒

植生

土紅山主骨節疼痛治勞熱瘴瘧以葉搗爛酒浸服之

出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕其大者高七八尺葉似枇杷而

小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭是也

〔地〕〔圖經曰〕生福州及南恩州山野中

〔時〕〔生〕春生苗

〔採〕無時取葉根

〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕味厚氣薄

根〔合治〕

根切薄片用米泔浸一宿更用清水又浸一宿取出炒令黃色搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治

勞瘵甚佳

木之走

百稜藤

蔓生

百稜藤治盜汗

出圖經

〔苗〕

〔圖經曰〕春生苗蔓延木上無花葉

〔地〕〔圖經曰〕生台州

〔時〕

〔生〕春生苗

〔採〕冬取皮

〔用〕皮

祁婆藤

蔓生

醋林子療虻咬心痛及痔漏下血并久痢不瘥尤治小兒疳虻咬心腹脹滿黃瘦

下寸白蟲單擣爲末酒調一錢匕服之甚効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其木高丈餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結

子累累數十枚成朵生青熟赤略類櫻桃而蒂短彼土人多以鹽醋收藏以充果食之生津液醒酒止渴及熟採之陰乾和核用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱸食之勝用醋也

〔地〕〔圖經曰〕出邛州山野〔時〕〔生〕春生葉林菁中〔採〕無時取子〔收〕陰〔用〕子〔色〕赤〔味〕酸〔性〕溫〔氣〕氣厚於味

不可多食令人口舌麤折

木之走

天仙藤微毒

蔓生

天仙藤解勞風得麻黃治傷寒發汗與大黃同服則墮胎氣出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春

藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚〔地〕〔圖經曰〕生江淮及浙東山中〔時〕〔生〕春生苗〔用〕根〔味〕苦〔性〕溫〔氣〕

氣厚於味陽中之陰

石合草

蔓生

石合草治一切惡瘡腫及歛瘡口以葉焙乾擣羅爲末溫水調貼出圖〔苗〕〔圖經曰〕其

苗纏木作藤四〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉採無時〔用〕葉〔味〕甘〔性〕涼〔氣〕氣之薄者陽中之陰

木之草

馬接脚無毒

植生

馬接脚與續筋即旋菴根也金稜藤二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服

一錢匕治筋骨疼痛出圖〔苗〕〔圖經曰〕作株大小〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生新葉不常四時有葉無花

〔用〕皮〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

木之走

芥心草

蔓生

芥心草擣末治瘡疥甚効出圖〔苗〕〔圖經曰〕初生似臘膜〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生

時取〔用〕苗葉

木之木

醋林子無毒

植生

本草品彙精要卷之四十二

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫佳石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸石

一

...

...

...

...

...

...

...

葩起音草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

隄他典華切

栴華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核華子根附

栲音核核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白背

白女腸赤女腸附

白扇根

白給

白并

白辛

白昌

赤舉

赤涅

黃穠

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地苓

地筋

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音旨

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九熟草

兌草

酸草

異草

灌草

載

慶

腺戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石蠹蟲

行夜

蝸贏

麋魚

丹戩

扁前

蚘類

蜚屬

梗雞

益符

地防

黃蟲

唐本退二十種六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草

姑活

別羈

牡蒿

石下長卿

齶俱倫切舌

練石草

戈共

葦譚音切草

五色符

囊音襄草

翹根

鼠姑

船虹

屈草

赤赫

淮木

占斯

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘

巴朱

蜀格

纍根

苗根

參果根

黃辯

良達

對廬

糞藍

委音威蛇音貽

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苦

父陞根

索干

荆莖

鬼音麗

竹付

祕惡

唐夷

知杖

峯音地松

河煎

區余

三葉

五母麻

疥拍腹

常吏之生

救赦人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

本草品彙精要卷之四十二

有名未用總一百九十四種

玉石類二十六種

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生藍田

〔陶隱居云〕張華云合玉漿用穀玉正纒

白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄鄖縣舊穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

○白玉髓味甘平無毒主婦人無

子不老延年生藍田玉石間○玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡

生山竅十二月採○璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子○合玉石味甘

無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪○紫石華味甘平無毒主渴

去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時○白石華味辛無毒主痺消渴膀胱

熱生液北鄉北邑山採無時○黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利

生弗其勞山陰石間採無時○黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生

液北山黃色採無時○厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如

石花採無時○石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中央如肺黑澤有

赤文出水即乾

〔陶隱居云〕今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是

○石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山

嬰音櫻桃

鳩直陰切鳥毛

宋本退一種

彼子

今退二種

地菘

雞腸草

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖

葉〔陳藏器云〕今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風痿宜老伯應是柏字傳寫有誤 ○文石味甘主寒熱心煩一名黍石

生東郡山澤中水下五色有汁潤澤 ○曼諸石味甘主益五臟氣輕身長年一名

陰精六月七月出石上青黃色夜有光 ○山慈石味苦平無毒主女子帶下一名

爰苾生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣 ○石濡主明目益精氣令人不饑渴輕

身長年一名石芥 〔陳藏器云〕生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥性冷明目不饑渴 ○石芸味甘無

毒主目痛淋露寒熱溢血一名螯烈一名顧喙三月五月採莖葉陰乾 〔爾雅云〕菊勃荊郭注云

一名石芸 ○石劇味甘無毒主渴消中 ○路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益

氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實

赤如麻子五月十月採莖葉陰乾 ○曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生

江南如石草 ○敗石味苦無毒主渴瘳 ○越砥 音旨味甘無毒主目盲止痛除熱瘰

〔陶隱居云〕今細礪石出臨平者〔蜀本注云〕今據此在草本類中恐非細礪石也 ○金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金

草生澤中高處 ○夏臺味甘主百疾濟絕氣 〔陶隱居云〕此藥乃爾神奇而不復識用可恨也 ○柴紫味苦主

小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生冤旬二月七月採 ○鬼目味酸

色如肝○石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時○石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠○封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時○陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤○碧石青味甘無毒主明目益精去白癩音癩延年○遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時○白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不饑陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦國音權卷山青石間○龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃○五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上谷中黃如金○石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色○石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石耆生山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子○石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採○紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲山如爵苳二月採陶隱居云三十六水方呼爲紫賀石○終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

療女子白沃一名陰洛生雞山採無時○相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾○鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖○蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癩生大水之陽四月採花八月採根○龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療癰寒濕生河水傍如龍藟冬夏生○離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實○神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採

〔陶隱居云〕此亦奇草計彼人猶應

識用

○黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西○吳唐草味甘平無毒主輕身

益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏○天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色○雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑○木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇牀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月二日採○益決草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛○九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採

〔陶隱居云〕今不

見有

此○兌草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生○酸草

平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

〔陶隱居云〕俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也〔陳藏器云〕一名排風一名

白幕爾雅云符鬼目注云葉似葛子如耳瑤赤色

○鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癩一名地蓋生垣墻下叢

生赤日生暮死

〔陶隱居云〕一名朝生疑是今鬼繖也〔陳藏器云〕鬼蓋名為鬼屋如菌生陰濕處蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消

黑此物有小毒

○馬顛味甘有毒療浮腫不可多食○馬唐味甘寒主調中明目一名

羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採

〔陳藏器云〕生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰

馬唐煎取汁明目潤肺爾雅云馬唐馬飯也

○馬逢味辛無毒主癬蟲○牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣

一名彘尸生水中澤傍實大葉長尺五月採

〔陳藏器云〕今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

○羊乳味

甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃二月採立夏後母死

〔陳藏器云〕羊乳根似薺萐而圓大

小如拳上有角節剖之有白汁人取根當薺萐三月採苗作蔓折有白汁

○羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩癩癩青生蜀郡○

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛○鹿良味鹹臭主小兒驚癩賁豚癩癰

大人瘞五月採○菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗○雀

梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

〔陶隱居云〕葉與實俱似麥李○雀翹味鹹主

益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兌

音銳黃中黑五

月採陰乾○雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腹邪氣補中止洩痢

甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食○學木核味甘寒無毒
主脇下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾○木核療腸澼○華療不足○
子療傷中○根療心腹逆氣止渴十月採○音核音核味苦療水身面癰腫五月採
○荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採○桑莖
實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如桂方莖大葉生園中十月
採○滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中
莖如芥葉小實如櫻桃七月成○可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長
壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採○讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
○蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐
水生魯山平澤〔陳藏器云〕五月收味辛
香明目正氣是蘭蕙之蕙○青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一
名蟲損一名孟推生方山山谷○白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵
根似紫葳葉如燕盧採無時○白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕
生深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同○白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出
汗令人變○白給味辛平無毒主伏蟲白癩音腫痛生山谷如藜蘆根白相連九

主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草

〔陶隱居云〕李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

○異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如

葵莖傍有角汁白○灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白○葩音起草味辛無毒主

傷金瘡○莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥○勒草味甘無毒

主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷如栝樓〔陶隱居云〕疑此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣○英

草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木

上一名鹿英九月採陰乾○吳葵華味鹹無毒主理心氣不足○封華味甘有毒

主疥瘡養肌去惡肉夏至日採○隄他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨○枹

華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採〔陳藏器云〕枹音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春

華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名枹陶復於果部重出枹此卽是其華也○節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫

皮主脾中客熱氣一名山節一名達節一名通漆十月採暴乾○徐李主益氣輕

身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之○新雉木味苦香溫無毒主

風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃○合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生

遼東○俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核○遂陽木味

一名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根〔陶隱居云〕

茅而小異也〔陳藏器云〕地筋如地黃根葉並相〔疑此猶是白〕似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之

○地耳味甘無毒主明目益氣令人有子

生丘陵如碧石青○土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

○燕齒主小兒癩寒熱五月五日採○酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉○

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時○巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲

一名女木生高地葉白有刺根連數十枚○巴朱味甘無毒主寒止血帶下生維

陽○蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如萑菌有刺○壘根

主緩筋令不痛〔陳藏器云〕苗如豆爾雅云攝虎壘注云江東呼壘為藤似葛而虛大今或豆也莢有毛一名巨荒千歲壘是也○苗根味鹹平無

毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒〔陳藏器云〕苗字從西與苗字相似人寫誤為

苗此即苗也○參果根味苦有毒主鼠瘦一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生

百餘根根有衣裹莖三月三日採根○黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷

一名經辯○良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小○對廬味苦

寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之八月採似菴藺○糞藍味苦主

身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵○委音威蛇音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒

月採○白并味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾○白辛味辛有毒主寒熱一名脫

尾一名羊草生楚山三月採根白而香○白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一

名水宿一名莖蒲十月採

〔陳藏器云〕白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是一名水昌蒲根色正白去蚤蝨○

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花兌音銳蔓草上五月實

黑中有核三月三日採葉陰乾○赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山

石陰地濕處採無時○黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根○徐黃味辛平

無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如蒿本○黃白支生山陵三月

四月採根暴乾○紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之○紫給味鹹主風毒頭

洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭○天蓼味辛有毒主惡瘡

去痺氣一名石龍生水

〔陳藏器云〕即今之水菘一名遊龍亦名大蓼

○地腴味苦平無毒主心氣女子陰

疝血結一名承夜一名夜光三月採

〔陳藏器云〕地腴一名地錦一名地噤葉光淨露下有光蔓生節節着地

○地芩味苦無

毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青醫女子帶下生腐木積草處如朝

生天雨生蓋黃白色四月採○地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋

母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草〔蜀本〕無一字 生田野五月採○疥拍腹味辛温無毒主輕身療痺五月採陰乾○常吏

之生〔蜀本云〕常更之生 味苦平無毒主明目實有刺大如稻米○救赦人者味甘有毒主

疝痺通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾○丁公寄味甘主金瘡痛延年

一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採〔陳藏器云〕

丁公寄即也○城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉

平陽○城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便膿血〔陳藏器云〕城東腐木即今之城東古

城東者猶取東牆之土也杜正倫方云〔陳藏器云〕城東腐木一名地至主心腹痛鬼氣

古城柱木煮湯服主難產此即其類也 ○芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名

梨葉如大青○載味酸無毒主諸惡氣○慶味苦無毒主欬嗽○膠戶瓦切味甘無

毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠨螋○天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如

蜂大腰食草木葉三月採○桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足〔陳藏器云〕桑蠹

去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍〔陳藏器云〕伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小

生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子○麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑

九月採根○王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草○類鼻

味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採〔蜀本云〕可煮以洗病

○師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八

月採○逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑如大豆〔陶隱居云〕

又杜仲子亦名逐折○并苦主欬逆上氣益肺氣安五臟一名蠶音薰一名玉荆三月採陰乾

○父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻○索干味苦無毒主易

耳一名馬耳○荆莖療灼爛八月十月採陰乾〔陳藏器云〕即今之荆樹也煮汁堪染其洗灼爛及熱焮瘡有效 ○鬼

麗音生石上按奴和切之日柔爲沐○竹付味甘無毒主止痛除血○祕惡味酸無

毒主療肝邪氣一名杜逢○唐夷味苦無毒主療踐折○知杖味甘無毒療疝○

地音松味辛無毒主眩痺○河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

○區余味辛無毒主心腹熱瘙〔蜀本〕作癢 ○三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

〔蜀本〕一名三石一名當田生田中莖小白高三尺根黑三月採陰乾○五

名赴魚

味苦微温無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一

名鼈躄生藍田川谷二月八月採〔陶隱居云〕方家時有用處今俗亦絕爾○牡蒿味苦温無毒主充肌

膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採〔陶隱居云〕方藥不復用〔唐本注云〕齊頭蒿也所

在有之葉似防風細薄無光澤○石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注

易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷〔陶隱居云〕此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆

不復〔陶隱居云〕此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆識也○雷俱倫切舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採〔陶隱居云〕生小溪水中

今人五月五日採乾以療霍亂良也○練石草味苦寒無毒主五癰破石淋膀胱中結氣利水道小便

生南陽川澤〔陶隱居云〕一名爛石草又云即馬矢蒿○弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中

有邪氣手足寒無色生益州山谷惡玉扎 蜚蠊 譚○葦草味鹹平無毒主養心氣除心

温温辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採礬石爲之使〔藥性論云〕葦草亦可單用味苦無毒主遍生風瘡壯熱理石爲

之○五色符味苦微温主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑

符黃符各隨色補其臟白符一名女木生巴郡山谷〔陶隱居云〕方藥皆不復用今人並無識者〔吳氏云〕五色石脂一名青

赤黃白黑符○藁音草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷○

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作

石如繭春夏羽化作小蛾
水上飛一名石下新婦
○行夜療腹痛寒熱利血一名負盤〔陶隱居云〕今小兒呼窺音

〔陳藏器云〕窺盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名員盤雖作相似終非一物戎人食之味極辛辣窺盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也
○蝸贏味甘無毒主燭

館明目生江夏〔陳藏器云〕一名蝸螺小如田螺上有稜生溪水中寒汁主明目下水亦呼為螺
○麋魚味甘無毒主瘕止血○

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採○扁

前味甘有毒主鼠瘻癰利水道生山陵如牛蚤翼赤五月八月採○蚘類療瘰內

漏一名蚘短土色而文○蜚厲主婦人寒熱○梗雞味甘無毒療瘰○益符療閉

一名無舌○地防令人不饑不渴生黃陵如濡居土中○黃蟲味苦療寒熱生地

上赤頭長足有角羣居七月七日採

唐本退二十種六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草

生下濕地三月採陰乾脫節者良〔陶隱居云〕俗人呼鸚草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤

花而黑實氣如靡蕪可以已厲今市人皆用鸚草此則非今詩書家多用蕙語而竟不知是何草尚其名而逆其實皆此類也〔藥性論云〕薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齏主泄精〔陳藏器云〕薰即

蕙根此即是零陵香一名蕪草
○姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一

名冬葵子生河東〔陶隱居云〕方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異〔唐本注云〕別錄一名雞精也
○別羈

鳥並噉蛇人誤食其肉立卽死鳩毛羽不可近人而並療蛇毒帶鳩喙亦辟蛇昔時皆用鳩毛爲毒酒故名酖酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鳩羽也〔唐本注云〕此鳥商州以南江嶺間亦有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鳩鳥大如鸚長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日鳩運同也問交廣人並云鳩日一名鳩鳥一名同力鳩日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

宋本退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷

〔陶隱居云〕方家

從來無用此者古今諸醫及藥家子不復識又一名鷄子不知其形何類也〔唐本注云〕此彼字當木傍作皮被仍音披木實也誤入蟲部爾雅云椈一名杉葉似杉木如柏肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也〔今注〕陶隱居不識唐本注以爲椈實今據木部下品自有椈實一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

今退二種

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傅之生人家及路傍陰處所在有之

高三三寸

宋本云本經上品天名精唐注云南人名爲地菘又尋所主功效與此正同及據陳藏器解紛令陶蘇二說亦以天名精爲地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條

此陳藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦是差互後人卽不當踵其謬而重有新附也今亦附于退出之次以備參攷

○雞腸草主毒腫止小便利〔圖經

曰〕雞腸草卽繁蕞也莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名本經作兩條蘇恭以爲一物二名爾雅云菘蔞蘿釋曰菘一名蔞蘿一名繁蕞一名雞腸草實一物也由南北所生肥瘠不同亦其名多人不盡見往往疑爲二物也此種自唐本於草部移附繁蕞之下因襲至此今併于退出之后

蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採

〔陶隱居云〕方藥不復用俗無識者

○鼠姑味苦平寒無毒主

欬逆上氣寒熱鼠瘦惡瘡邪氣一名臙

音

生丹水

〔陶隱居云〕今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是

○船

虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取

〔陶隱居云〕方藥不用俗人無識者

○

屈草味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服輕身益氣耐老生漢

中川澤五月採

〔陶隱居云〕方藥不復用俗無識者

○赤赫味苦寒有毒主痲瘍惡敗瘡除三蟲邪氣

生益州川谷二月八月採○淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣

女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤

〔陶隱居云〕方藥亦不復用

○占斯味苦

溫無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡

癰腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時

〔陶隱居云〕解狼毒毒李云是樟樹上寄生樹大銜枝在

肌肉今人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君錄云生上落是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫

今市人皆削乃似厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測真假何者為是也

〔藥性論云〕占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主脾熱茱萸為之使主洗手足水爛瘡

○嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣

令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾

〔陶隱居云〕此非今果實嬰桃形乃相似

而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾

○鳩

直陰切

鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名鴆

運 日生南海

〔陶隱居云〕此乃是兩種鳩鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出交廣深山中鴆日鳥狀如黑兇雞能禁大石朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒 雄黃 巴豆 麝香 丹砂 乾薑 蜈蚣毒 桑汁及煮桑

根汁 蜘蛛毒 藍青 麝香 蜂毒 蜂房 藍青汁 狗毒 杏仁 礬

石 韭根 人尿汁 惡氣瘴毒 犀角 羚羊角 雄黃 麝香 喉痺腫

邪氣惡毒入腹 升麻 犀角 射干 風腫毒腫 沉香 木香 薰陸

香 雞舌香 麝香 紫檀香 百藥毒 甘草 薺萆 大小豆汁 藍汁

藍實 射罔毒 藍汁 大小豆汁 竹瀝 大麻子汁 六畜血 貝齒屑

菴根屑 蚯蚓屎 藕芰汁 野葛毒 雞子清 葛根汁 甘草汁 鴨

頭熱血 豬膏 若已死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脇及臍上暖輒易 斑猫芫青毒


豬膏 大豆汁 戎鹽 藍汁 鹽湯煮豬膏 巴豆 狼毒毒 杏仁 藍

汁 白斂 鹽汁 木占斯 躑躅毒 梔子汁 巴豆毒 煮黃連汁 大

豆汁 生薑汁 菖蒲屑汁 煮寒水石汁 藜蘆毒 雄黃 煮葱汁 温

湯 雄黃毒 防己 甘遂毒 大豆汁 蜀椒毒 葵子汁 桂汁 豉汁

人溺 冷水 土漿 食蒜 雞毛燒吸煙及水調服 半夏毒 生薑汁



服藥食忌例

有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物 有藜蘆勿食狸肉 有巴豆

勿食蘆筍羹及野猪肉 有黃連桔梗勿食猪肉 有地黃勿食蕪荑 有半

夏菖蒲勿食飴糖及羊肉 有細辛勿食生菜 有甘草勿食菘菜 唐本并傷寒論藥對又云

勿食海藻 有牡丹勿食生胡荽 有商陸勿食犬肉 有常山勿食生葱生菜

有空青朱砂勿食生血物 有茯苓勿食醋物 有鼈甲勿食莧菜 有天門

冬勿食鯉魚 服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等

又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊等物服藥通忌見死屍及產婦淹

穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂熟入湯 雄黃 雲母 陽起石入酒 鍾乳入酒 銀屑 孔公孽入酒 礬石

入酒 礬石入酒 石硫黃入酒 銅鏡鼻 白堊 胡粉 鈇丹 入酒 鹵鹽入酒 石灰

入酒 藜灰

右一十七種石類

煮乾薑汁 礬石毒 大豆汁 白鵝膏 芫花毒 防已 防風 甘草

桂汁 烏頭天雄附子毒 大豆汁 遠志 防風 棗肌 飴糖 葇蓉毒

薺苳 甘草 犀角 蟹汁 馬刀毒 清水 大戟毒 菖蒲汁 桔梗

毒 白粥 杏仁毒 藍子汁 諸菌毒 掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃

飲之 防葵毒 葵根汁 按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒
浮者爾蜀本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之 野

芋毒 土漿 人糞汁 雞子毒 淳醋 鐵毒 磁石 食諸肉馬肝漏脯

中毒 生韭汁 韭根燒末 燒豬骨末 頭垢 燒大屎酒服豉汁亦佳

食金銀毒 服水銀數兩即出 鴨血 雞子汁 水淋雞屎汁 食諸魚中

毒 煮橘皮 生蘆葦根汁 大豆汁 馬鞭草汁 燒末鮫魚皮 大黃汁

煮朴消汁 食蟹中毒 生藕汁 煮乾蒜汁 冬瓜汁 一云生紫蘇汁
藕屑及乾蘇汁 食

諸菜毒 甘草 貝齒 胡粉三種末水和服之 小兒溺乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿 煮苦參汁飲之令吐出即止 服石藥中毒 白鴨屎汁

人參汁 服藥過劑悶亂者 吞雞子黃 藍汁 水和胡粉 地漿 囊

荷汁 粳米粉汁 豉汁 乾薑 黃連屑 飴糖 水和葛粉飲

使鍾乳蛇牀子爲使惡牡丹玄石牡蒙畏雲母澤瀉爲使畏駝甲及流水藥朴消畏麥句薑消石火爲使惡

苦參苦菜畏女苑蜀本云大黃爲使藥性芒消石葦爲使生消詳定本云惡麥句薑礬石甘草爲使畏牡蠣藥性論云畏麻黃

滑石石葦爲使惡會青紫石英長石爲使畏扁青青附子不欲駝甲黃連麥句薑白石英惡馬目毒公五色石脂日華子云畏黃芩大黃赤石

脂惡大黃畏芫花藥性論云惡松脂石脂會青爲使惡細辛畏蜚蠊太一餘糧杜仲爲使畏鐵落菖蒲貝母白石脂蕪糞爲使惡松脂畏黃芩蜀本云畏黃連甘草

飛廉藥性論云禹餘糧蕭炳云牡惡馬目毒公丹爲使

玉石中部

金日華子云畏水銀水銀畏磁石水銀粉陳藏器云畏磁石石黃忌一切血殷孽惡防己畏朮生銀蜀本云畏黃連甘草飛蠊藥性論云惡馬目毒公日華子

云畏石亭脂忌羊血孔公孽木蘭爲使惡細辛藥性論云忌羊血石硫黃日華子云石亭脂會青爲使畏細辛蜚蠊鐵陽起石桑螵蛸爲使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏

菟絲子藥性論云石膏雞子爲使惡莽草毒公藥性論云惡巴豆畏鐵凝水石畏地榆解巴豆毒磁石柴胡爲使畏石脂惡牡丹莽草玄石惡松脂柏

子仁滑石爲使理石日華子云畏菌桂畏麻黃鐵磁石灰炭

玉石下部

礬石得火良棘針爲使惡虎掌毒公鴛屎細辛畏水藥性論云鈆丹爲使忌羊血青琅玕得水銀良畏雞骨殺錫毒特生礬石得火良畏水代赭畏天雄藥

性論云鴈門城土乾薑爲使日華子云畏然子方解石惡巴豆大鹽漏蘆藥性論云畏砂藥性論云畏

草藥上部

野葛 狼毒 毒公 鬼白 莽草 巴豆 躑躅 蒴藿入酒 白莢入酒 萑

菌 藜蘆 蘭茹 貫衆入酒 狼牙 蕪荑 雷丸 鳶尾 蒺藜入酒 女菀

藁耳 紫葳入酒 薇銜入酒 白及 牡蒙 飛廉 蛇銜 占斯 辛夷

石南入酒 虎掌 枳實 虎杖入酒單浸 蘆根 羊桃入酒 麻勃 苦瓠 瓜蒂

陟釐 雲實 狼跋入酒 槐子入酒 地膚子 青葙子 蛇牀子入酒 莞蔚子

疥癩子 王不留行 菟絲子入酒

右四十八種草木類

蜂子 蜜蠟 白馬莖 狗陰莖 雀卵 雞子 雄鵠 伏翼 鼠婦 樗

雞 螢火 蠟螭 殭蠶 蜈蚣 蜥蜴 斑猫 芫菁 亭長 地膽 蟲

蟲 蜚蠊 螻蛄 馬刀 赭魁 蝦蟇 蝸牛 生鼠 生龜入酒 諸鳥獸

入酒 蟲魚膏 骨髓膽血尿溺

藥味畏惡反忌

玉石上部

玉泉畏款冬花 玉屑惡鹿角 丹砂惡磁石 空青藥性論云畏菟絲子 曾青畏菟絲子 石胆水英為使畏牡桂菌桂芫花

畏鹹水 畏菟絲子 辛夷白薇藥性論云陸英為

槲山茱萸 苦參 玄參爲使惡貝母漏 石龍芮 大戟爲使畏 葶藶 薏苡爲使畏 葵根大 石韋 滑石杏
反藜蘆 蘆菟絲子反藜蘆 蜀本云惡沙草 瞿麥 使惡蠅蚱 白芷 當歸爲使 紫苑 款冬爲使惡天雄
得菖蒲良唐本 狗脊 草薺爲使惡敗醬 畏草牡丹爲 惡旋覆花 紫苑 瞿麥雷丸遠志畏
云射干爲使 茵陳唐本 白鮮皮 惡蠅蚱枯梗 白薇 惡黃耆大黃大戟乾 畏辛 款冬花 杏仁爲使得紫苑良
云惡蔓本 茯苓草薺 薑乾漆大棗山茱萸 紫參 夷 畏辛 款冬花 惡皂莢消石玄參畏
貝母辛夷麻黃黃 淫羊藿 薯蕷 牡丹 畏菟絲子唐本 防己 般孽爲使惡細辛 木防己 藥性論云畏
女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

草藥下部
大黃 黃芩 使桔梗 節皮爲使畏白 瓜蒂爲使惡 甘遂 遠志反甘草 葶藶 榆皮爲使得酒良 芫花 決明爲使
小豆爲使 大戟 反甘草唐本云畏菖蒲蘆草鼠屎藥性論云 鈎吻 半夏爲使 藜蘆 黃連爲使反細辛
惡薯蕷 反芫花海藻日華子云小豆爲使惡薯蕷 惡黃芩 芫花 黃連爲使反細辛 芫藥五參惡大黃
烏頭烏喙 莽草爲使反半夏枯樓貝母白欽白及 天雄 遠志爲使 附子 地膽爲使惡蜈蚣畏防風
羊躑躅 藥性論云惡 貫衆 萑菌爲使藥性論 半夏 射干爲使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜
漆 枯樓爲使惡貫衆藥性論云 虎掌 蜀漆爲使 狼牙 蕪荑爲使惡 常山 畏玉札藥性論云忌
畏囊吾蕭炳云桔梗爲使 畏莽草 狼牙 蕪荑爲使惡 常山 葱日華子云忌菘菜 白及
紫石英爲使惡理石李核 白欽 代赭爲使 萑菌 得酒良 白頭翁 藥性論云豚實爲使 藺茹 甘草爲
仁杏仁蜀本云反烏頭 反烏頭 畏雞子 白頭翁 日華子云得酒良 藺茹 甘草爲
門蓋草 畏鼠 夏枯草 土瓜 爲使烏韭 日華子云 牽牛子 日華子云得青 狼毒 大豆爲使 鬼臼 畏垣
冬蓋草 婦 夏枯草 土瓜 爲使烏韭 日華子云 牽牛子 日華子云得青 狼毒 大豆爲使 鬼臼 畏垣

篇蓄 藥性論云 惡丹石 商陸 日華子云 得大蒜良 女青 藥性論云 天南星 日華子云畏附
得大蒜良 女青 藥性論云 天南星 日華子云畏附

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

女苑 鹹 澤蘭 防己 爲使地榆 得髮良惡 海藻 反甘 懷香子 日華子云 好酒良

六芝 薯蕷為使得髮良惡 常山畏扁青茵陳蒿 尤防風地榆為使 天門冬 垣衣地黃為使畏曾青 日華子云貝母為使 女萎萎蕤 畏鹵 麥門冬 地黃

車前為使惡款冬苦瓠是苦參 青蘘藥性論云惡苦芙畏木耳 乾地黃 得麥門冬清酒良 菖蒲 秦艸秦皮為使 澤瀉 畏海蛤 遠志

得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄 附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤 薯蕷 紫芝為使 石斛 陸英為使惡凝水石 菊花 尤枸杞根桑根白皮 為使蜀本云青栝葉

為甘草 尤乾漆苦參為使惡遠志 人參 茯苓為使惡洩疏反藜蘆藥 牛膝 惡螢火龜甲 獨活 蠱石 使 反甘遂大戟芫花海藻 性論云馬蘭為使惡鹵鹹 陸英畏白前 獨活 蠱石

細辛 曾青棗根為使惡狼毒山茱 柴胡 半夏為使惡皂 菴藷子 荆子薏苡 車前子 日華子云 常山為使 荜薢 荊子薏苡 仁為使 車前子 日華子云 常山為使

莫子 得荆子細辛良惡乾薑苦 龍膽 貫衆為使惡防葵地黃 菟絲子 得酒良薯蕷松 巴戟天 覆盆 參藥性論云苦參為使 龍膽 日華子云小豆為使 菟絲子 脂為使惡萑菌 巴戟天 子為

使惡朝生 蒺藜子 烏頭 沙參 惡防己 防風 惡乾薑藜蘆白欽芫花殺 絡石 杜仲牡丹為使惡鐵落 雷丸丹參 為使 反藜蘆 黃連 皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒蜀本云畏牛膝 天名精 垣衣為使蜀本 云地黃為使 決明

惡鐵 丹參 畏鹹水 黃連 皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒蜀本云畏牛膝 天名精 垣衣為使蜀本 云地黃為使 決明 子者實為使 芎藭 白芷為使唐本云惡黃 黃耆 惡龜甲日華 杜若 得辛夷細辛良 續斷 地黃為使 惡天麻子 連日華子云畏黃連 黃耆 子云惡白薜 杜若 惡柴胡前胡 續斷 惡雷丸

蛇牀子 惡牡丹巴 漏蘆 日華子云 茜根 畏鼠 飛廉 得烏頭良 薇銜 得秦 五味子 菴菹為使惡 豆貝母 連翹為使 姑 惡麻黃 薇銜 皮良 五味子 菴菹為使惡

草藥中部

當歸 惡蘭茹畏菖 秦艸 葛蒲為使藥性 黃芩 山茱萸龍骨為使惡葱 芍藥 雷丸為使惡石斛亡消 蒲海藻牡蒙 論云畏牛乳 實畏丹砂牡丹藜蘆 畏消石鼈甲小薊及藜

蘆 乾薑 秦椒為使惡黃連黃芩天鼠屎殺 藜本 惡蘭茹藥性論 厚朴為使惡辛夷石 葛根 殺 半夏黃耆毒藥性論云秦艸為使 云畏青葙子 麻黃 厚朴為使惡辛夷石 葛根 殺

葛巴豆 前胡 半夏為使惡 厚朴白薇為使惡桃花畏 栝樓 枸杞為使惡乾薑畏 玄參 惡黃耆 百藥毒 皂莢畏藜蘆 貝母 秦艸礬石莽草反烏頭 牛膝乾漆反烏頭 乾薑大

膠得火良畏大黃藥
性論云薯蕷爲使熊膽藥性論云惡
防己地黃

獸中部

犀角松脂爲使惡
萑菌雷丸殺羊角菟絲子
爲使鹿茸麻勃
爲使鹿角杜仲
爲使

獸下部

麋脂畏大
黃伏翼萑實雲
實爲使天鼠屎惡白
欽
白薇

蟲魚上部

蜜蠟惡芫花
齊蛤蜂子畏黃芩芍藥牡蠣
蜀本云畏白前牡蠣貝母爲使得甘草牛漆遠志
蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷桑螵蛸畏旋
覆花海蛤蜀漆
爲使

畏狗膽甘 龜甲惡沙參蜚蠊藥
性論云畏狗膽鯉魚膽藥性論云
蜀漆爲使

蟲魚中部

蝟皮得酒良畏枯
梗麥門冬蜥蜴惡硫黃斑
貓蕪莢露蜂房惡乾薑丹參黃
芩芍藥牡蠣白殭蠶藥性論云惡桑螵蛸
桔梗茯苓茯神草薺蟻蟲畏
皂

莢菖 蜚蠊藥性論云
惡麻黃蟻螬蜚蠊爲使
惡附子水蛭日華子云
畏石灰鼈甲惡礬石藥性
論云惡理石蠶殺黃菁
毒漆毒鮫魚甲蜀漆
爲使

畏狗膽甘 烏賊魚骨惡白欽白及蜀
本云惡附子

蟲魚下部

蜚蠊畏羊角
石膏蛇蛻畏磁石及酒蜀
本云酒熬之良斑猫馬刀爲使畏巴豆丹參空青
惡膚青日華子云惡豆花地膽惡甘
草馬刀得水良唐本
云得火良

木藥上部

茯苓

馬蘭爲使惡白歛畏牡蒙地榆雄黃龜甲蜀本作馬蘭爲使

杜仲

惡蛇蛻玄參

柏實

牡蠣桂心瓜子爲使畏菊花羊蹄諸石麴麴

乾漆

半夏爲使畏雞

子蔓荊子

惡鳥頭石膏

五加皮

遠志爲使畏蛇皮玄參

槩木

惡乾漆

辛夷

芎藭爲使惡五石脂畏膏蒲蒲黃黃連石膏黃環

酸棗仁

惡防己

槐子

景天爲使

牡荊實

防己爲使惡石膏

木藥中部

厚朴

乾薑爲使惡澤瀉寒水石消石

山茱萸

蓼實爲使惡桔梗防風防己

吳茱萸

蓼實爲使惡丹參消石白堊畏紫石英

秦皮

大戟爲使惡茱萸藥性論云惡苦瓠

防占斯

解狼梔子解躑躅毒

秦椒

惡枯樓防葵畏雌黃

桑根白皮

續斷桂心麻子爲使

紫葳

藥性論云畏鹵鹹

食茱萸

藥性論云畏紫

石麒麟

日華子云得蜜陀僧良

木藥下部

黃環

鷲尾爲使惡茯苓防己

石南

五加皮爲使藥性論云惡小薊

巴豆

芫花爲使惡藜蘆殺斑貓毒黃黃連藜蘆殺斑貓毒

欒華

決明爲使

蜀椒

杏仁爲使畏款冬唐本云

畏囊吾

附子防風

欒荊子

藥性論云惡石膏決明爲使

洩疏

漏蘆爲使

皂莢

柏實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參

雷丸

荔實厚朴爲使惡葛根藥

性論云蓄根芫花爲使

獸上部

龍骨

得人參牛黃良畏石膏

龍角

畏乾漆蜀椒理石

牛黃

人參爲使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛漆藥性論云惡常山畏乾漆

白膠

得火良畏大黃蜀本云畏大黃

阿

牛膝 薏苡仁 蜈蚣 三稜 代赭 芫花 麝香 大戟 蛇蛻 雌黃
 雄黃 牙消 芒消 牡丹皮 官桂 槐花 牽牛 皂莢 半夏 南
 星 通草 瞿麥 乾薑 桃仁 硃砂 乾漆 蟹甲爪 地膽 茅根
 粉錫 朴消 飛生蟲 洩疏 牛黃 藜蘆 藺茹 躑躅 鬼箭 烏喙
 亭長 蜜蟲 螻蛄 蟻螬 蝟皮 蜥蜴 欖根 茵草 虎掌 鬼臼
 蚱蟬 蕘花 狼牙 生鼠

舊本地名即今

當代郡邑

信陽軍 即今河南汝寧府信陽縣 德順軍 即今陝西平涼府靜寧縣 永康軍 即今四川成都府灌縣 威勝軍 即今四川成都府彭縣 岢嵐軍

即今山西 高郵軍 即今直隸揚州府高郵州 南康軍 即今江西南康府 無爲軍 即今直隸無爲州 火山軍 即今山西太原府河曲縣 臨

江軍 即今江西臨江府 荆門軍 即今湖北荆州府 成德軍 即今直隸真定府 天雄軍 即今直隸大名府 興化軍 即今福建興化府 威

武軍 即今福建福州府 利州路 即今四川保寧府廣元縣 興元府 即今陝西漢中府 江寧府 即今直隸應天府 江陵府 即今湖北荆州府

辰州 即今湖廣辰州府 宜州 即今廣西慶遠府天河縣 兗州 即今山東兗州府 江州 即今直隸安慶府又廣西思恩軍民府 晉州 即今山西平陽府 峽州 即今湖廣荆州府夷陵州 濠州 即今直隸鳳陽府 信州 即今江西廣信府 廣州 即今廣東廣州府 榮州 即今四川嘉定州

果上部

大棗殺烏頭毒蓮花日華子云忌地黃蒜

果下部

杏仁得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏蕤草楊梅日華子云忌生葱

菜上部

冬葵子黃芩爲使

菜中部

葱實解藜蘆毒藥對云殺百草毒能消桂化爲水

米上部

麻蕒麻子畏牡蠣白薇惡茯苓麻花藥性論云麤蟲爲使

米中部

大豆及黃卷惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良殺烏頭毒大麥蜜爲使豉蜀本并藥對云殺六畜胎子毒

妊娠服禁

虻青 斑猫 水蛭 蝨蟲 烏頭 附子 天雄 野葛 水銀 巴豆

府	浙州	即今河南南陽府內鄉縣	博州	即今山東東昌府	利州	即今四川保寧府廣元縣	梧州	即今廣西梧州府	廉州	即今廣東廉州府	襄州	即今河南南陽府			
河南南陽府	蜀州	即今四川重慶府	坊州	即今陝西延中府	黔州	即今四川重慶府彭水縣	雋州	即今四川重慶府都指揮使司	璧州	即今四川重慶府	永	即今河南開封府			
江維州	即今四川成都府	渠州	即今四川順慶府渠縣	丹州	即今陝西延中府	長安	即今陝西西安府	南京	即今河南開封府	永	即今河南開封府	永			
昌	即今河南開封府	南陽	即今河南南陽府	中牟	即今河南開封府	西京	即今河南開封府	彭城	即今直隸徐州府	洛	即今河南開封府	始興	即今廣東韶州府		
韶州	吳興	即今浙江湖州府	廬江	即今直隸廬州府	中山	即今直隸真定府	霍山	即今山西平陽府	三輔	即今陝西西安府	河東	即今山西太原府	濟陰	即今山東兗州府	
太原府	濟陰	即今山東兗州府	宣城	即今直隸寧國府	始安	即今廣西桂林府	廬陵	即今江西吉安府	白水	即今陝西西安府	雲中	即今山西大同府	黑水	即今遼東三萬衛	
府	華陰	即今陝西華州府	會稽	即今浙江紹興府	雁門	即今山西大同府	巴東	即今四川夔州府	瑯琊	即今山東兗州府	海陵	即今山東兗州府	直隸揚州府	石城	即今直隸永平府灤州
府	通州	石城	隴西	即今陝西漢中府	上黨	即今山西潞州府	槐里	即今陝西西安府	武陵	即今湖南開封府	藍田	即今陝西西安府	湖廣	渤海	即今直隸河澗府
辰州	安府	藍田	健爲	即今四川敘州府	牂牁	即今四川貴州	陳倉	即今陝西鳳翔府	馮翊	即今陝西鳳翔府	沙苑	即今陝西鳳翔府	安府	同州	上洛
即今陝西	同州	上洛	商縣	又洛南縣	建康	即今直隸應天府	應天府	應天府	應天府	應天府	應天府	應天府	應天府	應天府	應天府

縣 饒州 即今江西 益州 即今四川 齊州 即今山東 南恩州 即今廣東肇慶府陽江縣 并州 即今山西 永州 即今湖南

湖廣永越州 即今浙江 孟州 即今河南 寧州 即今江西 邢州 即今直隸 梁州 即今陝西 漢中府 又古梁州 雲南府

萊州 即今山東 洛州 即今河南 延州 即今陝西 梓州 即今四川 韶州 即今廣東 渭州 即今陝西 鞏昌府 邕

州 即今廣西 雍州 即今陝西 戎州 即今四川 平州 即今直隸 檀州 即今順天府 密雲縣 幽州 即今順天府 媯州

即今直隸 宣州 即今直隸 舒州 即今直隸 興州 即今陝西 漢中府 略陽縣 銀州 即今陝西 延州 即今陝西 壽州 即今山東 兗州府 壽張縣

文州 即今陝西 開州 即今四川 夔州 即今廣東 雷州府 福州 即今福建 原州 即今陝西 平涼縣 鬱州 即今廣西

梧州府 淄州 即今山東 濟州 即今河南 彰德府 洪州 即今江西 衡州 即今湖南 衡州府 衛州 即今河南 衛輝府 汲

縣 歙州 即今直隸 單州 即今山東 兗州府 懷州 即今河南 明州 即今浙江 溫州 即今浙江 春州 即今廣東

肇慶府 統州 即今河南 瀛州 即今廣東 成州 即今廣東 肇慶府 封川縣 邵州 即今湖南 寶慶府 澶州 即今直隸 大名府 開州

州 即今河南 端州 即今廣東 新州 即今湖廣 德安府 潤州 即今直隸 台州 即今浙江 蒙州 即今四川 成都府 彭

縣 泉州 即今福建 汝州 即今河南 潮州 即今廣東 洋州 即今陝西 漢中府 鄧州 即今湖南 廣德府 簡州 即今四川

四川成都府 蔡州 即今河南 汝寧府 普州 即今四川 潼州 即今直隸 揚州府 觀州 即今河南 河間府 桂州 即今廣西 桂林府

婺州 即今浙江 金華府 夔州 即今四川 涼州 即今陝西 行都指揮使司 虔州 即今江西 贛州府 吉州 即今江西 吉安府 資

州 即今四川 成嘉州 即今四川 成州 即今湖廣 渝州 即今四川 重慶府 豫州 即今河南 汝寧府 申州 即今河南 南陽府

都府資縣 嘉州 即今四川 成州 即今湖廣 渝州 即今四川 重慶府 豫州 即今河南 汝寧府 申州 即今河南 南陽府

進本草品彙精要續集表

太醫院吏目臣王道純臣醫士臣江兆元謹

奏為欽奉

上諭事康熙三十九年七月二十六日

武英殿監造臣赫世亨臣張常住奉

聖旨發下明弘治年繪像本草品彙精要四十二卷再行繪錄一部

命臣道純臣兆元查對校正其中字句錯落註釋舛誤者臣道純臣兆元單開請

旨悉蒙

聖鑒改定其品彙所載比綱目尚少四百八十餘條復


命臣道純臣兆元補足以備參考欽此臣等考校綱目謹照舊例編集十卷復將

脈訣四言舉要附以註釋上呈

睿覽臣等謹奉

表稱

進者



風行可以偃地無煩炎帝頽鞭乃已溺爲懷每當蘊隆而問疾苦如傷在抱時
施藥餌以濟煢羸謂六經雖劑世之綱維而百卉亦生人之祥瑞況良醫必
資良藥奇方端賴奇書爰

頒琅函重修善本復宣

玉詔指示多方以爲內經諸部在前代俱有刻文至於品彙一編惟弘治始成繪
像但參之綱目缺漏等於蠹鱗覈其字音謬訛多於亥豕務使精意究詳勤
加讐校踵其事無妨青本於藍增其華勿令朱奪於紫屢煩

聖心之區畫遂成

寶籍之輝煌開上林之園禽魚飛躍入萬花之谷錦繡續紛從此延壽丹泉可以
披圖細看長生藥餌無庸涉海遠求臣等材微續斷職典從容難上太醫之
箴莫辨桐君之錄仰承

寵命不棄草木無知奉

詔欣懷已同鳥獸咸若敢不勉效寸長少圖一得因思脈訣雖有四診而舉要更
有四言崔嘉彥著之於前李言聞補之於後然意旨拘於聲韻而字句有類

伏以

芝圃雲凝仙草貢山川之瑞

璇源露潤靈枝敷巖谷之芳

德至於地而無地不春

仁及於物而有物皆壽猶以傳心者傳書邈若赤文碧字復以醫民者醫國重

披綠籍青囊永垂千載之模欣承曠世之遇臣等誠惶誠恐稽首頓首上言

竊惟素問傳於黃帝微言與大易同觀藥性嘗自神農取類比爾雅更悉弘

景註釋於梁代世勣重刊於唐時郭璞蘇恭之賢互有證據慎微劉翰之輩

相繼增修降及前明李時珍兼衆美以集成迨至

本朝張朝璘搜散帙而傳世要皆大醇而小疵遂使金韜而玉璞茲蓋伏遇

皇帝陛下

功侔造化

道合裁成

氣順可以補天不待女媧彩石

本草品彙精要續集目錄

卷之一

玉石部 正續六十九種 附續一十七種

寶石 綱目

水精 拾火珠 遺石附

銀朱 綱目

蜜栗子 綱目

石炭 綱目

石麪 綱目

石芝 綱目
七明芝九光芝玉脂芝石蜜芝石桂芝今分錄

土黃 綱目

金剛石 綱目

砭石 綱目
石磬附

杓上砂 綱目

石鼈 綱目

雷墨 綱目

湯瓶內鹼 綱目

馬肝石 綱目

豬牙石 綱目
附錄

碧牙石 綱目
附錄

龍涎石 綱目
附錄

鉛光石 綱目
附錄

太陽石 綱目
附錄

朶梯牙 綱目
附錄

附金部

錫悵脂 綱目

鐵斧 綱目
總錄

大刀環 綱目
總錄

剪刀股 綱目
總錄

鐵鏃 綱目
總錄

馬鐙 綱目
總錄

附土部

歌歛求顯愈迷茫若擿埴欲明反晦渾如面牆蓋必奧義湛於鏡中而後陽
春生於指下用是參證羣書釋以註解敢曰老馬識途庶幾腐螢照壁仰祈
聖擇芻蕘

海容支派鉛黃末業獲入金匱石室之藏纖芥微名上近日照月臨之大小草
空沾雨露遠志無補涓埃惟居太和之時慶萬物之登壽域遊郅隆之世觀庶
品之樂春臺別無報稱祇益悚懼_臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表稱

進以

聞

康熙四十年十一月

日_臣王道純_臣江兆元

白炭火綱 樸木炭火附
目 炭火今分

蘆火竹火綱
目

艾火綱 陽燧附
目

神鍼火綱 雷火神鍼
目 今分錄

火鍼綱
目

燈火綱
目

燭燼綱
目

黃土拾遺

太陽土綱目

千步峯綱目

燒尸場上土綱目

蜣螂轉丸拾遺

螺螄泥綱目

白鱉泥綱目

犬尿泥綱目

尿坑泥綱目

糞坑底泥綱目

簷溜下泥綱目

田中泥綱目

烏爹泥綱目

土墜綱目

甘鍋綱目

砂鍋綱目

煙膠綱目

門白塵綱目

香爐灰綱目
香爐岸附

石鹼補遺
亭部中土附後

附水部

潦水綱目

神水綱目

阿井水綱目

山岩泉水拾遺

車轍中水綱目

壘水綱目

磨刀水綱目

銅壺滴漏水綱目

浸藍水綱目
染布水附

洗手足水綱目

洗兒湯綱目

縹絲湯續集
地洩今附後

附火部

陽火陰火綱目

燧火綱目

桑柴火綱目

本草品彙精要續集卷之一

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

玉石部

寶石

寶石主去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去

本草綱目〔名〕〔李時珍云〕紅者名刺子 碧

者名璇子 翠者名馬價珠 黃者名木難珠 紫者 紅扁豆〔地〕出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦

注於海中多采石采石即寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之鞞鞞今通呼為寶石以鑲〔質〕

首飾器物〔張勃吳錄云〕越雋雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此即碧色寶石也

水精無毒

水精主熨目除熱淚

本草拾遺

亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物

本草綱目

〔名〕水晶

石英〔李時珍云〕瑩澈晶光如水之精英會

〔地〕倭國多水精第一南水精白

〔質〕性堅而脆刀刮不動色澈

如意也〔山海經〕謂之水玉〔廣雅〕謂之石英

如泉清明而瑩置水〔色〕有黑白青紫〔類書云〕太康四年林邑王范

中無瑕不見珠者佳〔色〕能獻紫水精唾壺一口青白水精唾壺二口

化謬言也藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海

白濁

轉膿火
白濁

白濁
白濁

火瘃
火瘃

煎火
煎火

煎火
煎火

煎火
煎火

毒成風也黃蠟一兩溶化入銀朱一兩攪攪紙上刺孔貼之○〔集元方〕治黃水濕瘡銀朱鹽梅和搗傅之○〔醫方摘要云〕癬瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽○〔積德堂方〕治頭上生虱銀朱浸醋日日梳頭○又方包銀朱紙以盤覆燒之茶清洗下烟紙揉之包頭一夜至旦〔禁〕銀朱乃硫黃同汞升鍊而成虱盡死○又方銀朱枯礬蒼朮苦參等分爲末摻入髮內梳洗數次〔禁〕其性燥烈亦能爛齷攣筋其功過與輕粉同也今廚人往〔質〕銀朱眞者謂之水華朱今人多以黃往以之染色供饌應禁用之〔質〕丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之

蜜粟子

蜜粟子主金瘡折傷有效本草綱目〔地〕〔李時珍云〕生川廣〔質〕狀似蛇黃而有刺上有金線

家採作五金匱紫藥制三黃用之〔色〕褐

石炭有

石炭主婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癩本草綱目〔名〕烏金石 石墨 鐵炭

珍云石炭卽烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼爲煤炭煤墨烏金石 焦石〔李時

音相近也〔拾遺記云〕焦石如炭〔嶺表錄云〕康州有焦石卽此也〔地〕用故識之者少今人以之代薪炊爨煨鍊鐵石大爲民利〔孝經援神契云〕王者德至山陵則出墨丹〔水經〕言石炭可書然之難盡烟氣中人〔西陽雜俎云〕無勞縣出石墨爨之彌年不消〔夷堅志云〕彰德南郭村井中產石墨宜陽縣

有石墨山沂陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州與國州江西之廬山袁州澧城贛州皆產石炭〔時〕可以炊爨並此石也又有一種石墨砥之粘舌可書字畫眉名畫眉石者卽墨石脂也見石脂下

〔採〕無時土人皆鑿山〔用〕入藥取堅〔質〕有大塊如石而光者有疎散如炭末者俱有硫黃氣以爲穴積入十餘丈取之〔塊如石者〕酒噴之則解昔人言夷陵黑土爲劫灰者卽此疎散者

也〔色〕純黑〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕〔醫學集成方〕治金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石○〔普濟方〕治誤吞金銀及錢在腹中者不能下

用光明石炭一杏核大硫黃一皂子大爲末酒下○〔張子和儒門事親方〕治腹中積滯烏金石三兩自然銅爲末醋熬一兩常歸一兩大黃童尿浸晒一兩爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服

火珠

綱目附錄「李時珍云說文謂之火齊珠漢書謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅利國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今

占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對

礪石

音奕綱目附錄「李時珍云出鷹門石次於玉白色如冰亦有赤者山海經云北山多礪石禮云上佩礪政是也

銀朱有
毒

銀朱主破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜

本草綱目名紫粉霜

「李時珍云昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復為朱者即此也名亦由此味辛性溫製胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂

砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煨之待冷取出貼罐者為銀朱貼口者為丹砂今人多用水銀一斤燒上好水花朱一十四兩八分次朱三兩五錢治

火焰丹毒銀朱調雞子清塗之○多能鄙事方治湯火灼傷銀朱研細菜油調傳二次合治心鑑愈○普濟方治魚臍疔瘡四面赤中央黑銀朱水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹

小兒內釣多啼銀朱五分乳香煨蒜各一錢為末研九黍米大半歲五九薄荷湯下唐瑤經驗方治男女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心男左女右以手合定放陰下頃間氣回

汗出即愈但口中微有氣即活○曾世榮活幼全書云痰氣結胸鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胸瀉心等藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦蓋盛藥鎔化急刮搗丸每服一錢真茶入薑汁少許

服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀朱破積故也○普濟方治水腫病大便利者銀朱半兩硫黃煨四兩為末麪糊丸梧子大每飲下三十九○又方治楊梅毒瘡銀朱官香等分

為末以紙捲作捻點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈○又方銀朱二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢為末如上用法用○又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自

脫也○急救方治咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分吹之取涎○又方治瘡疽發背銀朱白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠炙之日三次甚効○纂要奇方治筋骨疼痛猩紅三錢枯礬四錢為末作三紙

撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗○應急良方治日久頑瘡不收膿瘡不斂者銀朱一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩為末化攤紙上貼之○簡便方治血風麻瘡生脚股上乃濕

玉脂芝 品彙分錄○葛洪云生於有玉之山玉膏流出千百年凝而成芝有鳥獸之形多似元玉蒼玉及水晶色無常彩採得搗末之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也

石蜜芝 品彙分錄○葛洪云生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜蜂從石戶上入石復蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也

石桂芝 品彙分錄○葛洪云生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許色光明味辛○李時珍云神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有樹根幹枝條皆石其中有葉如榴梹梟茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康子斷松化石之事而不知其名今按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也又有海邊生石梅枝幹橫斜石栢葉如側栢亦是

石桂之類云

土黃有毒

土黃主枯癩贅痔乳食瘰癧并諸瘡惡肉 本草綱目〔味〕辛〔性〕熱〔製〕李時珍云用砒石二兩木鼈子仁

巴豆仁各半兩礪砂二錢為末和木鼈子油石腦油調成 綱目〔解〕獨孤滔云一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊蠶器收之 土黃制雄黃

金剛石

金剛石主磨水塗湯火傷作釵環服佩辟邪惡毒氣 本草綱目〔名〕金剛鑽 削玉刀 〔李時珍云〕其砂可以鑽玉

補藥故謂之鑽 李時珍云出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛石生水底石上周密齊知然否元中記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以充佛牙是也十洲記載西海流沙有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精割玉如

泥此亦金剛之大者也又獸有獐及嚙鐵狡兔 採於夏秋乘天 用可以刻玉周密齊東野皆能食鐵其糞皆可為兵切玉詳見獸部獐下 時熱人可沒水取之 語云玉人攻玉以恒河

之砂以金剛鑽鏤之 狀如鍾乳體似紫 色青黑色如 性甚堅雖鐵椎擊 製若覺鈍則鍛赤 忌

剛鑽鏤之 石英又形如鼠屎 色石如鐵 性之亦不能傷 製冷定即銳也 忌

日二服○〔衛生易簡方〕治月經不通巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調湯送下即通○
〔張潔古保命集云〕產後兒枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煨為末等分每用粥飲服一
錢半即止〔解〕人有中煤氣毒者昏昏至死惟飲冷水即
未止再服〔解〕獨孤酒云去錫量制三黃兩砂硝石

然石 網目附錄○〔曹叔雅異物志云〕豫章有石黃色而理疎以水
灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張華謂之然石高安亦有之

石麪無毒

石麪主益氣調中食之止饑 本草 綱目〔地〕〔李時珍云〕石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之
貧民取食之〔憲宗元和四年〕山西雲蔚代三州山谷間石化為麪人取食之〔宋眞宗祥符五年四月〕
蘇州民饑鄉寧縣山生石腊如麪可作餅餌〔仁宗嘉祐七年三月〕彭城地生麪五月鍾離縣生麪〔哲
宗元豐三年五月〕青州臨朐益都石皆化為〔味〕甘〔性〕平

石芝 綱目 主延年益壽返老還童 品彙 續集 諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老
葛洪神 〔名〕〔葛洪云〕芝有石木草 〔地〕道家有石芝圖石芝者石像芝也生 〔時〕〔採〕須齋
仙傳 〔名〕 菌肉五類各近百種 〔地〕於海隅名山鳥嶼之涯有積石處 〔採〕祭取之

石芝

〔用〕全 體 〔質〕其狀如肉有頭尾四足似生物附於 〔色〕 赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆
大石間大者十餘斤小者三四斤 青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹

〔味〕甘 辛 〔性〕溫 熱 〔製〕搗末服之其類有五 著明於後以便收採

七明芝九光芝 品彙分錄○〔葛洪云〕生臨水高山石崖之間狀如盤盃不過徑尺有莖連綴之起
三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺

之搗服方寸七入口則噏然身熱五味 甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

〔性〕涼

雷墨

雷墨主小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安

本草綱目

〔名〕〔劉恂嶺表錄云〕雷州驟雨後人於野中得石如黧

石謂之雷公墨扣〔地〕〔雷書云〕雷州每雷雨大作之錚然光瑩可愛〔地〕飛下如沙石黑色光豔至重〔質〕大者如塊小者如指堅硬如石〔李肇國史之觀此則雷〕〔李時珍曰按雷書云〕凡雷書木石謂木札入二三分青黃色果有物矣〔色〕或云雄黃青黛丹砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書

湯瓶內鹼

湯瓶內鹼主止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每服人參湯下二十九丸

本草

網目〔地〕〔李時珍云〕此煎湯瓶內〔治〕〔李時珍方〕小兒口瘡臥時目〔地〕澄清成水鹼如細沙者也〔治〕以醋調末書十字兩足心驗〔合治〕〔聖濟錄云〕消渴引萍焙等分每服五錢水煎服 又方湯瓶內鹼菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙爲散每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服

馬肝石

馬肝石主和九轉丹吞一粒彌年不饑亦可作硯

綱目總附諸石內

〔地〕〔郭憲洞冥記云〕邗支國進馬肝石百片

〔收〕以金函盛〔用〕拭白髮應 手皆黑 〔質〕如馬 〔色〕青黑

豬牙石

豬牙石主明目去翳

綱目總附諸石內

〔地〕〔李時珍云〕出西番

〔質〕文理如象牙

〔色〕紅

〔葛洪抱朴子云〕用羚羊角扣金剛石則灌然冰泮〔丹房鑑源云〕紫背鉛能碎金剛鑽〔質〕欲辨真偽燒赤淬醋中如故不酥碎者為真○〔元嗜欲之足以亂真故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩惱也

砭石音邊

砭石主刺百病及癰腫本草綱目通血脈理氣滯古時用之品彙續集〔名〕砭〔地〕〔東山經云〕

麗之山皆多鐵石〔用〕石可為砭鍼〔質〕〔王冰註云〕砭石如玉蓋古者以石為鍼季世〔治〕法方宜論

云〕東方之域魚鹽之地海濱傍水其病為瘡瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來但世無識者豈即石砭之屬為之歟故附石砭於後

石砭綱目附錄○〔李時珍云〕石砭出肅慎國人以枯木為矢青石為鏃施毒中人即死石生山中禹貢荊州梁州皆貢砭即此石也又南方滕州以青石為刀劍如銅鐵婦人用作環玦琉璃國人墾

田以石為刀長尺餘皆此類也

杓上砂

杓上砂主面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去唇

砂一二粒即安本草綱目〔名〕〔李時珍云〕此淘米杓也李時珍方治婦人吹乳取砂七枚溫酒送下更以炊帚枝通乳孔此皆莫解

理其

石鼈無毒

石鼈主淋疾血病磨水服本草綱目〔地〕〔李時珍云〕石鼈生海邊〔質〕形狀大小儼如履蓋亦化成為麋蟲俗名土鼈〔味〕甘

錫悛脂

錫悛脂主目生翳膜用火燒銅鉞輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴

飲水並入丸藥用

本草綱目

〔名〕銀礦

〔地〕

〔李時珍云〕此乃波斯國銀鋪也一作悉蘭脂

〔合治〕

〔普濟方〕治小兒天疳多涎搗搦不

定錫悛脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以小棗肉研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯丸黍米大每服三十二丸新汲水下名保命丹

鐵斧

鐵斧主婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒服亦治產後血瘕腰痛

綱目總錄 諸鐵器內

〔用〕

〔李時珍云〕古人轉女為男法懷妊三月名曰始胎血脈未流象形而變是時宜服藥用斧置牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一窠皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡雞

取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪即其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥鷄冠形隨人變以鷄卵告竈而抱雛以苕帚掃

〔治〕

〔陳藏器云〕凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手連擦二七遍以後自得消平產婦勿宜用

大刀環

大刀環主產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服

綱目總錄 諸鐵器內

剪刀股

剪刀股主小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭研破煎湯服藥

綱目總錄 諸鐵器內

鐵鏃

碧霞石

碧霞石主明目去翳障綱目總附 諸石內

龍涎石

龍涎石主大風癘瘡綱目總附 諸石內〔名〕李時珍云一名龍仙石〔地〕出齊州者為上

鉛光石

鉛光石主骨哽綱目總附 諸石內

太陽石

太陽石主目疾諸症綱目總附 諸石內〔合治〕劉守真宣明方治遠年近日一切目疾用太陽石太薩石金精石銀精石禹餘石礬礦石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩兩兩蜜陀僧一兩礪砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢五分黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盃同熬至四盃點水內不散為度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無攷證以俟識者

朶梯牙

朶梯牙主明目去翳綱目總附 諸石內〔合治〕周憲王普濟方治眼去翳用水飛朶梯牙火煨大海螺碗糖霜為末日點○又方用可鐵刺一錢阿飛勇一

錢李子樹膠四錢白雪粉八錢為末鷄子白調作錠每以乳女兒汁磨點之○又方用安朶盧出回回地面黑丁香即蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙盃糖霜安朶盧可鐵刺阿飛勇皆不知何物也并附于此亦俟識者

從高墜下及木石所迭落馬撲車淤血凝滯氣絕將死者亦活用淨土五升蒸〔合治〕〔孫氏集效方〕熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉候痛止則已此神效之方〔治內痔痛腫朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用豬膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥〕〔攝生方〕治秋瘡未破乾黃土末童尿入鷄子清調塗刷上乾卽上隨以熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅爲〔禁〕〔陳藏器云〕土氣久觸令人面黃掘土犯地〔解〕〔陳藏器云〕度仍刷兩膊以防血攻陰也〔脈〕脈令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒〔解〕解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

太陽土

太陽土

本草綱目

主小兒病氣喘因人家動土犯禁卽按九宮看太陽在何宮取其土

煎湯飲之喘卽定

醫學正傳

千步峯

千步峯主便毒初發用生薑蘸醋磨泥塗之

本草綱目

〔地〕〔李時珍云〕此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成

者技家言人宅有此主興旺

燒尸場上土

燒尸場上土主邪瘧取帶黑土同葱搗作丸塞耳或擊膊上卽止男左女右

本草綱目

〔治〕〔本草拾遺云〕燒人灰置枕中履中能止好魘多夢〔何氏方〕治尸厥卒死不知人事者燒尸場上土二三錢搗細湯灌之卽活如無以竈心土代之〔集簡方〕治小兒夜啼燒尸場上土置

兒枕邊〔集元方〕治脚底多汗燒人場上土鋪于鞋底內蹉之灰亦可用

鐵鑊主胃熱呃逆用七十二個煎湯啜之綱目總錄 諸鐵器內

馬鐙

馬鐙主田野燐火入血所化或出或沒來逼奪人精氣但以馬鐙相戛作聲即滅

綱目總錄諸鐵器內○張華云金葉一振遊光斂色其斯之謂歟

黃土無毒 原本註好土 綱目改黃土

黃土主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服

一二升本草拾遺名以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水味甘性平治劉跂錢乙

中皇子儀國公病瘕癰國醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之故乙對曰

如萬蟲攢攻且痒且病皆以為勞瘵迎明醫張銳診之銳令明且勿食遺卒詣十里外取行路黃土至以

溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚調理三日

乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似有物入咽遂得此疾銳云蟲入人臟勢必孳生饑則聚晒精血

飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑

畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸○小兒秘訣云烏沙驚風遍身多烏者急推向下將黃

土一盃搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引下至足刺破為妙○陳藏器本草云治卒患心痛畫地作

五字撮取中央土水和一升服良○肘後方治目卒無所見用黃土攪水中澄清洗之○救急方治

小兒吃土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下○又方治牛馬肉毒及肝毒取好土三升水煮清一升

服即愈一方入頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也○談野翁方治湯火傷灼醋調黃土塗之○集簡

方治蜈蚣螫傷畫地作土字內取土糝之即愈○千金方治蜂蟻叮螫反手取地上土傳之或入醋

調塗○又方治蠅蝮尿瘡畫地作蠅蝮形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈○孫真人云予得此疾

經五六日不愈或教此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也○孫真人千金方治癩撲將死一切傷損

糞坑底泥主發背諸惡瘡陰乾爲末新水調敷其痛立止
本草綱目〔合治〕〔聖濟總錄云〕治疔腫

用糞下土蟬蛻全蠍等分搗作餅如錢大香油煎滾溫服以滓傳瘡四圍疔自出也

簷溜下泥

簷溜下泥主豬咬蜂螫蟻叮蛇傷諸毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒
本草綱目

〔治〕〔肘後方〕治蠍蠹螫叮蠍有雌雄雄者痛在一處以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥

田中泥

田中泥主馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤吞馬蝗入腹者酒和一二

升服當利出
本草綱目

烏爹泥

烏爹泥無毒主清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕
本草綱目〔名〕

烏疊泥孩兒茶〔李時珍云〕〔地〕出南番爪哇〔質〕其塊小而潤澤者爲上〔色〕紫〔味〕苦烏爹或作烏丁皆番語無正字〔暹羅諸國〕暹羅諸國〔塊大而焦枯者次之〕

〔性〕平〔製〕今雲南老撾雲雪場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥溝中日久取出搗汁熬製而成〔治〕〔本草權度方〕鼻淵流

〔合治〕〔積德堂方〕治走馬牙疳用孩兒茶雄黃貝母等分爲末米泔漱淨搽之效○又方治牙疳口瘡孩兒茶礪砂等分爲末搽之○〔外科方〕治下疳陰瘡用孩兒茶末米泔洗淨傳之神效或

加胡黃連等分○〔纂奇方〕孩兒茶一錢珍珠一分片腦半分爲末傳之○〔唐氏方〕用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一分爲末搽之○〔孫氏集效方〕治瘡痔腫痛孩兒茶麝香爲末唾津調傳○〔董炳方〕治

蜚蝗轉丸無毒 原本註蜚蝗轉丸 綱目改蜚蝗轉丸

蜚蝗轉丸主療傷寒時氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉湯淋絞汁服本草拾遺〔名〕土消〔地〕

〔陳藏器云〕此蜚蝗所推丸也藏在土中必掘地而得之〔用〕彌久者佳〔質〕正圓如人〔色〕青〔味〕鹹〔性〕大寒〔治〕〔陳藏器存性酒服治項癭并塗一切瘰瘡

螺螄泥

螺螄泥主反胃吐食用螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下本草綱目〔性〕

涼

白蟬泥

白蟬泥主火帶瘡水洗取泥晒乾炒研香油調傅本草綱目

犬尿泥

犬尿泥主妊娠傷寒令子不落塗腹上乾即易本草綱目

尿坑泥

尿坑泥主蜂蠍諸蟲咬取塗之本草綱目

糞坑底泥

〔聖濟錄云〕消渴引飲瓦窰突上黑煤乾似鐵屎者半斤爲末入生薑四兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲五合○〔陳藏器云〕胞衣不下窰突後黑土三指撮五更酒下

門白塵

門白塵主止金瘡出血本草〔治〕〔李時珍云〕治諸般毒瘡切網目蒜藤塵擦瘡至出汗即消

香爐灰香爐岸附

香爐灰主跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸主疥瘡本草網目

石鹼微毒

石鹼主去濕熱止心痛消痰磨積塊化食滯洗滌垢膩衍義殺齒蟲去目翳療噎補遺

隔反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘰癧去瘀肉點痣壓疣贅痔核神效本草〔名〕灰網目

花〔地〕〔李時珍云〕石鹼狀如石類鹼〔質〕故亦得鹼名〔色〕二種〔味〕辛〔性〕溫〔製〕〔彼人採蒿蓼之〕屬開窖浸水漉

起晒乾燒灰以原水淋汁每百引入粉麪二三斤久則凝淀如石連〔治〕〔普濟方〕治一切目疾白翳汁貨之四方泔衣發麪甚獲利也他處以窰灰淋濃汁亦去垢發麪〔治〕〔普濟方〕治一切目疾白翳

風處四十九日取研極細日日點之○〔儒〕門事親方治蟲牙疼痛花鹼填孔內立止〔合治〕〔摘元方〕消積破氣用石鹼三錢山查三兩阿魏糊丸服○又方拳毛倒睫用刀微割動以藥泥眼胞上腫自起也石鹼一錢醋調塗之○〔聖濟錄云〕點痣壓疣費用花鹼礦灰小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上

即去須新〔禁〕〔朱震亨云〕量虛合乃效〔實〕用過服損人

亭部中土綱目附錄藉田土內○〔陰陽雜書云〕取作泥塗窰水火盜賊不經塗屋四角鼠不食蠶塗倉困鼠不食稻塞穴百日鼠皆絕去

脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

土壑音急

土壑主婦人鼈瘕及頭上諸瘡

本草綱目〔名〕煤〔地〕〔李時珍云〕此是燒石〔質〕輕〔色〕赭

〔治〕〔李時珍方〕凡人生痰核如指大紅腫者爲末以茱子油調搽其腫卽消或出膿以膏藥貼之

〔合治〕〔陸氏積德堂方〕治白禿臘梨灰窰內

兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢爲末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也

甘鍋

甘鍋主偏墜疝氣研末酒調服二錢

本草綱目〔名〕銷金〔地〕〔李時珍云〕吳人收瓷器屑確

膠水和劑作鍋以銷金銀者〔合治〕〔李時珍方〕治煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傳之鍋上勦爛肉

砂鍋

砂鍋主消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每服五錢酒送下

本草綱目〔地〕〔李時

珍云〕沙土埏埴燒成者

煙膠

煙膠主頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸爲末麻油調塗或和輕粉少

許本草綱目〔地〕〔李時珍云〕此乃熏消牛皮〔合治〕〔積德堂方〕治牛皮血癬用煙膠三錢寒水石三錢白礬一錢花椒一錢五分爲末臘豬脂調搽○

山岩泉水主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之名曰洗腸勿令腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之

本草拾遺

〔名〕〔爾雅云〕水正出曰檻泉〔地〕者〔李時珍云〕此山岩石間所出泉流於溪澗〔用〕其〔爾雅云〕懸出曰沃泉反出曰汎泉〔味〕甘〔性〕平

清冷或山有玉石美草木者為良〔禁〕昔在潯陽忽一日城中馬死數百詢之云數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒馬飲其水然也

〔忌〕〔爾雅云〕其山有黑土毒石惡草者不可用

車轍中水

車轍中水主癰瘍風取洗之甚良牛蹄中水亦可〔本草〕〔名〕〔李時珍云〕轍〔時〕五月

五日取之

蠶水

蠶水主吐諸痰飲宿食〔本草〕〔名〕〔李時珍云〕此〔味〕酸〔氣〕酸苦涌泄〔鹹〕為陰也

磨刀水

磨刀水主利小便消熱腫〔本草〕〔味〕鹹〔性〕寒〔治〕活人心統云耳中卒痛磨刀鐵漿滴入即愈

交股水一盞服之效○又方治肛門腫痛欲作痔瘡急取屠刀磨水服甚効

〔合治〕扁鵲云盤腸生產腸乾不上者以磨刀水少潤腸煎好磁石一盃溫服自然收上

潦水無毒

潦水主煎調脾胃去濕熱之藥

本草綱目〔名〕〔李時珍云〕降注雨水謂之潦又淫雨為潦〔韓退之詩云〕潢潦無根源朝灌夕已除是矣

〔地〕〔國風云〕子彼行潦〔大雅云〕洞酌彼行潦〔左傳云〕潢汙行潦之水是其地也 〔用〕〔大雅云〕挹彼注茲可以饑饉〔左傳云〕可薦于鬼神可饗于王公是其用也 〔味〕

甘〔性〕平 〔治〕〔成無已云〕張仲景治傷寒瘧熱在裏身上發黃必用潦水煎麻黃連軹赤小豆湯取其味薄而不助濕氣利熱也

神水無毒

神水主心腹積聚及蟲病和獼肝為丸服

本草綱目〔名〕端午雨水〔地〕藏在竹竿中者 〔時〕〔生〕于五

時〔採〕于午時內取之 〔收〕〔金門記云〕五月五日午時有雨急伐竹竿中必有神水即收之 〔用〕瀝取為藥 〔味〕甘〔性〕寒 〔治〕〔李時珍云〕清熱化痰定驚安神此雨罕逢惜乎不易得耳

阿井水無毒

阿井水主下膈疏痰止吐

本草綱目〔地〕〔李時珍云〕阿井在今兗州陽穀縣即古東阿縣也 〔用〕水伏流地中今歷下凡

發地下皆是流水東阿亦濟水所經取井水煮膠謂之阿膠 〔質〕其性趣下清而且重 〔色〕齊之水其

又青州范公泉亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰 〔質〕其性趣下清而且重 〔色〕齊之水其

泉清白其人堅勁寡有疥癩 〔味〕甘〔性〕平 〔治〕烏井水性重故能治 〔質〕〔李時珍云〕陸羽烹終無消醒水性之不同如此 〔味〕鹹〔性〕平 〔治〕痰濁及逆上之痰 〔質〕〔李時珍云〕陸羽烹美惡烹藥者反不知辨此豈不誤哉

山岩泉水無毒倘遇驟雨後不宜飲之有大毒

陽火陰火主造化兩間生殺萬物顯仁藏用神妙無窮合天地人而言之陽火有

六陰火有六共十二焉諸陽火遇草而熇得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火

不焚草木而流金石得濕愈熇遇水益熾以水折之則光熇詣天物窮方止以火

逐之以灰撲之則灼性自消光熇自滅故人之善反於身者上體於天而下驗於

物則君火相火正治從治之理思過半矣

本草綱目

天之陽火二太陽真火也星精飛火也

赤物噉噉降則有災俗呼火殃

天之陰火二龍火也雷火也

龍口有火光霹靂之火神火也

地之陽火三鑽木之火也擊石之火也戛金之火也地之陰火二石油之火也

見綱

目石腦 水中之火也

江湖河海夜動有火或云水神夜出則有火光

人之陽火一丙丁君火也

心小腸離火也

人之陰火二命門相火也

起於北海遊行三焦寄位肝膽

也

純陽乾火也

又有蕭丘之寒火

抱朴子外篇云蕭丘在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑又陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火也

中之陽熇

素問王冰註云狀如火焰起於水面

野外之鬼燐

其火色青其狀如炬或聚或散俗呼鬼火或云諸血之燐光也

金銀之精氣

凡金

銀玉寶皆夜有火光

此皆似火而不能焚物者也至於樟腦猾髓皆能水中發火

樟腦見木部猾髓見獸部

銅壺滴漏水

銅壺滴漏水 本草綱目 主上可至顛下可至泉宜煎四末之藥 醫學正傳〔性〕滑

浸藍水 無毒染布水附

浸藍水主除熱解毒殺蟲○染布水療咽喉病及噎疾温服一鍾良 本草綱目〔味〕苦

〔性〕寒〔治〕〔李時珍云〕誤吞水蛭成積脹痛黃瘦蛭聚腹中飲浸藍水取下即愈〔解〕浸藍水染布水皆取藍及石炭能殺蟲解毒脹痛面黃遍醫不効因宿店中渴甚誤飲此水大瀉數行平明視之水蛭無數其病頓愈也

洗手足水

洗手足水 本草綱目 主病後勞復或因梳頭或食物復發取一合飲之效 太平聖惠方

洗兒湯

洗兒湯 本草綱目 主胎衣不下服一盞勿令知之 延年祕錄

縹絲湯

縹絲湯 品彙續集 主止消渴大驗 本草綱目

地搜 綱目附錄 石腦油內○〔李時珍云〕溝澗流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥色如黃金甚腥烈冬月收取以柔鐵燒赤投之二三次剛可切玉

陽火陰火

燧火

燧火

本草綱目

主救人四時之疾因時鑽取因病而用五色之火煎五臟之藥

品彙續集

〔名〕

榆柳木火

杏棗木火

桑柘木火

〔時〕

〔生〕四時四季〔採〕春夏季夏秋冬取之

〔用〕

取於四時配合五臟

〔質〕

榆柳先百木而青故春取

之其火色青杏棗之木心赤故夏取之其火色赤桑柘之木肌黃故季夏取之其火色黃柞櫨之木裏白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑

〔色〕

青赤黃白黑

〔性〕

熱

〔氣〕

上炎升也陰中之陽也

〔治〕

〔李時珍云〕周官司燧氏四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人資於火食者疾病壽天生焉因時鑽燧取新火以為飲食之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也

〔禁〕

〔道書云〕灶下炭火謂之伏龍屎不可蒸香祀神

〔解〕

天文大火之次於星為心季春龍見於辰而出火於時為暑季秋龍伏於戌而納火於時為寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱災傷之流行也

〔質〕

後世寒食禁火乃季春改火遺意而俗作介推事謬矣

桑柴火

桑柴火

桑柴火

主癰疽發背不起瘡肉不腐及陰瘡瘰癧流注腫瘡頑瘡然火吹滅日灸

二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌

本草綱目

〔用〕

〔李時珍云〕桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐

風寒所以能去腐生新

〔製〕

凡一切補藥諸膏宜此火煎之

〔治〕

〔朱震亨云〕火以暢達拔引鬱毒此從治之法也

〔助〕

〔抱朴子云〕一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痲諸痛久服終身不患風疾故也

〔行〕

〔陳藏器云〕桑柴火灸蛇則足見

〔忌〕

此火不可點艾傷肌

白炭火

白炭火主誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急為末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服

濃酒積油得熱氣則火自生

燒酒醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵得熱氣蒸激皆自生火也

南荒有厭火之

民國近黑崑崙人能食火炭

食火之獸

〔原化記云〕禍斗獸狀如犬而食火糞復為火能燒人屋

西戎有食火之鳥

駝鳥見禽部

火鴉蝙蝠

能食焰煙火龜火鼠生於火地

火龜見魚部龜下火鼠見獸部鼠下

此皆五行物理之常而乍聞者目

為怪異蓋未深詣乎此理故爾復有至人入水不溺入火不焚入金石無礙步日

月無影斯人也與道合真不知其名謂之至人蔡九峯止言木火石火雷火水火

蟲火燐火似未盡該也

以上俱本草綱目○〔朱震亨云〕太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天

火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之為

也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能

生物人非此火不能自生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天者也然而李東垣以火為

元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何哉〔周子曰〕神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性為物所感而動即內經五火也五性厥陽之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真

陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈甚於君火也故曰相火元氣之賊〔周子曰〕聖人定之以中正仁義而主靜〔朱子曰〕必使道心常為一身之主

而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以為生生不息之運用爾何賊之有或曰內經止於六氣言火未言及臟腑也曰岐伯歷舉病機一十九條而屬火者

五諸熱皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火是也〔劉河間云〕諸風掉眩屬於肝風火也諸氣膈鬱屬於肺燥火也諸濕腫滿

屬於脾濕火也諸痛痒瘡屬於心鬱火也是皆火之為病出於臟腑者然也〔李時珍云〕以陳無擇之通敏猶以暖溫為君火日用之火為相火無怪乎後人之聾瞶也

眞火其次則鑽槐取火爲良若急卒難備卽用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也〔性〕溫〔氣〕炎陰中〔禁〕夏金擊石鑽燧可用〔邵子云〕火無體因物以爲〔忌〕脈棗火傷內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋體金石之火烈於草木之火也

損目也〔南齊書〕載武帝時有沙門從北齊賫赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之卽瘥咸稱爲聖火詔禁之不止不知此火何物之火而能愈疾也

陽燧 綱目附錄○〔李時珍云〕火鏡也以銅鑄成其面凹磨熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火於日是矣

火珠 見本部水精下

神鍼火

神鍼火主心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所

甚效 本草 綱目〔名〕桃枝木 〔地〕向東引 〔時〕五日取之 〔收〕取桃枝削爲木針如雞 〔用〕〔李時珍云〕

用時以綿紙三五層糊於患處將 鍼蘸麻油點着吹滅乘熱針之

雷火神針 品彙分錄○〔李時珍云〕用時於燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼於患處熱氣直入病處其效更速製法用熟蘆艾一兩乳香末藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一

錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪艾藥於內緊捲如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七取出應用用鍼時忌冷水

火鍼

火鍼主風寒筋急攣引痺痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則

未效再服

本草綱目

〔地〕

燒木為炭處處有之諸木皆可

〔用〕

白炭性堅木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也堇家用炭能使

蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其無生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭於衡兩端令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也

〔質〕長短不等大小不齊

〔色〕

生紅死黑

〔性〕溫熱

〔氣〕炎可升可降陰中之陽也陽中之陰也

〔治〕

〔百一方〕治白癩頭瘡用白炭燒紅投沸湯中盪洗之取效○〔千金方〕治卒然咽噎用炭末蜜丸含嚥○〔濟急方〕治湯火灼瘡用炭末

香油

〔合治〕

〔聖惠方〕治白虎痛風日夜走注百節如嚙用炭灰五升蚯蚓泥屎調塗一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包作二包更互熨痛處取效

〔解〕〔李時珍云〕毒帶火炭納水底能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡祟氣

櫟木炭火主煨鍊一切金石藥

品彙分錄○〔周王普濟方〕久近腸風下氣用緊炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日

見效忌油膩毒

燂炭火主烹煎焙炙百藥丸散

品彙分錄○〔陳氏經驗方〕陰囊濕癢用燂炭紫蘇葉末撲之

蘆火竹火

蘆火竹火主煎一切滋補藥

本草綱目

〔用〕

〔李時珍云〕陳蘆枯竹火取其不強不損藥力也桑柴

用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻偏也

〔製〕

凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥鹵莽造次水火不良火候失

失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者

艾火

艾火主灸百病若灸諸風冷疾入硫黃少許尤良

本草綱目

〔用〕

〔李時珍云〕凡灸艾火宜用陽燧火珠承日取太陽

脈盛處以燈心蘸麻油點燈粹之良外痔腫痛者亦粹之○〔濟急方〕治攪腸沙痛陰陽腹疼手足冷但
身上有紅點以燈草蘸油點燈粹於點上○〔小兒驚風秘訣云〕治諸驚仰向後者燈火粹其顛門兩眉
際之上下眼翻不下者粹其臍之上下不省人事者粹其手足心心心之上下手拳不開口往上者粹
其頂心兩手心撮口出白沫者粹其口上下手足心○〔濟急方〕治百蟲咬傷以燈火熏之出水妙〔合
治〕〔方廣心法附餘〕治楊梅毒瘡用銀錢二錢白蛇一錢共為末作紙捲七條初日用
〔神燈重法〕用銀錢二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢為末以紙捲作燈心大長三寸每用一條安燈
蓋內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸煙嚙之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以
陳醬水漱之○〔神燈照法〕治楊梅瘡年久破爛坑陷者用銀錢水粉線香各三錢乳香末藥各五分片
腦二分為末以紙捲作燈浸油點燈照瘡日三次七日見効須先服通聖散數貼臨時口含椒茶以防毒
氣入齒也○〔集元方〕治年深疥癬遍身延蔓者硫黃艾葉〔禁〕〔李時珍云〕諸魚油諸禽獸油諸菜
研勻作燃浸油點燈於被中熏之以油塗口鼻耳目露之〔禁〕〔李時珍云〕諸魚油諸禽獸油諸菜
燈煙皆能損目〔解〕油能去風解毒
亦不治病也〔解〕火能通經故也

燭燼

燭燼主疔腫九漏本草綱目〔用〕〔李時珍云〕燭用蜜〔合治〕疔腫同胡麻鍼砂等分為末和醋傳
末以泔水洗淨和臘〔禁〕蟲蠟燭牛脂燭
蠟柏油者燼可入藥之又治九漏同陰乾馬齒莧等分為
豬油傅之日三上〔禁〕燼俱不可用

疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼

後發熱惡寒此為中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此本草綱目〔名〕燔

碎鍼 燒鍼 煨鍼 〔李時珍云〕火鍼者素問所謂燔鍼碎鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼 〔製〕其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻

謂燔鍼碎鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼 〔製〕其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之為佳點穴墨記必要明白差則無功 〔治〕在骨調之骨碎鍼藥熨之 〔又靈樞經〕叙十二經筋所

發諸癰痛皆云治在燔鍼 〔禁〕 〔又云〕經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用碎刺者碎劫刺以知為度以痛為輸 〔寒急也〕縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃為筋寒而急者設以熱

治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒涸而發出汚濁也或又 〔忌〕 〔張仲景云〕太陽以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣 〔傷寒加溫鍼必發

驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復 〔解〕又加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也 〔凡

肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚或病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝於目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝澀故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破

即用除翳藥傳點之

燈火

燈火主小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病初生時因冒風寒氣將絕者勿斷臍急烘

絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙

柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙本草綱目〔用〕凡燈惟用胡麻油蘇子 〔治〕 〔李時珍云〕治頭風

綱目〔用〕凡燈惟用胡麻油蘇子 〔治〕 〔李時珍云〕治頭風脹痛視頭額太陽絡

本草品彙精要續集目錄

卷之二

草部 正續三十六種 附續二種
有名未用雜草四十種

鎖陽 出補遺

三七 綱目

土當歸 綱目

水仙 編出會

吉利草 綱目

硃砂根 綱目

金絲草 綱目

蜘蛛香 綱目

線香 綱目

瑞香 綱目

茉莉 汪機

素馨 指甲花附

野菊 遺出拾

千年艾 綱目

黃花蒿 綱目

燕脂 寶開

箬 綱目

淡竹葉 綱目

迎春花 綱目

剪春羅 綱目

金盞草 救荒本草

狗尾草 綱目

水楊梅 綱目

半邊蓮 李時珍壽域方

紫花地丁 綱目

漏藍子 綱目

曼陀羅花 綱目

醉魚草 綱目


鳳仙 綱目

番木鱉 綱目

黃藤 綱目

月季花 綱目

九仙子 綱目



石見穿

醉醒草

墓頭回

羊茅

阿兒只

阿息兒

奴哥撒兒

蘋本草拾遺

水藻名醫別錄

虎耳草綱目

白龍鬚綱目

雜草

樹孔中草

猪窠草

牛齡草

盧精

九龍草

荔枝草

水銀草

透骨草

蛇眼草

蛇魚草

九里香草

白筵草

環腸草

劄耳草

銅鼓草

野芎草

織霞草

牛脂芳

天仙蓮

鴨脚青

雙頭蓮

豬藍子

天芥菜

佛掌花

郭公刺

邊箕柴

碎米柴

羊屎柴

山枇杷葉

三角風

葉下紅

滿江紅

隔山消

本草品彙精要續集卷之二

太醫院 吏目 臣王道純 醫士 臣江兆元 奉

旨纂輯

草部

鎖陽 無毒

鎖陽 出補遺 主大補陰氣益精血利大便虛人大便結燥者啖之可代菘蓉煮粥彌

佳不燥結者勿用 朱震亨 潤燥養筋治痿弱 本草綱目 〔地〕 〔李時珍曰〕鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田野馬或

與蛟龍遺精入〔收〕 土人掘取洗滌去皮薄切曬乾 〔質〕 形如竹笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽即肉地久之乃生 〔味〕甘〔性〕溫

百倍於菘蓉

三七 無毒

三七主止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之其

血即止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目

癰腫虎咬蛇傷諸病○葉主折傷跌撲出血傅之即止青腫經夜即散餘功同根

本草 〔名〕山漆 〔李時珍曰〕生廣西南 〔收〕 採根曝乾 〔色〕黃黑 〔質〕略似白芨長者如

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

干貝

銀絲燕菜

羊羔菜

石貝菜

銀絲燕菜

羊羔菜

石貝菜

銀絲燕菜

羊羔菜

石貝菜

苦〔性〕平〔解〕毒

砒砂根無毒

砒砂根主咽喉腫痛磨水或醋嚥之甚良本草〔地〕〔李時珍曰〕砒砂根生深山中〔時〕夏月長茂今惟

〔苗〕高尺許〔質〕葉似冬青葉背甚赤根大如筋赤色〔味〕苦〔性〕涼

金絲草無毒

金絲草主吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒療癰疽疔腫惡瘡涼血散熱

本草〔地〕〔李時珍曰〕金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問也〔味〕苦〔性〕寒〔合治〕婦人血崩金絲草海栢枝砂仁花椒

服○癰疽疔腫一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天喬麥等分煎湯溫洗黑色者加醋○又鐵箍散用金

蛇頭毒金絲草金銀花藤五葉紫葛天喬麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗

蜘蛛香無毒

蜘蛛香主辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰本草〔地〕〔李時珍曰〕蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中〔色〕黑〔質〕

有麤鬚狀如蜘蛛〔味〕辛〔性〕溫〔臭〕芳

線香無毒

線香主熏諸瘡癬本草〔質〕〔李時珍曰〕今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不

〔味〕微甘而苦頗〔性〕溫〔主〕一切血病與騏〔質〕以末摻猪血中血〔治〕凡杖撲傷損淤血

〔味〕似人參之味〔性〕溫〔主〕麟竭紫銜相同〔質〕化為水者乃真〔治〕淋瀝者隨卽嚼爛

〔味〕即止青腫者卽消散若受杖時先服一二〔行〕乃陽明厥陰〔合治〕吐血衄血山漆一錢自嚼

八核湯○大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可○婦人血崩產

後血多山漆研末米湯服一錢○無名癰腫疼痛不止山漆磨米醋調塗卽散已破者研末乾塗虎咬蛇

傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

土當歸無毒

土當歸本草綱目主除風和血煎酒服之閃拘手足同荆芥葱白煎湯淋洗之〔簡生易〕

水仙無毒

水仙出會編主癰腫及魚骨鯁〔本草綱目〕○花主作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五

心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也〔簡生易〕〔名〕金蓋

〔地〕叢生下〔時〕冬月生葉〔質〕似蒜及薤莖如葱頭莖頭開花數朶大如簪頭狀如〔收〕張機

仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無〔味〕苦微〔性〕滑〔臭〕香

花五月初收根以童尿浸一宿曬乾懸火暖處若不移宿根更旺〔合治〕〔土宿真君曰〕取汁

〔合治〕伏汞煮雄黃拒火

吉利草無毒

吉利草主解蠱毒極驗〔本草綱目〕〔地〕〔李時珍曰〕○〔穉含南方〕〔質〕莖如金釵股形類

甲花 有黃白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

野菊 有小毒

野菊

出拾遺

主調中止洩破血婦人腹內宿血宜之治癰腫疔毒瘰癧眼瘰

本草綱目

〔名〕

苦薏(李時珍曰)薏乃蓮子之心此物味苦似之故與之同名

〔地〕

陳藏器曰苦薏生澤畔(李時珍曰)苦薏處處原野極多

〔質〕

莖如馬蘭花如菊菊甘而薏苦(李時珍

曰)

苦薏與菊無異但葉薄而多尖花小而蕊多如蜂窠狀

〔味〕

李時珍曰苦辛慘烈

〔性〕

溫

〔氣〕

辛

〔禁〕

朱震亨曰野菊花服之大傷脾胃

〔治〕

一切無名腫毒(孫氏集効方)用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈○(瑞竹堂經驗方)瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒服以渣傳之自消不消亦自破也○天泡濕瘡野菊花棗木煎湯洗之

〔合治〕

(衛生易簡方)用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以渣傳之取汁即愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒服三錢亦可

千年艾 無毒

千年艾主男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之

本草綱目

〔地〕

李時珍曰千年艾出武當大和山中

〔苗〕

小莖

高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀

〔時〕

三伏日采葉曝乾

〔色〕

面青背白

〔質〕

葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸

〔味〕

微苦

〔性〕

溫

〔氣〕

辛

黃花蒿 無毒

黃花蒿主小兒風寒驚熱

本草綱目

〔名〕

臭蒿(大明曰)

臭蒿一名草蒿

〔質〕

李時珍曰香蒿臭蒿通名草蒿與青蒿相似

〔色〕

此蒿色綠

帶淡黃

〔味〕

苦

〔性〕

涼

〔氣〕

辛

〔臭〕

辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也

子無毒

主勞下氣開胃止盜汗及

香連翹大黃黃芩栢木兜婁香末之類爲末以榆皮麵作糊和劑以啣筒
管成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸蒸者名龍掛香
〔合治〕楊梅毒瘡龍掛香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢爲末紙卷作燃點
燈置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥數服其瘡即乾

瑞香無毒

瑞香根本草綱目主急喉風用白花香研水灌之出醫學集成〔地〕〔李時珍曰〕南陵
厚〔時〕四時不凋冬春之交開花成簇〔色〕微紫○花長三四分如丁香狀有黃白紫三色〔格古論云〕瑞香高者
者花紫香烈枇杷葉者結子攀枝者其〔收〕其始出廬山宋時〔味〕根甘〔臭〕香〔氣〕香烈
節攀曲如斷折之狀也其根綿軟而香

茉莉無毒

茉莉花主蒸油取液作面脂頭澤長髮潤髮香肌亦入茗湯○根有毒主以酒磨一
寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不
知痛也汪機〔名〕〔李時珍曰〕〔嵇含草木狀〕作末利〔洛陽名園記〕作末厲〔佛經〕作抹利
〔韋君〕呼爲狎客〔張叔敏〕呼爲遠客〔楊慎〕〔地〕〔李時珍曰〕末利原出波斯移植南海
丹鉛錄云昔書都人簪奈花即今未利花也〔今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土〕〔時〕初夏
白花重瓣無〔苗〕弱莖繁枝綠葉團尖不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人
蕊秋盡乃止〔苗〕穿爲首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清
絕者謂之狗牙亦名雪瓣海
南有之素馨指甲皆其類也

附錄素馨

〔李時珍曰〕素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即〔西陽雜俎〕所載野悉蜜花色指
枝幹曼娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也

燈心草燒灰等分吹之甚妙○肺壅鼻衄箬葉燒灰白麩三錢研勻井花水服二錢○經水不止箬葉灰蠶紙灰等分爲末每服二錢米飲下○腸風便血茶窰內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下○男婦血淋亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每箬七箇燒存性入麝香少許陳米飲下日三服有人患此二服愈○尿白如注小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飲下○小便澀滯不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩爲末每米飲服三錢○痘瘡倒靨箬葉灰一錢麝香少許酒服

淡竹葉 無毒

淡竹葉主葉去煩熱利小便清心根能墮胎催生本草綱目〔名〕根名碎〔地〕〔李時珍曰〕

之〔時〕春生苗高數寸〔質〕細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根〔用〕俚人採其根苗麵甚芳烈〔味〕甘〔性〕寒〔禁〕孕婦勿服

迎春花 無毒

迎春花本草綱目主腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥衛生易簡方〔地〕〔李時珍曰〕

插〔苗〕叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉〔時〕正月初狀如瑞香花〔質〕黃色不結實〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平

剪春羅 無毒

剪春羅本草綱目主火帶瘡遠腰生者採花或葉搗爛蜜調塗之爲末亦可證治要訣〔名〕

剪紅〔苗〕柔莖餘〔時〕二月生苗〔色〕綠葉花〔質〕花大如錢凡六出周廻如剪成可愛結實大

邪氣鬼毒大〔性〕涼〔氣〕辛

燕脂無毒

燕脂主小兒聾耳浸汁滴之

開寶所錄

活血解痘毒

本草綱目

〔名〕

輕菽〔李時珍曰〕按〔伏候中〕

〔華古今注云〕燕脂起自紉

燕脂起自紉

燕脂起自紉

燕脂起自紉

〔地〕

產於燕地故曰燕脂或作輕菽

〔色〕

燕脂以紅藍花汁凝作之調脂飾女面匈奴人名

〔用〕

入血病

〔質〕

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

藥用

〔李時珍曰〕燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃〔蘇鶚演義〕所謂燕脂葉似薊花似蒲出西州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人採含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者〔鄭虔胡本草〕中載之一種以紫鈎染綿而成者謂之胡燕脂〔李珣南海藥譜〕載之今南人多用紫鈎燕脂俗呼紫梗是也又落葵〔味〕甘〔性〕平〔治〕防痘入目燕〔合治〕乳頭破裂燕子亦可取汁和粉勻面亦謂之胡燕脂
○嬰兒鵝口白厚如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之一宿効男用女乳女用男乳○痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一錢再服取効○漏瘡腫痛猪胆七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可

箬無毒

箬主男女吐血衄血嘔血咯血下血並燒存性溫湯服一錢匕又通小便利肺氣

喉痹消癰腫

本草綱目

〔名〕

箬亦與

藜葉

〔李時珍曰〕箬若竹而弱故

〔地〕

箬生南

〔苗〕

其根與莖

皆似小竹

皆似小竹

皆似小竹

皆似小竹

皆似小竹

皆似小竹

其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青
背淡柔而韌新舊相代四時常青
〔材〕南人取葉作笠及裹茶鹽
〔味〕甘〔性〕寒
〔治〕一切眼
燒灰淋汁洗之久之自効○耳忽作痛或紅腫內脹將經霜青箬葉露在外將朽者燒
存性為末傅入耳中其疼即止○吹奶乳癰五月五日糶箬燒灰酒服二錢即散累効〔合治〕咽喉閉痛養葉

半邊蓮主蛇虻傷搗汁飲以萍圍塗之又治寒齁氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二

錢搗泥碗內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下李時珍〔地〕〔李時珍曰〕半邊蓮小草也生

陰濕陸塹中就地細梗〔質〕引蔓節節而生細葉〔色〕花淡紅紫色止有〔氣〕平〔味〕辛

紫花地丁無毒

紫花地丁主一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡本草〔名〕箭頭草 獨行虎 羊角子 米布袋

〔地〕〔李時珍曰〕處處有之平地生者起莖溝壑邊生者起蔓〔時〕夏開紫花結角〔質〕其葉似柳而微細〔普濟方云〕鄉村籬落生者

葉此與紫花者相戾恐別是一種也〔味〕苦〔性〕寒〔治〕黃疽內熱地丁末酒服三錢○稻芒粘咽不得出者箭頭草

時收以白麩和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼發背夢得此方數日而痊○一切惡瘡紫地丁根日乾以罐盛燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈○疔瘡腫毒〔備急方〕用紫花地丁草搗汁服雖極者亦効

〔合治〕癰疽惡瘡〔楊誠經驗方〕用紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾攪汁服○瘰癧疔瘡發背諸腫〔乾坤祕韞云〕紫花地丁根去粗皮同白蒺藜爲末油和塗神効○喉痹腫痛〔普濟方〕用箭頭草葉入

醬少許研膏點入取吐

漏藍子有毒

漏藍子主惡痢冷漏瘡惡瘡癘風本草〔名〕本藍子 虎掌 〔李時珍曰〕此乃附子之項綱目 細末成者小而漏藍故名之南星之最小者名

虎掌此〔地〕〔大明會典〕載四川成都府歲貢天雄二十對附〔用〕〔李時珍曰〕按〔楊士瀛直指方〕子五十對烏頭五十對漏藍二千斤不知何用

用漏藍子輩加減用之如不當用而輕用之又恐熱氣乘虛〔味〕辛苦〔禁〕雷斂曰服之〔治〕〔類編〕變移結核而爲害尤甚也蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

紅紗花莖高三尺葉似旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可〔味〕甘〔性〕寒
愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也

金盞草無毒

金盞草救荒本草主腸痔下血久不止名醫別錄〔名〕杏葉草長春花〔李時珍曰〕金盞草〔地〕蘇頌曰

名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後〔時〕中夏采花〔質〕周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生高莖葉厚而狹抱莖

而生莖柔脆莖頭〔色〕金黃〔收〕李時珍曰夏月結實在萼內宛如尺蠖蟲數〔味〕酸其葉酸煤開花大如指頭〔性〕寒

鹽拌〔性〕寒食

狗尾草無毒

狗尾草莖主疣目貫髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目臉以一二莖

蘸水盪去惡血甚良本草綱目〔名〕莠光明草〔苗〕苗葉似粟而小〔地〕李時珍曰原〔用〕

〔李時珍曰〕莠草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗名狗尾草〔主〕其莖治〔收〕採莖筒盛〔色〕黃白色而無實莠

水楊梅無毒

水楊梅主疔瘡腫毒本草綱目〔名〕椒〔地〕李時珍曰生水邊〔庚辛玉册云〕地椒一名〔苗〕

叢生苗葉似菊莖端開黃花實額椒而不赤〔用〕實可結伏三黃白〔味〕辛〔性〕溫

半邊蓮無毒

朴硝木瓜煎湯洗浴每日
二三次內服獨活寄生湯
根有小毒
主雞魚骨鯁誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅

透骨本草〔味〕辛甘〔治〕咽喉物硬〔危氏得効方〕金鳳花根爛嚼嚙骨自下鷄骨尤効即以溫
網目〔味〕辛〔治〕水漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵○打杖腫痛〔葉廷器通變要法〕鳳仙

花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈冬月收取陰乾者研末水和塗之○馬
患諸病〔衛生易簡方〕白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四角上即汗出而愈

曼陀羅花有毒

花子主諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癩及脫肛并入麻藥本草〔名〕山茄子

〔李時珍曰〕法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅星使者手執綱目〔名〕山茄子
此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形耳姚伯聲花品呼為惡客〔地〕曼陀羅生北

土人家〔時〕春生〔苗〕獨莖直上高四五尺生不旁引葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛
亦栽之〔時〕夏長〔花〕大而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有子拐中有小子

〔採〕八月採花〔用〕花子〔色〕綠莖碧〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕陽中之陰〔主〕八月采此花七月
〔採〕九月採實

等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉制瘡灸火宜先服此則不覺苦也〔禁〕〔李時珍曰〕相傳此花笑釀酒飲令人笑舞予常試
之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗可見有毒

〔治〕面上生瘡〔衛生易簡方〕曼陀羅花〔合治〕小兒慢驚〔御藥院方〕曼陀羅花七朵重一字天麻二錢
半錢薄荷湯調下○大腸脫肛曼陀羅子連殼一對

半錢薄荷湯調下○大腸脫肛曼陀羅子連殼一對
橡斗十六箇同煎水煎三五沸入朴硝少許洗之

醉魚草有小毒

花葉主痰飲成齟遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之即效又治誤食石

斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚙之吐即止骨即化也久

人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍
子一枚生研為末入膩粉少許井水調唾依法治之果愈
連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一九米飲下

鳳仙有毒

鳳仙子主產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅
本草綱目名急性子 旱珍珠 金鳳花 小
桃紅 染指甲草 菊婢 海蔘

夾竹桃 李時珍曰其花頭翅尾足俱其翅儼然如鳳狀故以名之
狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后諱鳳宮中呼為好女兒花張宛丘呼為菊婢
草居士呼 鳳仙人家多 二月下子五 按苗高二三尺莖有紅白二色其大如指中空
為羽客 種之極易生 月可再種 而脆葉長而尖似桃柳葉而有鋸齒極開花

或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍然大如櫻桃其
形微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色人採其肥莖灼湯以
充蒿筍華酒浸一宿亦可食但此草不 味微苦 性溫 氣薄者 臭微香 李時珍曰
生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也 緣其透骨最能損齒與玉簪根同丸 噎食不下 摘玄
急速放能透骨軟堅庖人烹魚肉 禁服者不可着齒也多用亦戟人咽 方用鳳仙子酒

硬者投數粒即易軟爛是其驗也 服者不可着齒也多用亦戟人咽 方用鳳仙子酒
浸二宿曬乾為末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用即急性子也 咽中骨哽欲 產難
死者普濟方白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽其物即軟不可近牙或為末吹之 合治 催生

〔集簡方〕鳳仙子二錢研末服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心 牙齒欲取〔摘玄方〕金鳳花子
研末入砒少許點疼牙根取之 小兒疳積〔孫天仁集効方〕急性子水蘘花子大黃各一兩俱生研末
每味取五錢外用皮硝一兩拌勻將白鷄鴿一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入
內用綿紮定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴿或鴨翻調焙黃冷定早晨食之日西時疾軟

三日大便下血病 花無 主蛇傷搗酒服即解又治腰脇引痛不可忍者研餅晒干
去矣忌冷物百日

為末空心每酒服三錢活血消積 本草綱目味甘性溫 合治 吳曼扶壽精方風濕臥
床不起用金鳳花柏子仁

二錢沉香五錢羌花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方效此是家傳方活人多矣

九仙子無毒

九仙子主咽痛喉痹散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良

本草綱目〔名〕仙女〔地〕李時珍

曰九仙子出〔苗〕蔓高六七尺莖細而光葉如烏桕葉而短扁不團每葉極生子枝或一均州太和山〔或二蔓下垂六七月開碎青黃花隨即結實碎子叢簇如穀精草子〕〔時

生〕二月生苗〔色〕白〔質〕一根連綴九枚大者如鷄子小者如半夏〔味〕苦〔性〕涼〔氣〕降也〔採〕九月採根

黃藤無毒

黃藤主飲食中毒利小便煮汁頻服即解本草綱目〔地〕李時珍曰〔質〕狀若防己〔主〕中飲

俚人常服此藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚有效〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者

蘋無毒

蘋主暴熱下水氣利小便吳普搗塗熱瘡搗汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾枯樓等分

爲末人乳和丸服止消渴本草拾遺食之已勞山海經〔名〕茱菜四葉菜田字草李時珍曰

鬼神可羞於王公則蓋有賓之義故字從賓其草四葉相合中折十字故俗呼爲四葉菜田字草破銅錢皆象形也諸家本草皆以蘋注水萍蓋由蘋萍二字音相近也按韻書蘋在真韻蒲真切萍在庚韻薄

經切切脚不同爲物亦異今依吳普本草別出於此〔地〕吳普曰水萍一名〔苗〕一莖一葉葉圓小根入水底陶弘景曰

所得即斯實也蘇恭曰萍有三種大者名蘋中者名苕葉皆相似而圓其小者即水上浮萍也陳藏器曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名苕菜小萍是溝渠間者劉禹錫按爾雅云萍萍也其

瘡成癖者以花填鯽魚腹中濕紙裏煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消

網名開魚花魚李時珍曰醉魚草南方處處有之多在壑岸邊作小株生

目尾草槐木地有之多在壑岸邊作小株生

易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋時七八月開花成穗質儼如芫花一色紅紫色主漁人采花及葉以毒魚盡

也用花味辛性溫氣之薄者陽中之陰禁沼邊不可種之此花色狀氣味如芫花毒魚亦同草焉其狀如蘇而赤花名曰葶

番木鱉毒

番木鱉主傷寒熱病咽喉痹痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥本草馬前子

豆火失地李時珍曰番木鱉生回回苗蔓生夏開黃花亦如木鱉其核小於木鱉而色白刻把都地國今西土邛州諸處皆有之

豆腐製過用之良時七八月結實如栝樓色生青李時珍曰狀似馬豆腐製過用之良時七八月結實如栝樓色生青李時珍曰狀似馬

或云能毒狗至死實如栝樓色生青李時珍曰狀似馬

氣氣薄味苦陰也治苦實把豆兒研膏納入牝戶三四寸去胎合治番木鱉青木香山豆根等分爲末療喉痹作痛

月季花無毒

月季花主活血消腫傳毒本草月月紅勝春地李時珍曰處處人家苗青莖

硬刺葉小於薔薇千時逐月開放色花深味甘性溫氣薄味淡陰中微陽合治療癩癰未破葉厚瓣不結子也時開放色花深味甘性溫氣薄味淡陰中微陽合治療癩癰未破

虎耳草 有小毒

虎耳草主瘟疫播酒服用吐利人熟用則止吐利又治聾耳擣汁滴之痔瘡腫

痛者陰乾燒烟桶中熏之 本草綱目〔名〕石荷葉〔地〕〔李時珍曰〕虎耳生陰濕處人亦栽於石山上〔苗〕莖高五六寸有

如荷蓋狀人呼為石荷葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形〔時〕夏開〔色〕淡紅〔味〕微苦〔性〕寒

白龍鬚 無毒

白龍鬚 本草綱目 主男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散

脛骨痛頭目昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱痿不可服研末每服一錢氣

弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見

風一方得疾淺者用末三錢瓷餅煮酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒一盞早

一服晚一服 保壽堂方〔地〕〔李時珍曰〕〔劉松石保壽堂方云〕白龍鬚生〔苗〕細如櫻絲直起無枝

萬纏草生於白線樹根細絲相類但有枝莖稍粗為〔味〕缺〔性〕平〔治〕〔李時珍曰〕〔保壽方云〕

異誤用不妨愚按所云二樹名皆隱語無從考證〔味〕缺〔性〕平〔治〕成化十二年盧玄真道士

六十七歲六月偶得癱瘓服白花蛇丸牙齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡

男婦風濕腰腿痛先服小續命湯及滲濕湯后乃服此凡女人產後腰腿腫痛先服四物湯二服次日服
此若癱瘓年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一
日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法周而復始至月餘其病漸
愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪排血安神忌房事魚鵝雞羊〔合治〕諸風癱瘓筋骨不收用白
非蒜蝦蟹及寒冷動風之物又不可過飲酒及麪食只宜米粥蔬菜

大者曰蘋又〔詩云〕于以采蘋于澗之濱〔陸機注云〕其粗大者謂之蘋小者為萍季春始生可糝蒸為茹又可以苦酒淹之按酒今醫家少用此蘋惟小萍耳〔李時珍曰〕蘋乃四葉菜也葉浮水面根連水底其莖細於蓴苦其葉大如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄決明之葉四葉合成中折十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉攢簇如萍故爾雅謂大者為蘋也〔呂氏春秋云〕菜之美者有崑崙之蘋即此〔韓詩外傳〕謂浮者為藻沉者為蘋〔雁仙〕謂白花者為蘋黃花者為荇即金蓮也〔蘇恭〕謂大者為蘋小者為荇〔楊慎〕言謂四葉菜為荇〔陶弘景〕謂楚王所得者為蘋皆無一定之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已〔李時珍〕一一采視頗得其真云其葉徑一二十寸有一缺而形圓如馬蹄者蓴也似蓴而稍尖長者荇也其花並有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又〔項氏〕言白蘋生水中青蘋生陸地按今之田字草有水陸二種陸生者多生稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高三四寸不可食方士取以煨硫結砂煮汞謂之水〔時〕〔生〕三月〔收〕暴乾〔色〕白〔味〕田翁〔項氏〕所謂青蘋蓋即此也或以青蘋為水草誤矣〔採〕五月〔收〕入藥〔性〕寒〔氣〕降也〔陰也〕

水藻無毒

水藻主去暴熱熱利止渴搗汁服之小兒赤白遊癩火焮熱瘡搗爛封之

名醫別錄

〔名〕〔李時珍曰〕藻乃水草之有〔地〕〔蘇頌曰〕藻生水中處處有之〔周南詩〕藻生水底有

二種葉如雞蘇莖如筍長四五尺一種葉如蓬蒿莖如斂股謂之聚藻二藻皆可食熟按去腥氣米麪糝蒸為茹甚滑美荆揚人飢荒以當穀食〔陳藏器曰〕馬藻生水中如馬齒相連〔李時珍曰〕藻有二種水

中甚多藻葉大二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚腮狀節節連生即水蘊也俗名鯉草又名牛尾蘊是也〔爾雅云〕蓴牛藻也〔郭璞注云〕細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者二三十節即蘊

也二藻皆可食入藥以馬藻為勝左傳云蘋蘊藻之菜即此〔主〕患熱毒腫

并丹毒者取渠中藻菜切搗傅之厚三分乾即易其效無比

〔味〕甘〔性〕大寒〔治〕〔孫思邈曰〕凡天下種冷無過藻菜但有患熱毒腫

透骨草主筋骨一切風濕疼痛攣縮寒濕脚氣本草綱目〔合治〕〔孫氏集效方〕治癩風遍

黃雄黃各五錢研末煎湯於密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之○反胃吐食透骨草獨根蒼耳生牡蠣各一錢薑三片煎服○〔楊誠經驗方〕治一切腫毒初起用透骨草盧防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱

不住盪之二三日即消

蛇眼草主蛇咬搗爛傅患處本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕生古井及年久陰下處〔質〕形如淡竹葉背後皆

〔唐珪經驗方〕治蛇咬搗爛敷患處

蛇魚草李時珍曰〔戴元禮證治要訣〕治金瘡血出不止搗敷之

九里香草李時珍曰〔傅滋醫學集〕治肚癰搗碎浸酒服

白筵草李時珍曰香草也蟲最畏之〔孫真人千金方〕治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔一日一洗

環腸草李時珍曰〔張子和儒門事親方〕治蟲脹晒乾煎水日服以小便利為度

劄耳草李時珍曰〔王執中資生經〕治氣聾方中用之

銅鼓草李時珍曰〔范成大虞衡志〕出廣西其實如瓜治瘍毒

野苧草李時珍曰〔摘玄方〕治痞滿用五斤以一半安烏盆內置鷄子十箇在草上以草一半蓋之米醋浸二宿鷄子殼軟乃取於飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗

織霞草李時珍曰〔陳巽經驗方〕元臟虛冷氣攻臍腹痛用礮砂一兩生烏頭去皮二兩織霞草二兩為末以小砂礮固濟慢火燒赤以此草拌礮入內不蓋口頂火一秤煨之爐冷取出同烏頭

末蒸餅為丸梧子大每服三丸醋湯下

老虎花七分好燒酒三斤封固煮一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服用至三五盃見效但知痛者可治

雜草

樹孔中草〔李時珍曰〕主小兒腹痛夜啼暗着戶上即止

豬窠草〔大明曰〕小兒夜啼密安席下勿令母知

牛齡草主絞汁服止噦陳藏器療反胃霍亂小兒口噤風本草綱目〔名〕牛轉草 即牛食而復出者俗曰回噦

〔主〕〔李時珍曰〕牛齡治反胃噎膈雖取象回噦之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同 〔治〕小兒流涎用牛噦草絞汁少少與之○初生小兒口噤十日內者用牛口齡草絞汁灌之

〔合治〕反胃噎膈大方奪命丸牛噦草杵頭糠各半斤糯一升為細末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙○霍亂吐利不止用烏牛齡草一團人參生薑各三錢甜漿水一升半

煮汁五合服

盧精〔別錄曰〕〔地〕生益州〔味〕平治蠱毒

九龍草〔名〕金釵〔地〕〔李時珍曰〕〔苗〕苗解諸毒〔質〕生紅子狀如楊梅 〔治〕喉痛搗汁灌之○折傷筋

叟外科云〕喉風重舌牙關緊閉者取九龍草單枝上者為妙只用根不用皮打 〔合治〕蛇虺傷者搗碎綿裹筋上擦牙關即開乃插探喉中取出痰涎乃以火炙熱蘸鹽點之即愈 〔合治〕蛇虺傷者搗錢服其痛立止

荔枝草〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出效

水銀草〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕治眼昏每服三錢入木賊少許水一盞煎八分服

三角風本草綱目〔名〕一名三〔收〕取石上生者尤良〔主〕風濕流注疼痛

葉下紅本草綱目〔主〕飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅本草綱目〔主〕癰疽入膏用

隔山消本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕出太利山〔色〕白〔主〕腹脹積滯〔合治〕〔孫天仁集效方〕治氣膈噎食轉食

星朱砂各一兩急性子二錢為末煉蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

石見穿主骨痛大風癰腫本草綱目

醉醒草本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔天寶遺事〕〔苗〕叢生葉紫心殷醉客摘草嗅之立醒故名

墓頭回本草綱目〔合治〕〔李時珍曰〕〔葦炳集驗方〕治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞童便半盞新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神一僧用此

治蔡大尹內人有效

羊茅本草綱目〔治〕〔李時珍曰〕羊喜食之故名〔普濟方〕治喉痺腫痛搗汁嚥之

阿兒只本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔劉郁西域記云〕出西域〔質〕狀如苦參〔主〕打撲傷損〔治〕婦人損胎用豆許嚥之

阿息兒本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔西域記云〕出西域〔質〕狀如地骨皮〔治〕主婦人胞衣不下○又治金瘡膿不出嚼爛塗之即出

奴哥撒兒本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔西域記云〕出西域〔質〕狀如桔梗〔治〕主金瘡及腸與筋斷者嚼爛傅之自續也

牛脂芳〔李時珍曰〕〔經驗良方〕治七孔出血為粗末

鴨脚青〔李時珍曰〕〔普濟方〕治疔瘡如連珠者同蕪蘇研爛糖水拌刷之

天仙蓮〔治〕〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕惡毒瘡節搗葉傳之

雙頭蓮〔治〕〔李時珍曰〕一名催生草主婦人產難左手把之即生又主腫脹利小便〔衛生易簡方〕大人小兒牙疳搗爛貼之

豬藍子〔治〕〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕治耳內有膿名通耳散用子為末筒吹入不過二三次愈

天芥菜〔名〕〔地〕野〔質〕小葉如芥狀〔合治〕雞狗粘主蛇傷同金沸草入鹽搗敷之〔王

敷之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

佛掌花〔合治〕〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕疔瘡如櫻桃者用根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之

郭公刺〔名〕〔地〕光骨〔治〕〔李時珍曰〕取葉搗細油調敷天泡瘡〔虞博醫學正傳〕治哮喘取根剉水煎服即止

籩箕柴〔地〕〔李時珍曰〕〔治〕〔王永輔惠濟方〕治癰瘡取皮煎湯服須臾癢不可忍以手爬破出毒氣即愈

碎米柴〔治〕〔李時珍曰〕主癰疽發背取藥入敷藥用

羊屎柴〔名〕〔地〕生山〔苗〕葉類鶴虱四月開白花亦有紅花者〔時〕四月開花

冬用〔治〕癰疽發背搗爛敷之能合瘡口散膿血乾者為末漿水調敷○又根〔治〕治下血如傾水取生根一片生白酒二斗煮一斗空心隨量飲

山枇杷柴〔主〕〔李時珍曰〕〔危亦林得效方〕治湯火傷取皮焙研末蜜調敷之

本草品彙精要續集目錄

卷之三

穀豆部 正續一十三種

玉蜀黍 綱目

穆子 救荒本草

稗 綱目

菰米 陳藏器

阿芙蓉 綱目

蠶豆 綱目

刀豆 綱目

豆黃 延年秘錄

青精乾石餽飯 圖經

椶 綱目

寒具 綱目

蒸餅 綱目

米粃 汪穎

本草品彙精要續集卷之三

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元奉

旨纂輯

穀豆部

玉蜀黍 無毒

玉蜀黍主調中開胃○根葉主小便淋瀝沙石痛不可忍煎湯頻飲本草綱目〔名〕玉

〔地〕〔李時珍曰〕玉蜀黍種出西土種者亦罕〔苗〕苗高三四尺如秕麥狀苗心別出一苞如棕魚形苞上出白鬚垂

花如炒折〔時〕六七月開〔質〕如秕麥狀其苗葉俱似〔味〕甘〔性〕平

穉子 無毒

穉子主補中益氣厚腸胃濟饑救荒本草〔名〕龍爪粟 鴨爪粟〔李時珍曰〕穉乃不粘之稱

〔地〕〔周憲王曰〕穉子生水田中及下濕地〔苗〕葉似稻但差短稍頭結穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色擣米

三稜如水中蘆草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數歧〔時〕五月種之八月抽莖〔色〕赤〔味〕甘

〔性〕瀉

稗 無毒

米
米
五

麩
五

氏豆
五

菰米
五

王國黍
五

雜豆
五
五十一三

家其
五

豆
五

國黍
五

籐子
五

蒸
五

青
五

蠶豆
五

梓
五

卷之三

本草綱目卷之三

阿芙蓉微毒

阿芙蓉主瀉痢脫肛不止能澁丈夫精氣本草綱目〔名〕阿片李時珍曰俗作鴉片名義未詳或云阿片音稱訛也以其花色似

芙蓉而〔苗〕李時珍曰阿芙蓉前代罕聞近方有用者云是罌粟花之津液也罌粟結青苞時午后得此名以大針刺其外面青皮勿損裏面硬皮或三五處次早津出以竹刀刮收入瓷器陰乾用

之故今市者猶有苞片在內王氏醫林集要言是天府國種紅罌粟不令水淹頭七八李時珍月花謝后刺青皮取之者按此花五月實枯安得七八月后尚有青皮或方土不同乎日俗人

房中術用之京師售一粒金丹云通治百病皆方技家之術耳一粒金丹真阿芙蓉一分粳米飯搗作三丸每服一丸未効再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風癱熱酒下口眼喎邪羌活湯下百節痛獨活

湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下陰毒豆淋酒下瘧疾柳柳枝湯下痰喘亭蓀湯下久嗽乾薑阿膠湯下勞嗽款冬花湯下吐瀉藿香湯下赤痢黃連湯下白痢薑湯下噤口痢白朮湯下

諸氣痛木香酒下熱痛梔子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川棟茴香湯下血氣痛乳香湯下脇痛熱酒下噎食生薑丁香湯下女人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下久痢阿芙蓉小豆許空心溫水

化下日一服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之一方罌粟花未開時外有兩片青葉包之花開即落收取為末每米飲服一錢神効赤痢用紅花者白痢用白花者味酸性溫

〔合治〕赤白痢下鴉片木香黃連白朮各一分研末飯丸小豆大壯者一分老幼半分空心米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麵無不止者口渴略飲米湯

蠶豆無毒

蠶豆主快胃和臟腑○苗主酒醉不醒油鹽炒熟煮湯灌之効本草綱目〔名〕胡豆李時珍曰

豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吳瑞本草以此為豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥別太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼

此為胡豆而豌豆地〔李時珍曰〕蠶豆南土種之苗方莖中空葉狀如匙頭本圓未尖面綠背不復名胡豆矣蜀中尤多收其子以備荒歉〔性〕平

〔合治〕李時珍曰蠶豆本草結角連綴如大時八月下種冬生嫩苗二月味辛性平合治〔李時珍曰〕蠶豆本草豆頗似蠶形開花紫白色四月始熟失載萬表積善堂方

稗米主作飯食益氣宜脾故曹植有芳菰精稗之稱○苗根主金瘡及傷損血出

不已搗傅或研末摻之卽止甚驗本草綱目〔名〕〔李時珍曰〕稗乃禾之卑賤者也故字從卑〔地〕〔李時珍曰〕稗

亂〔苗〕莖葉穗粒並如黍稷一斗可得米三升故曰五穀不熟不如稗稗稗苗似稗而穗如粟有紫毛

苗〔即烏禾也〕〔爾雅〕謂之蓬〔陶弘景曰〕稗子亦可食又有烏禾生野中如稗荒年可代糧而穀

蟲糞以沃地螻蟻皆死〔陳藏器曰〕稗有二種一種黃白色一種紫黑色紫黑色者似芑有毛北人呼爲烏

禾〔周憲王曰〕稗有水稗旱稗水稗生田中苗葉似稗子色深綠根下葉帶紫色稍頭出扁穗結子如黍

粒茶褐色味微苦性〔味〕辛甘苦〔類〕〔性〕微溫磨麵食之皆宜〔味〕曰辛脆〔性〕微寒

菰米主止渴本草拾遺解煩熱調腸胃本草綱目〔名〕〔名〕荻米 荻蓬 荻胡〔地〕〔蘇頌曰〕菰生水中〔李時珍

菌如瓜形可食故謂之菰其米須霜彫時采之故謂之彫菰或訛爲雕胡枚乘七發謂之安胡〔爾雅〕鬻

彫蓬薦黍蓬也〔孫炎註云〕彫蓬卽菱米古人以爲五飯之一者〔鄭樵通志云〕彫蓬卽米菱可作飯食

故謂之鬻其黍蓬卽菱之不結實者惟堪作薦故謂之薦〔楊慎卮言云〕蓬有水陸二種彫蓬乃水蓬彫

菰是也黍蓬乃旱蓬青科是也青科結實如黍菴人食之今松州有焉〔李時珍〕按〔鄭楊〕二說不同然

皆有理蓋蓬類 〔苗〕葉如蒲葦其苗有莖硬者謂菰蔣草至秋結實乃雕胡米也古人以爲美饌今饑

非一種故也 〔歲人猶采以當糧〕〔陶弘景曰〕菰米一名雕胡可作餅食〔陳藏器曰〕雕胡是菰

蔣草米古人所貴故〔內則云〕魚宜菰皆水物也〔曹子建七啟云〕芳菰精稗謂二草之實可以爲飯也

〔葛洪西京雜記云〕漢太液池邊皆是雕胡紫籜綠節蒲叢之類蓋菰之有米者長安人謂之雕胡菰之

有首者謂之綠節葭蘆之未解葉者謂之紫籜也〔寇宗奭曰〕菰蔣草如葦結青子細若青麻黃長幾寸

野人收之合粟爲粥食之甚濟饑也〔李時珍曰〕雕胡開花如葦芴結實長尺許大如茅針其米甚白而

滑膩作飯香脆〔杜甫詩〕波漂菰米沉雲黑者卽此周禮供御乃六〔時〕九月抽莖 霜後采之 〔色〕皮黑褐

穀九穀之數管子書謂之鷹膳故收米入此其莖菰菰根別見菜部 〔臭〕香 〔味〕甘 〔性〕冷

久服變白却老

圖經 出太極真人法言

〔名〕烏飯〔蘇頌曰〕按〔陶隱居登真隱訣〕載太極真人青精乾石

此飯之名耳〔陳藏器〕本草名烏飯〔色〕青〔製〕〔蘇頌曰〕〔登真隱訣〕載南燭草木名狀註見

亦作迅凡內外諸書並無此字推施於〔色〕青〔製〕〔蘇頌曰〕〔登真隱訣〕載南燭草木名狀註見

春治折取一斛二斗用南燭木葉五斤燥者三斤亦可雜莖皮煮取汁極令清冷以漉米釋炊之從四

月至八月末用新生葉色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩又采軟枝莖皮於石臼

中搗碎假令四五月中作可用十許斤熟春以斛三斗湯浸染得一斛也此來只以水浸一二宿不必用

湯瀉而炊之初米正作紅色蒸過便如紺色若色不好亦可淘去更以新汁漬之酒漉皆用此汁惟令飯

作正青色乃止高格曝乾當二蒸曝每蒸輒以葉汁漉令過過每日可服二斤勿復食填胃補髓消滅

三蟲〔上元寶經云〕子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此

飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也〔陳藏器曰〕烏飯法取南燭莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸九曝

米粒緊小黑如鑿珠袋盛可以適遠方也〔李時珍曰〕此飯乃仙家服食之法而今之釋家多於四月八

日造之以供佛耳造者又入栴葉白楊葉數十枚以助色〔味〕甘〔性〕平

糴無

糴主五月五日取糴尖和截瘧藥良

本草綱目

〔名〕角黍〔李時珍曰〕糴俗作粽古人以菰蘆葉

曰角黍近世多用糯米矣今俗五月五日以為節〔味〕甘〔性〕溫

寒具無

寒具主利大小便潤腸溫中益氣

本草綱目

〔名〕捻頭環餅餛〔李時珍曰〕寒具冬春可留

也環餅象環釧形也餛易消散也〔服虔通俗文〕謂之餛〔張揖廣雅〕謂之糗糗〔楚辭〕謂之糗糗〔雜

字解詁〕謂之膏環按〔鄭玄註周禮云〕寒具米食也〔錢乙方〕中有捻頭散〔葛洪肘後〕有捻頭湯醫

言一女子誤吞針入腹諸醫不能治一人教令煮蠶豆同
韭菜食之針自大便同出此亦可驗其性之利臟腑也

刀豆無毒

刀豆主溫中下氣利腸胃止餽逆益腎補元

本草綱目〔名〕挾劍豆〔李時珍曰〕以莢形命名也按〔段成式酉陽雜俎云〕樂浪

有挾劍豆莢生橫斜〔苗〕〔汪穎曰〕刀豆長尺許可入醬用〔李時珍曰〕刀豆人多種之三月下種蔓
如人挾劍即此豆也〔苗〕生引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六月開紫花如蛾形結莢長者近

尺微似皂莢扁而劍脊三稜宛然嫩時煮食醬食蜜蒸皆佳〔味〕甘〔性〕平〔治〕〔李時珍曰〕刀豆
老則收子其形如母指頭淡紅色同豬肉雞肉煮食甚美

小書載其暖而補元陽也又有人病後餽逆不止聲聞鄰家或令取刀
豆子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而逆自止也

造釀部

豆黃無毒

豆黃主濕痺膝痛五臟不足胃氣結積壯氣力潤肌膚益顏色填骨髓補虛損能

食肥健人以煉豬脂和丸每服百丸神驗秘方也肥人勿服

出延年秘錄

生嚼塗陰痒

汗出本草綱目〔製〕〔李時珍曰〕造法用黑豆一斗蒸熟鋪席上以

蒿覆之如盒醬法待上黃取出曬乾搗末收用

〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕忌豬肉〔治〕

打擊青腫大豆黃〔合治〕脾弱不食餌此當食大豆黃二升大麻子三
為末水和塗之升熬香為末每服一合飲下日四五服任意

青精乾石餽飯無毒

青精乾石餽飯主日進一合不饑益顏色堅筋骨能行本草拾遺益腸胃補髓滅三蟲

珍曰〔糝〕亦〔質〕〔食物本草〕米糝即精米上細糠也昔陳平食糠覈而肥也〔李時珍曰〕糠諸粟穀
糝薄之義也其近米之細者爲米糝味極甜儉年人多以豆屑或草木花實可食者和劑
救餓云〔味〕甘〔性〕平

牽索紐捻成環釧之形油煎食之〔劉禹錫〕寒具詩云纖手搓成〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕錢氏捻玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡輕輕重壓匾佳人纏臂金〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕頭散治小兒小便不通用延胡索苦楝子等分為末每服半錢或一錢以捻頭湯食前調下如無捻頭滴油數點代之○血痢不止地榆曬研為末每服二錢摻在羊血上炙熱食之以捻頭煎湯送下或以地榆莖汁熬如飴狀一服三合捻頭湯化下

蒸餅無毒

蒸餅主消食養脾胃溫中化滯益氣和血止汗利三焦通水道本草綱目〔名〕曰〔李時珍〕

熙釋名云餅者并也漉麵使令并有蒸〔味〕甘〔性〕平〔製〕〔李時珍曰〕小麥麵修治食品甚單麵所造丸藥所須且能治疾而本草不載亦一缺也惟臘月及寒食日蒸之至皮裂去皮懸之風乾臨時以水浸脹搗爛濾過和脾胃及三焦藥甚易消化且麵已過性不助濕熱其以果菜油膩諸物為餡者不堪入藥〔治〕〔療〕崩中下血陳年蒸餅燒存性米飲服三錢○盜汗自汗每夜臥時帶饑喫蒸餅一枚不過數日即止○一切折傷寒食蒸餅為末每服二錢酒下甚驗○湯火傷灼饅頭餅燒存性研末油調塗傳之〔合治〕〔李時珍曰〕按〔愛竹談藪云〕宋寧宗為郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或病當減三之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三物皆能通利故爾若琳者其可語醫矣○積年下血寒食蒸餅烏龍尾各一兩皂角七挺去皮酥炙為末煉蜜丸米飲每服二十九○下痢赤白營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白臍腹痛裏急後重煩渴脹滿不進飲食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜炒四兩為末煉蜜丸芡子大每服一九水一盞煎化熱服

米糍無毒

米糍主通腸開胃下氣磨積塊作糗食不饑充滑膚體可以頤養汪穎〔名〕米糍李時

本草品彙精要續集目錄

卷之四

人部 正續五十四種 附續二十九種

爪甲 綱目

膝頭垢 綱目

癖石 綱目

人汗 綱目

眼淚 綱目

人氣 綱目

人魄 綱目

人骨 拾遺

人勢 綱目

木乃伊 綱目

方民 綱目

人傀 綱目

附服帛部

蠶繭 綱目

絹 綱目 附 灰汁緋

汗衫 綱目

病人衣 綱目

布 續新麻布 舊麻布 白木綿布 青木綿布 汁青布 燒灰附

頭巾 綱目

幘頭 綱目

皮巾子 綱目

皮腰帶 綱目

氈履 綱目

皮鞞 綱目

草鞋 拾遺

附器物部

紙 續楮紙 竹紙 藤紙 草紙 麻紙 紙錢 附

青紙 綱目

桐油繖紙 綱目

卷之三

三

此處有文字，但極其模糊，難以辨識。可能包含書名、卷數或作者信息。

本草品彙精要續集卷之四

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

人部

爪甲 原本載懷妊婦人爪甲 綱目補男女衆人爪甲

爪甲主催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破傷中風去目醫 本草 綱目 〔名〕退

〔地〕 〔李時珍曰〕爪甲者筋之餘膽之外候也 靈樞經云 肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄 色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪栗色赤者膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結 〔味〕甘

〔性〕 堅 〔用〕 〔太上元科云〕斬三尸法常以庚辰日去手爪甲午日去足爪每年七月十六日將爪 甲燒灰和水服之三尸九蟲皆滅名曰斬三尸 〔一云〕甲寅日三尸遊兩手剪去手

爪甲甲午日三尸遊兩足剪去足爪甲 〔外臺秘要〕 〔治〕 〔千金方〕治小兒腹脹用父母指爪甲燒 云 消除脚氣每寅日割手足甲少侵肉去手脚氣 灰傅乳上飲之 〔又方〕治妊婦尿血取

夫爪甲燒灰酒服 〔聖惠方〕治胞衣不下取本婦手足爪甲燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒于 胸前趕下 〔危氏得效方〕治飛絲入目刮爪甲末同津液點之其絲自聚拔出也 〔集簡方〕治目生

花醫用刀刮爪甲細末和乳點之 〔簡便方〕治鼻出衄血用刀刮指甲細末吹之即 止試驗 〔又方〕治物入目中用左手爪甲刀刮屑末燈草蘸點醫上三次即出也 〔合治〕 〔普濟

破傷風手足顫掉搖搖不已用人手足指甲燒存性六錢薑製南星獨活丹砂各二錢共為末分作二服 酒下立效 〔又方〕治破傷中風手足十指甲用香油炒研熱酒調呷服之汗出便好 〔千金方〕治陰

陽易病用手足爪甲二十片中衣襪一片燒灰分三服溫下男用女用男 〔聖濟錄云〕治小便尿血 用人指甲五分頭髮一錢半燒研末每服一錢空心溫酒下 〔萬表積善堂方〕治諸痔腫痛蠶繭內入

男子指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調傅之仍日日吞牛膽製過槐子甚效 〔聖惠方〕 治鍼刺入肉凡鍼折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗擣爛塗之次日定出 〔又方〕治癩疽生醫

曆日綱目

鍾馗綱目

桃符藥性

吹火筒綱目

銃楔綱目

馬鞭綱目

箭筈及鏃拾遺

紡車絃綱目

連枷關綱目

櫛檐尖綱目

簞綱目

簾箔嘉箔經 祐繩附

漆器綱目

燈盞油綱目

鍋蓋綱目

蒸籠拾遺

炊單布綱目

弊帚綱目

簸箕舌綱目

竹籃拾遺

魚筈綱目

草麻繩索綱目

馬絆繩綱目 附灰

縛豬繩綱目

牛鼻拳綱目 附灰汁

廁籌拾遺

尿桶綱目 附舊板舊

眼淚其母哭泣墮子目令子傷睛生醫本草〔地〕〔李時珍云〕淚者肝之液五臟六腑津液
系急而臟腑皆搖搖則宗脈感而液道開津綱目〔味〕鹹
上溢故涕泣出焉正如飢上水滴之意也

人氣

人氣主下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中甚良凡人身體骨節痺痛令

人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡噓之能令血斷本草〔名〕〔李時珍云〕醫家

家所謂元陽真火一也天非此火〔時〕〔探〕于春食東方青氣于夏食南方赤氣于秋食西方

不能生物人非此火不能有生耳〔用〕凡老人虛人與二七以前少陰同寢藉其薰蒸最為有益〔杜甫詩云〕暖老須燕玉正此意也但不可行

淫以喪寶促生耳近時術家令童女以氣進入鼻竅臍中精門以通三田謂之接補此亦小法不得其道

者反以致疾〔治〕至且遂愈〔劉敬叔異苑云〕孫家奚奴治虎傷蛇噬垂死者以氣禁之皆安

應宜慎之〔解〕〔葛洪抱朴子云〕人在氣中氣在人中天地萬物無不須氣以生善行氣者內以養生外以却惡

而數之從九九八八七七六六五五而止乃微吐之勿令耳聞習之既熟增至千數此為胎息故善行氣

者可以避饑渴可以延年命可以行水上可以居水中可以治百病可以入瘧疫以氣噓水則水逆流噓

火則火遙滅噓沸湯則手可探物噓金瘡則血即自止噓兵刃則刺不能入噓箭矢則矢自射噓犬則不

吠噓虎狼則伏退噓蛇蜂則不動吳越有禁咒行氣之法遇有大疫可與同床不相傳染遇有精魅或聞

聲或現形擲石放火以氣禁之皆自絕或毒蛇所傷噓之即愈若在百里之外遙以我手噓咒男女左右
亦即可安夫氣出于無形用之其效至此而况絕穀延年乎〔李時珍〕按此即吾內養浩然之氣也符篆
家取祖氣即此但彼徒皆
氣餒庸人依倣安得驗哉

人魄

一切目疾並以木賊擦取爪甲末同硃砂末等分研勻以露水搜丸芥子大每以一粒點入目內○〔又方〕治目生珠管用手爪甲燒灰貝齒燒灰龍骨各五錢爲末日點三四次○〔聖濟總錄方〕治積年瀉血百藥不効用人指甲炒焦麝香各二錢半乾薑炮三兩白礬枯過敗皮巾燒灰各一兩爲末每日服用粥飲一錢日二服

膝頭垢

膝頭垢本草主唇緊瘡以綿裹燒研傅之外臺秘要

癖石

癖石主消癖治噎膈本草綱目〔地〕〔李時珍云〕有人專心成癖及病癥塊凝結成石如牛黃狗寶鮮成舍利子皆精氣凝結而然故〔格物論云〕石者氣之核也羣書所載如寶〔質〕〔程子遺書云〕波斯圭化石老樹化石皆無情之變異也魚蛇蝦蟹皆能化石乃有情之變異也

盡惟心堅如石鋸開中有山水如畫旁有一女凭欄凝睇蓋此女有愛山水癖遂致融結如此〔宋濂云〕一浮屠行大舟三昧法示寂后焚之惟心不化狀如佛像非金非石又一人行禪觀法及死火葬心內包觀音像悉具〔醫書云〕一人病癥死火化有〔性〕〔世說〕載貞婦登山望夫化而爲石此蓋志一不分塊如石此皆癥癖頑凝成石之蹟故併錄之〔性〕有情之至物極必反遂入于無情也〔宋史〕載石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化爲石此蓋吞納石氣久而與之俱化也夫生形尚全化石則頑心癥癖之化石亦其理也

人汗毒

人汗入飲食食之令人生疔毒本草綱目〔地〕〔李時珍云〕汗出於心在內則爲血在外〔味〕鹹

〔性〕溫

眼淚毒

年後起封則〔治〕凡遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之成蜜劑矣蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

方民

方民

本草綱目〔地〕〔李時珍云〕人稟性于乾坤而囿形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故蝨處頭而黑豕居遼而白水食者腥草食者羶膏藥藜莧腸胃天淵棗褐

羅紈肌膚玉石居養所移其不能齊者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民生長氣息亦殊乃集方民附于人部以備醫診云

東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石

○西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥脂其病生于內其治宜毒

藥○北方地高陵居風寒冰冽其民野處而乳食其病臟寒生滿其治宜灸熯○

南方地下水土弱霧露所聚其民嗜酸而食胘緻理而赤色其病多癩痺其治宜

微鍼○中央地平濕其民雜而不勞其病多痿躄其治宜導引按蹻出素問

九州殊題水泉各異風聲氣習剛柔不同○青州其音角羽其泉鹹以酸其氣舒

遲其人聲緩○荆揚其音角徵其泉酸以苦其氣慄輕其人聲急○梁州其音商

徵其泉苦以辛其氣剛勇其人聲塞○兗豫其音宮徵其泉甘以苦其氣平靜其

人聲端○雍冀其音商羽其泉辛以鹹其氣駛烈其人聲捷○徐州其音角宮其

泉酸以甘其氣悍勁其人聲雄出河圖括地象

人魄主鎮心安神魄定驚怖顛狂磨水服之

本草綱目

〔地〕〔李時珍云〕人受陰陽二氣合成形體魂魄聚則生散則死死則魂

升于天魄入于地魄屬陰其精沉淪入地化為此物亦猶星隕為石虎死目光墜地化為白石人血入地為燐為碧之意也

〔質〕此是縊死人處其下有物如黹炭即時掘取便得稍遲則深入矣

〔解〕不掘去則必有再縊之禍雖不入藥用亦宜速掘去早解釋之可也

人骨

人骨主骨病接骨腫瘡並取焚棄者

本草拾遺

〔名〕

〔李時珍云〕許慎言骨者肉之核也〔靈樞經云〕腎主骨有骨度篇論骨之大小長短

廣狹甚詳〔治〕〔醫林集要方〕治代杖用燒過人骨為末空心酒服三錢受杖不腫不作〔合治〕〔醫林集

接骨用燒過童子骨一兩乳香二錢喜紅絹一方燒灰為末熱酒調服先以桐木片札定〔禁〕〔李時珍

以掩暴骨為仁德每獲陰報而方技之流心乎利欲乃收人骨為藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而

人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血瀝之即滲入〔又酉陽雜俎云〕荊州一人損脛張七政飲以藥

人勢

人勢主下蠶室創口不合

本草綱目

〔名〕

〔陰莖〕

〔治〕

〔李時珍云〕人陰莖非藥物也〔陶九成輟耕錄〕載杭州沈生犯姦事露引刀自割其勢流

血經月不合或令尋所割勢搗粉酒服不數日而愈觀此則下蠶室者不可不知此法也故附于此云

木乃伊

木乃伊

本草綱目

〔地〕〔陶九成輟耕錄云〕天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之鑄年月于棺瘞之後百

生之機亦惟造化之良能焉耳齊司徒褚澄言血先至裏精則生男精先至裏血則生女陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆道藏經言月水止後一三五日成男二四六日成女東垣李杲言血海始淨一二日成男三四五日成女聖濟經言因氣而左動陽資之則成男因氣而右動陰資之則成女丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣主聖濟左右之說而立論歸于子宮左右之系諸說可謂悉矣時珍竊謂褚氏未可非也東垣未盡是也蓋褚氏以精血之先後言道藏以日數之奇偶言東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言各執一見會而觀之理自得矣夫獨男獨女之胎則可以日數論而駢胎品胎之感亦可以日數論乎稽之諸史載一產三子四子者甚多其子有半男半女或男多女少男少女多西樵野記載明天順時揚州民家一產五男皆有成觀此則一三五日爲男二四六日爲女之說豈其然哉有一日受男而二日復受女之理乎此則聖濟褚氏丹溪主精血子宮左右之論爲有見而道藏東垣日數之論爲可疑矣王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形恐亦臆度非確見也王冰元珠密語言人生三子主太平人生三女國淫失

堅土之人剛弱土之人懦墟土之人細息土之人美耗土之人醜

出孔子家語

山林之民毛而瘦得木氣多也川澤之民黑而津得水氣多也丘陵之民團而長得火氣多也墳衍之民皙而方得金氣多也原隰之民豐而瘠得土氣多也

出宋太史集

荊州一男二女揚州二男五女青州二男二女兗州二男三女幽州一男三女并

州二男三女豫州二男三女雍州三男二女冀州五男三女

出周禮

土地生人各以類應故山氣多男澤氣多女水氣多瘠風氣多聾林氣多癯木氣多樞石氣多力下氣多僇險氣多癭谷氣多瘠丘氣多狂廣氣多仁陵氣多貪暑氣多天寒氣多壽輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人重中土多聖

賢 出淮南子鴻烈篇

人傀

人傀 公回切怪異也本草綱目〇「李時珍云」太初之時天地網縕一氣生人乃有男女男女構精乃自化生如草木之始生子一氣而后有根及子為種相繼也人之變化有出常理之外者亦司命之師所當知博雅之士所當識故撰為人傀附之人部以備多聞胥咎之徵

易曰一陰一陽之謂道男女構精萬物化生乾道成男坤道成女此蓋言男女生

尉舍之左有市人妻生男從股脾間出瘡合母子無恙可證屈雍之事浮屠氏言釋迦生于摩耶之右脇亦此理也○〔嵩山記云〕陽翟有婦人妊三十月乃生子從母背上出五歲便入山學道○〔瑯琊鈔云〕明朝成化中宿州一婦人孕脇腫如癰及期兒從癰出瘡瘡隨合其子名佛記兒○〔李時珍云〕明朝隆慶五年二月唐山縣民婦有孕左腫脇疼兒從脇生母子無恙 陽生陰長孤陽

不生獨陰不長常理也而有思士不妻而感恩女不夫而孕婦女主鬚丈夫出撞

男子產兒者何也豈其氣脉時有變易如女國自孕雄雞生卵之類耶〔史記云〕姜源見巨人跡

履之而生棄有娥氏吞元鳥卵而生契皆不夫而孕也○〔宣政錄云〕宋宣和初朱節妻年四十一夕領痒至明鬚身長餘○〔草木子云〕元至正間京師一達婦髭鬚長尺餘○〔漢書云〕南陽朱元全家疫死

止一孫初生數旬蒼頭李善自哺乳之乳爲生潼○〔唐書云〕元德秀兄子襁褓喪親德秀自乳之數日乳中渣流能食乃止○〔宋史云〕宣和六年都城有賣青菓男子孕而生子蓐母不能收易七人始免而

逃去○〔西樵野記云〕明嘉靖乙酉橫涇傭農孔方忽患膨脹 男生而覆女生而仰溺水亦然憤憤幾數月自脇產一肉塊剖視之一兒肢體毛髮悉具也

陰陽秉賦一定不移常理也而有男化女女化男者何也豈乖氣致妖而變亂反

常耶京房易占云男化爲女宮刑濫也女化爲男婦政行也春秋潛潭包云男化

女賢人去位女化男賤人爲王此但以人事言而其臟腑經絡變易之微不可測

也〔漢書云〕哀帝建平中豫章男子化爲女子嫁人生一子○〔續漢書云〕獻帝建安二十年越雋男子化爲女子○〔李時珍云〕明隆慶二年山西御史宋纁疏言靜樂縣民李良兩妻妻張氏已四年矣

後因貧出其妻自備于人隆慶元年正月偶得腹痛時作時止二年二月初九日大痛不止至四月內腎囊不覺退縮入腹變爲女人陰戶次月經水亦行始換女粧時年二十八矣○〔洪範五行傳云〕魏襄王

十三年有女子化爲丈夫○〔晉書云〕惠帝元康中安豐女子周世寧以漸化爲男子至十七八而性氣成○又孝武皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化爲丈夫○〔南史云〕劉宋文帝元嘉二年燕有女子化爲

男人○〔唐書云〕僖宗光啓二年春鳳翔縣女子朱胤化爲丈夫旬日而死 人異于物常理也而有人化物物化人者何也豈

政人生十子諸侯競位人生肉塊天下饑荒此乃就人事而論則氣化所感又別有所關也夫乾為父坤為母常理也而有五種非男不可為父五種非女不可為

母何也豈非男得陽氣之虧而女得陰氣之塞耶五不男天健漏怯變也

天者陽痿不用

古云天宦是也健者陽勢闕去寺人是也漏者精寒不固常自遺洩也怯者舉而不強或見敵不興也變者體兼男女俗名二形晉書以為亂氣所生謂之人疴其類有三有值男即女值女即男者有半月陰半

月陽者有可妻不可夫者此皆具體而無用者也

五不女螺紋鼓角脈也

螺者牝竅內旋有物如螺也紋者竅小即實女也鼓者無竅如鼓也角者有物如角古名陰挺

是也脈者一生經水不調及崩帶之類是也

胎足十月而生常理也而有七月八月生者十二三月生者十

四五月生者或云氣虛也虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生劉

敬叔異苑言太原温磐石孕孕三年乃生豈亦氣虛至于許久耶

今有孕七月而生子者多可育八月

而生者多難育七變而八不變也○〔魏略云〕黃牛羌人孕六月而生○〔博物志云〕獠人孕七月而生○〔晉書云〕苻堅母孕十二月生劉媪母孕十三月生○〔漢書云〕堯及昭帝皆以十四月生○〔三十

國春秋云〕劉聰母孕十五月乃生○〔搜神記云〕黃帝母名附寶孕二十五月而生帝

胞門子臟為奇恒之府所以為生人之戶常

理也而有自脇產自額產自背產自髀產者何也豈子臟受氣駁雜而其系有不

同如宋史所記男陰生于脊女陰生于頭之類耶

〔史記云〕陸終氏娶鬼方之女孕而左脇出三人右脇出三人子孫傳國千年

天將興之必有尤物如脩己背坼而生禹簡狄胸坼而生契也○〔魏志云〕黃初六年魏郡太守孔羨表言汝南屈雍妻王氏以去年十月十二日生男兒從右腋下小腹上而出其母自若無他畏痛今瘡已愈

母子全安○〔異苑云〕晉時魏興李宣妻樊氏義熙中懷孕不生而額上有瘡兒從瘡出長為軍將名胡兒○〔又云〕晉時常山趙宣母妊身如常而髀上作痒搔之成瘡兒從瘡出母子平安○〔野史云〕莆田

造化無窮人物之變化亦無窮賈誼賦所謂天地爲爐兮造化爲工陰陽爲炭兮萬物爲銅合散消息兮安有常則千變萬化兮未始有極忽然爲人兮何足控搏化爲異物兮又何足患此亦言變化皆由于一氣也膚學之士豈可恃一隅之見而概指古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶

蠶繭無毒

蠶繭主癰腫無頭燒灰酒服次日即破又療諸疔瘡及下血血淋血崩煮汁飲止

消渴反胃除虻蟲本草綱目〔名〕繭〔地〕處處有之〔時〕〔生〕于四五月〔採〕于五月取之〔用〕云已出蛾者〔陶弘景

〔質〕狀如蛋形中空如紙薄〔色〕白黃〔味〕甘〔性〕溫〔治〕〔李時珍云〕蠶繭方書多用而諸家本草並不言

頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之〔丹溪朱氏云〕此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繅絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬錦灰止血並見本

部蟲魚〔合治〕〔陳文中小兒方〕治痘瘡疔蝕膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬末填滿煨枯爲末部內〔擦之甚效〕○〔一方〕治口舌生瘡用蠶繭五個包蓬砂瓦上焙焦爲末抹之○〔惠濟

方〕治反胃吐蚘吐食用蠶繭十個煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以繅絲湯煮粟米粥食之○〔聖惠方〕治大小便血及婦人血崩血淋疼痛并腸風下血用礬黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶

沙白殭蠶並炒等分爲末入麝香少許每服二錢米飲送下日三服甚効名礬黃散

絹無毒

黃絲絹主產婦脬損小便不出淋瀝不斷○燒灰止血痢下血吐血血崩○煮汁

人亦太虛中一物並囿于氣交得其靈則物化人失其靈則人化物耶抑譚子所謂至媼者化爲婦人至暴者化爲猛虎心之所變不得不變孔子所謂物老則羣

精附之爲五酉之怪者耶

〔譚子化書云〕老楓化爲羽人自無情而之有情也賢婦化爲貞石自有情而之無情也

〔世說〕武昌貞婦望夫化而爲石○〔宋史云〕崑山石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化爲石

○〔幽冥錄云〕陽羨小吏吳龜于溪中拾一五色浮石歸置牀頭至夜化爲女子

○〔左傳云〕堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊入于淵黃熊龍類也

○〔漢書云〕靈帝時江夏黃氏母浴水化爲龜入于淵

○〔搜神記云〕魏文帝黃初中清河宋士宗母浴于室化爲鼈入于水時復還家

○〔異苑云〕宋文帝元嘉中高平黃秀入山經日遂化爲熊

○〔淮南子云〕牛哀病七日化而爲虎搏殺其兄

○〔郡國志云〕藤州夷人往往化爲虎

○〔博物志云〕江漢有龜人能化爲虎

○〔唐書云〕武后時郴州左史因病化虎擒之乃止而虎毛生矣

○〔又憲宗元和二年商州役夫將化爲虎衆以水沃之乃不果

○〔顧微廣州記云〕滇陽縣俚民一兒年十五六牧牛牛日抵兒甚快舐處悉白俄兒病死殺此牛以供食食此牛者男女二十餘人悉化爲虎

○〔隋書云〕文帝七年相州一桑門化爲蛇繞樹自抽長二丈許

○〔抱朴子云〕狐狼猴獾滿三百歲皆能變人

參同契云燕雀不生鳳狐兔不字馬常理也而有人產蟲獸神鬼怪形異物者何也豈其視聽言動觸于邪思隨形感應而然

耶又有人生于卵生于馬者何也豈有神異憑之或因有所感遘而然耶

〔博物志云〕徐偃王之母產卵棄之孤獨老母取伏之出一兒後繼徐國

○〔異說云〕漢末有馬生人名曰馬異及長亡入胡地

人具四肢七竅常理也而荒裔之外有三首比肩飛頭垂尾之民此雖邊徼餘氣所生同於鳥獸不可與吾同胞之民

例論然亦異矣

〔山海經云〕三首國一身三首在崑崙東

〔爾雅云〕北方有比肩民半體相合迭食而迭望

○〔異物志云〕嶺南溪峒中有飛頭蠻頭有赤痕至夜以耳爲翼飛去食蟲物將曉復還如故

○〔搜神記云〕吳將軍朱桓一婢頭能夜飛即此種也

○〔永昌志云〕西南徼外有濮人生尾如龜長三四寸欲坐則先穿地作孔若誤折之便死也

是故天地之

布主血崩金瘡燒灰用

品彙

〔名〕

厚布

希布

紫花布

〔李時珍云〕

〔地〕

有之

〔用〕

白

布

青布

新麻布

舊麻布

〔質〕

厚希闊狹

〔色〕

本白

本紫

有

〔味〕

甘

〔性〕

溫

〔製〕

燒烟燂

取汁酢

〔治〕

〔陳藏器本草方〕

治瘡傷風水用青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒癢○

糞青布

〔千金方〕

治霍亂轉筋入腹無可奈何以酢糞青布搽之冷則易○〔又方〕

治病後目赤

貼其胸前○〔聖惠方〕

治目痛漆瀼不得瞑用青布炙熱以時熨之又蒸大豆作枕

〔合治〕

〔陳藏

器本草

方〕

治惡瘡防水用青布和蠟燒烟筒中燻之入水不爛○〔鄧筆峯雜興方〕

雄黃二錢

青布同捲作大炷點火熏之熱水流數次愈○〔僧坦集驗方〕

治交接違禮女人血出不止用

青布同髮燒灰

〔陳藏器云〕

青布解諸物毒天行煩

納之二次即愈

〔解〕

毒小兒寒熱丹毒并水漬取汁飲之

新麻布主逐瘀血婦人血閉腹痛產後血痛以數重包白鹽一合煨研温酒服之

綱目

分錄

舊麻布主同旱蓮草等分瓶內泥固煨研日用揩齒能固牙烏鬚

綱目

分錄

白木綿布主口唇緊小不能開合飲食不治殺人作大炷安刀斧上燒令汗出拭

塗之日三五度再用青木綿布燒灰酒服

綱目

分錄

青木綿布浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傅惡瘡經年不瘥者及灸瘡止血令不

-5 132 35 915" data-label="Text">

傷風水燒烟熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療疔腫狐尿等惡瘡

-45 132 85 915" data-label="Text">

拾燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂塗之與藍靛同功

-85 132 125 915" data-label="Text">

綱目

-125 132 165 915" data-label="Text">

分錄

止消渴洗痘瘡潰爛本草綱目〔名〕〔李時珍云〕絹疏帛〔地〕處處〔時〕〔生〕織成無時〔用〕入藥

用黃絲絹新者乃蠶所吐黃〔質〕長短不齊〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕〔集簡方〕治婦人血崩用黃絹灰五分

棕欄灰一錢貫衆灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服即止〔婦人良方〕治產後脬損小便淋瀝不斷用黃絲絹三尺以炭灰淋汁煮至極爛清水洗淨入黃蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬勃末二錢水一升煎一盞空心頓服服時勿作聲作聲即不效名固脬散〔又方〕治產時傷脬終日不小便只淋瀝不斷用生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二盞煮至絹爛如餵服之不宜作聲即效

絹燒灰入瘡藥綱目附錄

汗衫

汗衫主卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清血或胸脇腹內絞急切痛如

鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血用久垢汗衫燒灰百沸湯或酒服一二錢男用女

女用男中襯衣亦可本草綱目〔名〕〔中單〕襦褙〔李時珍云〕古者短襦為衫今謂長衣亦曰衫矣〔王敬奕穀子云〕漢王與項王戰汗透中單改名

汗衫〔劉熙釋名云〕汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒用六尺〔治〕〔生生編云〕小兒夜啼用裁足覆胸背言羞鄙于袒故衣此爾又前當胸後當背故曰襦褙〔本兒初穿毛衫兒放瓶內自

不哭也

病人衣

病人衣主天行疫瘟取初病人衣服于甑上蒸過則一家不染本草綱目

布無毒

氈履音替

氈履主癩癧燒灰五匕酒一升和平旦向日服取吐良千金食治〔名〕履音替履音變薦襪下氈皆曰〔治〕〔集要方〕治痔瘡初起痒痛不止用氈襪烘熱熨之冷又易○〔壽域方〕治一切履可以代替也〔治〕心痛用氈襪後跟一對燒灰酒服男用女用男○〔千金方〕治斷酒不飲以酒漬氈履一宿平旦飲得吐即止也

皮鞋

皮鞋主癬瘡取舊鞞底燒灰同皂礬末摻之先以葱椒湯洗淨本草綱目〔名〕靴〔李時履也所以華足〕〔地〕〔劉熙云〕鞞跨也本胡服趙武靈故字從革華〔地〕王好着短鞞鞞后世乃作長鞞鞞〔質〕有牛皮馬皮驢〔用〕入藥惟用〔色〕

履也所以華足〔地〕王好着短鞞鞞后世乃作長鞞鞞〔質〕有牛皮馬皮驢〔用〕入藥惟用〔色〕染黑色〔味〕甘〔性〕温〔臭〕膻〔製〕洗淨煮爛〔治〕爛洗訖傳之○〔直指方〕治小兒頭瘡用皮鞋底洗淨煮舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘡自破如豆腐極臭○〔合治〕〔直指方〕治牛皮癬瘡用牛皮鞋〔集元方〕治癩癧已潰用牛皮油鞞底燒灰麻油調傳之○〔合治〕〔直指方〕治牛皮癬瘡用牛皮鞋〔聖惠方〕治腸風下血用皮鞋底蠶寶蛻核桃殼紅雞冠花等分燒灰每服一錢酒送下○〔又方〕治小兒頭瘡用舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傳之

草鞋

草鞋主催生療霍亂本草綱目〔名〕屨草屨不借千里馬〔李時珍云〕世本言黃帝之臣始躡也着之躡便也不借者〔地〕南方用稻〔時〕〔探〕無時于〔用〕有去兩頭用〔質〕如履狀口用賤而易得不假借人也

〔色〕黃〔味〕甘〔性〕温〔製〕洗淨燒灰或煎湯應用〔治〕胎產方治產婦催生用路傍破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足男胎右足女胎覆者兒

頭巾

故頭巾主天行勞復後渴取多膩者浸汁暖服一升出千金方〔名〕〔李時珍云〕古以尺布

布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰冠又束髮〔治〕〔集元方〕治霍亂吐利儉本人頭繪以百

之帛曰縹覆髮之巾曰幘罩髮之絡曰網巾近制也〔治〕沸湯泡汁服一呷勿令知之〔聖惠方〕

治卒忽心痛用三年頭簪沸湯淋汁〔合治〕〔馬氏方〕治惡氣心痛用破網巾燒灰一錢貓屎燒灰五

幘頭

幘頭主燒烟熏產後血運燒灰水服治血崩及婦人交腸病本草〔名〕〔李時珍云〕

北周武帝始用漆紗製之至〔合治〕〔陳總領方〕治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰云取陽氣冲上之

唐又有紗帽之制逮今用之〔義〕○〔夏子益奇疾方〕治婦人因生產陰陽易位前陰出糞名曰

皮巾子

皮巾子主下血及大風癘瘡燒灰入藥本草〔合治〕〔聖惠方〕治積年腸風瀉血百藥不

兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑網目〔合治〕瘡用敗皮巾子燒灰白礬煨過各一

皮腰帶

皮腰帶主大風癘瘡燒灰入藥本草

網目

藤紙燒灰傅破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以紙撚包麝香燒烟熏鼻

綱目分錄

草紙作撚紅癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫濕爛者出黃水數次取効

綱目分錄

麻紙止諸失血燒灰用

綱目分錄

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣

綱目分錄

青紙

青紙主妬精瘡以唾粘貼數日即愈且護痛也彌久者良上有青黛殺蟲解毒

本草綱目

桐油繖紙

桐油繖紙主蛙幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之便結痂

本草綱目〔合治〕〔醫方捷徑云〕治疔瘡發汗用千年

石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以蠶水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也

曆日

曆日主邪瘧不止

本草綱目〔名〕〔李時珍云〕太昊始作曆日是有書

〔治〕〔衛生易簡方〕治邪瘧用隔年全曆端午午時

死側者兒驚自然之理也○〔事海文山云〕出路在家應急方治霍亂吐瀉用路傍破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盃滾服之即愈〔合治〕救急方治渾身骨痛處即止○又方治行路足腫被石墊傷者用水草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋上將足踏之令熱氣入皮裏即消○〔海上方〕治臙瘡潰爛有詩云左腳草鞋將捧挑水中洗淨火中燒細研為末加輕粉濯用鹽湯傳即消

紙無毒

紙主吐血衄血血痢不止月經不絕產後血運老小尿牀俱燒灰用品彙〔名〕〔時

珍云〕古者編竹炙青書字謂之汗青故簡策字皆從竹〔按文天祥詩云〕留取丹心照汗青是也至秦漢間以繒帛書字謂之幡紙故紙字從系或從巾也從氏諸聲也〔劉熙釋名云〕紙者砥也其平如砥也

〔地〕東漢和帝時來陽蔡倫始採樹皮故帛魚網麻繪煮爛造紙天下乃通用之〔蘇易簡紙譜云〕蜀人以麻閩人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以麥麴稻稈吳人以蘭楚人以楮為

紙是〔用〕凡燒藥以墨塗紙裹藥最能拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角〔質〕有蘭紙竹紙也〔疊在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟〕楮紙藤紙草

紙麻紙苔紙桑皮紙麥麵稻〔色〕有白有黃有蒼色或染成青黃赤黑諸色〔味〕甘〔性〕平〔製〕燒灰煨研〔治〕治吐血不

止用白薄紙五張燒灰水服效不可言○又方用屏風上故紙燒灰酒服一錢即止○〔王璆白〕選方治皮膚血濺出者以煮酒壘上紙扯碎如楊花捏在出血處按之即止○〔聖惠方〕治血痢不止用白紙

三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飲下○〔劉禹錫傳信方〕治月經不絕來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之○又治產後血運上方服之立驗已斃經一日者去板齒灌之亦

活○〔集元方〕治諸蟲入耳以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞閉口勿言少頃蟲當出也○〔集簡方〕治老小尿牀用白紙一張鋪席下待遺于上即取紙晒燒酒服

楮紙燒灰主吐血衄血血崩金瘡出血綱目分錄

竹紙包犬毛燒末酒服止瘡聖惠方

銃楔主難產燒灰酒服之又辟忤惡邪氣

本草綱目

馬鞭

馬鞭主馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺人燒鞭皮末和膏傅之

本草綱目

〔名〕馬策〔李時珍云〕竹柄編革為之故鞭從革便策從竹束會意

〔合治〕〔李時珍方〕治狐尿刺瘡腫痛取鞭稍二寸鼠屎二七粒燒研和膏傅之

箭筈及鏃

箭筈及鏃主婦人產後腹中痒密安所臥席下勿令婦知

本草拾遺

刺傷風水刮箭下

漆塗之又主疔瘡惡腫刮箭筈茹作炷灸二七壯

本草綱目

〔名〕〔揚雄方言云〕自關而東謂之矢自關而西謂之箭

江淮之間謂之鏃〔劉熙釋名云〕矢又謂之鏃本曰足末曰括體曰幹旁曰羽諸名

〔合治〕〔外臺秘要方〕治婦人難產用箭幹三寸弓弦三寸燒末酒服方出崔氏○〔小品方〕治難產飛生丸用

故箭羽方見禽部鸞鼠下

紡車絃

紡車絃主坐馬癰燒灰傅之

本草綱目

凡人逃走取其髮於緯車上逆轉之則迷亂不

知所適

本草拾遺

連枷關

連枷關

本草綱目

主轉胞小便不通燒灰水服

千金方

燒灰糊丸如梧子大發日
早用無根水送下五十九

鍾馗

鍾馗主辟邪止瘡本草綱目〔地〕〔逸史云〕唐高祖時鍾馗應舉不第觸階而死後明皇夢有小鬼盜

也蒙賜袍帶之葬誓除天下虛耗〔玉笛〕大鬼破帽藍袍捉鬼啖之上問之對曰臣終南山進士鍾馗

之鬼乃命吳道子圖像傳之天下〔治〕〔楊起簡便方〕治婦人難生〔合治〕〔聖濟錄云〕治鬼瘧來
阿魏砒霜丹砂各一皂子大為末寒食麵和丸小豆大每〔質〕〔李時珍云〕謹按爾雅言中馗爾名也
服一丸發時冷水下用正月十五日五月初五日修合〔考工記註云〕終葵椎名也爾似椎形
椎似菌形故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名中馗好事者
因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其說矣

桃符

桃符主中惡精魅邪氣煮汁服藥性本草〔地〕〔李時珍云〕風俗通云東海度朔山有大桃蟠屈

鬼黃帝因立此板于門〔時〕〔生〕無時〔探〕〔用〕取桃樹〔質〕〔典術云〕桃乃西方之木五木之
畫二神以禦凶鬼邪祟〔無時應用取之〕向陽者〔質〕精仙木也削成大小木板用之

〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕惡故能厭伏邪〔合治〕〔錢乙小兒方〕有桃符圓疎取積熱及結
胸用巴豆霜黃蘗大黃各一錢一字輕粉

齒砂各半錢為末麵糊丸粟米大量大小用桃符湯下無〔解〕今人門上往往
則以桃枝代之蓋桃性快利大腸兼取厭伏邪惡之義耳

吹火筒

吹火筒主小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處即消本草綱目

銃楔

漆黑漆金〔質〕器有大〔色〕赤黑〔味〕辛〔性〕溫〔治〕〔集簡方〕治血崩不止用黑漆器燒灰童
漆諸器〔質〕小不等〔色〕黃紫〔味〕辛〔性〕溫〔治〕便調服〔救急方〕治白禿頭瘡用破朱
紅漆器剝取漆朱〔合治〕〔集簡方〕治血崩不止用漆器〔解〕〔古今錄驗方〕解蠟螫
燒灰油調傳之〔合治〕灰樓灰各一錢柏葉煎湯下〔解〕傷以漆木盃合螫處神驗

燈蓋油有
毒

燈蓋油主一切急病中風喉痺痰厥用鵝翎掃入喉內取吐即效又塗一切惡瘡

疥癬本草綱目〔名〕燈窩〔地〕家家有之〔味〕苦〔性〕溫〔合治〕〔集元方〕治乳上生癰用芝麻炒

〔解〕〔解釋走馬喉痺詩云〕急喉痺腫最堪憂速取點
燈蓋內油甚者不過三五呷此方原是至人留

鍋蓋

鍋蓋主牙疳陰疔取黑垢同雞臍脰黃皮灰蠶繭灰枯礬等分爲末米泔洗後頻

傳之本草綱目

蒸籠

蒸籠本草拾遺主取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底繫及蛇蛻皮燒灰擦白癩風

太平聖
惠方

炊單布

炊單布主墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之本草綱目〔解〕〔王璆百一選方〕言一
人因開甑熱氣蒸面即

櫛檐尖

櫛檐尖本草綱目主腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿千金食治

簞

簞主蜘蛛尿蠅蠅尿瘡取舊者燒灰傅之本草綱目〔名〕籩條 笱簞 笱席 〔李時珍云〕

〔地〕出竹處〔用〕有蒲簞藤簞竹簞入藥當〔質〕細削竹為篾編織成之長短闊狹不等〔按邨風

即簞也簞〔色〕新成者黃〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕外臺秘要云治小兒初生吐不止者用籩條

與服此劉五娘方也

簾箔

簾箔嘉祐補註本草廁屋戶簾主小兒霍亂燒灰飲服一錢外臺秘要箔經繩主癰疽有膿不潰

燒研和臘豬脂傅下畔即潰不須鍼灸千金〔名〕李時珍云其形方〔地〕處處〔用〕

廁戶簾及箔經繩并敗芒箔〔質〕以竹及葦芒編成其帛幕曰簾

敗芒箔見草部下

漆器

漆器主產後血運燒烟熏之即甦又殺諸蟲本草綱目〔名〕漆盤 漆鍾 〔地〕處處〔用〕朱

草麻繩索

草麻繩索主大腹水病取三十枚去皮研水三合且服日中當吐下水汁結囊若

不盡三日後再作未盡更作瘥後禁水飲鹹物本草綱目〔名〕〔李時珍云〕小日索大日繩

斷瘰不染以繩度所住戶中壁屈繩結之即不染也○〔聖惠方〕治消渴煩躁取七家井索近餅口結處燒灰新汲水服一錢不過三五服効

馬絆繩

馬絆繩主煎水洗小兒癩唐本草燒灰摻鼻中瘡本草綱目

縛豬繩

縛豬繩本草綱目主小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許本草拾遺

牛鼻拳音卷

牛鼻拳本草綱目木拳主小兒癩草拳燒研傅小兒鼻下瘡名醫別錄木拳煮汁或燒灰酒

服治消渴草拳灰吹喉風有效本草綱目〔名〕〔李時珍云〕穿牛鼻繩木也

〔合治〕〔普濟方〕治消渴飲水用用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎三碗熱服甚妙

廁籌

廁籌主難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物最微

浮腫眼閉一醫以意取久用炊單布為末隨傳隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯氣之毒亦猶鹽水取鹹味以類相感也

弊帚

弊帚主白駁癩風燒灰入藥

本草〔名〕篲〔許慎說文云〕帚從手持中以掃除也竹帚曰篲

〔地〕處處有之凡竹枝荆苔黍稊菱蒲芒

草落帚之類〔治〕〔聖惠方〕治身面疣目每月望子時皆可為帚也

〔合治〕〔古今錄驗方〕治白駁風用弊帚弊

月食時合燒為末酒服方寸匕日三服仍以醇醋和塗之忌食發風物此乃徐玉方也

簸箕舌

簸箕舌

本草主重舌出涎燒研酒服一錢又主月水不斷

太平聖惠方〔名〕竹簸箕〔李時珍云〕簸箕

珍云〕簸箕〔地〕南人用竹北人〔治〕〔集元方〕催生用簸箕淋水一盞飲數口

竹籃

竹籃主取耳燒灰傅狗咬瘡

本草拾遺〔名〕〔陳藏器云〕做成竹器也〔國風云〕不盈頃筐〔朱註云〕筐竹器故又名筐

〔地〕出于南方甚多

無竹處罕有

魚笱

魚笱

本草主舊笱鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕

肘後方〔名〕〔歐陽詢初學記云〕取魚之器曰笱音苟曰笱音留

曰笱音孤曰笱音罩曰笱音抄諸名

本草品彙精要續集目錄

卷之五

獸部 正續二十四種 附續六十四種

犛牛 綱黃犛牛犛牛海牛
目日支牛山牛附

犍牛 綱

野馬 綱陰莖
目附

騾 食尿
目附

黃羊 綱大尾羊胡羊洮羊犛羊
目封羊地生羊羴羊附後

山羊 日

獾 圖膏尿嚼鐵
目經豺兔

貓 蜀本頭骨腦眼睛牙舌涎
目肝胞衣皮毛尿附

風狸 拾尿
目附

木狗 綱

山獺 綱骨
目附

猾炮 灸
目論

鮐 蒼 綱曾耳骸渠搜黃腰
目罷離山驢附後

隱鼠 拾
目遺

鼯鼠 綱

竹鼯 綱

貂鼠 綱毛皮
目附

黃鼠 綱

鼯鼠 綱心肝
目附

食蛇鼠 綱鼯鼠鼯鼠鼯鼠鼯鼠
目冰鼠火鼠鼯鼠鼯鼠附後

猩猩 綱野女
目附

彭侯 綱

罔兩 綱

封 綱猩猩猿獨蒙嶺獼糊山
目都山獼木客山獼附後

其功可錄本草拾遺〔合治〕〔王氏小兒方〕治小兒驚竄兩眼看地不上者用皂角燒灰以童尿浸刮屎

竹木刮塗之即生

尿桶

尿桶本草綱目 舊板主霍亂吐利煎水服山村宜之如宜方 舊箍主脚縫搔痒或瘡有竅

出血不止燒灰傅之年久者佳本草綱目

本草品彙精要續集卷之五

太醫院 吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

獸部

毛蟲

犛牛角無毒黃犛牛犛牛
海牛日支牛山牛附

胎生

犛牛角主驚癩熱毒諸血病○黃主驚癩顛狂

本草綱目〔名〕毛犀廣志貓牛漢書註竹牛昨
夢錄作牛音作 犀牛音麻犛牛

音抽〔李時珍云〕犛者髦也其髦可為旌旄也其體多長毛而身角如犀故曰毛犀〔汲冢周書〕作犛牛

〔顏師古〕作貓牛〔爾雅〕作摩牛音皆相近也〔山海經〕作柞牛西人呼為竹牛因角理如竹也或云竹

犛交廣人謂之豬神是也〔曹昭格古論云〕毛犀即犛牛也角之花斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不

甚為奇故謂毛犀觀此則犛之角勝于犛而犛之〔地〕出西南徼外居深山中野牛也唐宋西〔時〕

毛尾勝于犛也又有野牛與此相類者並附于左〔生〕角黃其尾名曰犛亦可為旌旄纓帽之用〔昨夢錄云〕西夏多

無時〔用〕竹牛重數百觔角甚長製弓極勁彼人以偽犀角卒莫能辨〔質〕狀及毛尾俱同犛牛

觔〔色〕〔郭璞註云〕犛牛之屬也其色黑〔又〕〔味〕酸鹹〔性〕涼〔代〕〔李時珍云〕犛牛亦有

者〔昨夢錄云〕竹牛角甚長而黃黑相間〔蘇頌圖經〕誤以

而不香云功用亦相近也其角亦可亂犀但無粟紋〔蘇頌圖經〕誤以

為牯犀角者是也亦可用而功不及犀〔昨夢錄格古論〕說之詳矣

犛牛 音危綱目附錄○又名麋牛如
牛而大肉重數千觔出蜀山中

卷之五

增補

五卷二十四篇 附錄六十四篇

本草綱目卷之五目錄

其皮爲裘食其肉云如家
馬肉但落地不沾沙耳
〔質〕〔山海經云〕北海有獸狀如馬名曰騶騶此皆野馬類也
〔色〕〔山海經云〕馬色青
〔味〕肉味甘陰

〔性〕肉性平陰
〔製〕〔食醫心鏡〕治馬癩證用肉一觔鼓汁煮熟入五味葱白作腌腊及羹粥類食之白糞亦可
〔治〕〔李時珍云〕野馬〔孫思邈〕千金方載有功用而

本草未收
今續補之

騾肉有小毒
附蹄尿

胎生

騾蹄主難產燒灰入麝香少許酒服一錢
普濟方
○屎主打損諸瘡破傷中風腫痛

炒焦裹熨之冷即易
本草綱目〔名〕〔李時珍云〕騾古文
〔地〕其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而生者爲馱驢音決題
騾大子驢而健于

交牛而生者爲馱驢音宅陌音調家杜牛交馬而生者爲馱驢今俗通呼爲騾矣
〔時〕〔探〕
〔用〕尿
〔質〕馬其力在腰其後

有鎖骨不能開故不擊乳
〔色〕青黃
〔味〕辛
〔性〕溫
〔治〕〔李時珍云〕古方未見用騾者近時小籍時有其方云按〔呂氏春秋云〕趙簡子有白騾甚愛之其臣陽

城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎
乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案
〔禁〕〔寧原云〕騾性頑劣肉不益人孕婦

食之難產

黃羊 無毒
附髓

胎生

黃羊肉主補中益氣治勞傷虛寒
本草綱目
○髓主補益功同羊髓
飲膳正要〔名〕〔李〕

時珍云羊腹帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也
〔爾雅〕謂之播出西番也其耳甚小西人謂之寶耳
〔地〕出關西西番
〔質〕有四種狀與羊同但低小細肋腹下

帶黃色角似殺羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣
至數十者名曰黃羊其皮皆可爲裘擄出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相仿也
〔味〕 甘

犢牛

綱目附錄○〔廣志〕云出日南及潯州大賓縣色青黃與蛇同穴性嗜鹽人裹手塗鹽取之其角如玉可爲器

海牛

綱目附錄○〔齊地志〕云出登州海島中形似牛置脚貼毛其皮甚軟可供百用脂可燃燈〔寰宇志〕名潛牛〔廣志〕名犛牛

日支牛

綱目附錄○〔元中記〕云出西胡及大月氏國今日割取肉明日其創即復合也

山牛

綱目附錄○狀如水牛而角有枝如鹿角

犛牛

音毛

胎生

犛牛喉嚨主項下癭氣

本草綱目

〔名〕

犛牛音釐爾雅犛牛音備漢書云冉駹夷出犛牛一名犛牛重千觔毛可爲旄觀此則

〔李時珍云〕犛與旄同或作毛〔後漢書云〕冉駹夷出犛牛一名犛牛重千觔毛可爲旄觀此則

牛與封牛合則生犛牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犛是毛之遺種耳

〔地〕出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之

〔時〕

無時〔用〕喉嚨喉腕骨

〔質〕

狀如水牛體長多力載重迅行如飛性至粗梗其尾最長大如斗亦自愛護草木鈎之即止而不動古人取爲旄旄今人以爲纓帽雜白色者

以茜染紅色〔色〕脾膝尾背胡下皆

有黑毛長尺許

〔味〕

〔山海經云〕潘侯之山有犛牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味甘美故〔呂氏春秋云〕肉之美者是犛象之肉也歟

〔治〕

〔李時珍云〕犛牛古方未見用者近世〔羅仙壽域方〕載治癭氣用其喉嚨亦因類之義也其方用犛牛喉腕骨二寸許一節連兩邊扇動脆骨取之或煮或燒仰臥頓服仍取巧舌即醫子也嚼

爛嚼之食頃乃噉病人容貌必瘦減而癭自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬 肉有小毒 陰莖無毒

胎生

野馬肉主人病馬癰筋脉不能自收周痺肌肉不仁○陰莖主男子陰痿縮少精

千金〔爾雅云〕騶如馬一角食治〔名〕似鹿茸不角者騏也

〔地〕

〔郭璞云〕野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之

〔時〕

〔生〕無時〔用〕〔郭璞云〕取

云獬羊狀如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生草戴行故〔代都賦云〕獬羊養草以盤桓〔李時珍云〕山羊有二種一種大角盤環肉至百觔者一種角細者〔說文〕謂之羴羊音桓
〔色〕青〔味〕甘〔性〕熱〔臭〕膻〔禁〕〔蘇頌云〕南方野羊多噉石香蕪故腸臟頗熱不宜多食之閩廣山中一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗〔贗〕〔吳瑞云〕山羊似羴羊其角有掛痕者為羴羊無者為山羊

羴 音陌附 原本註豹內 綱目分條

胎生

羴皮主寢之可驅溫癘辟濕氣邪氣〔圖經本草〕膏主癰腫能透肌骨○尿主吞銅鐵

入腹者水和服之即化為水〔本草綱目〕〔名〕〔陸佃云〕皮為坐毯臥褥能消膜外之氣故字從膜省文〔地〕出黔蜀及峨嵋山中〔用〕

皮膏〔質〕似熊而頭小脚卑形象鼻犀目牛尾虎足〔色〕黑白駁文又有〔治〕能化銅鐵〔段成式云〕羴膏性利銅鐵瓦角能碎金剛石者即此物相畏耳按〔說文云〕羴似熊黃白色出蜀中〔南中志云〕羴大如驢狀似熊蒼白色多力砥鐵消千觔其皮溫暖〔埤雅云〕羴似熊獅首豺髮銳髻卑脚糞可為兵切玉尿能消鐵為水又有嚼鐵羴昆吾兔皆能食銅鐵亦羴類也並附之

嚼鐵綱目附錄○〔神異經云〕南方有獸角足大小狀如水牛牛毛黑如漆食鐵飲水糞可為兵其利如鋼名曰嚼鐵〔唐史云〕叶火羅獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里

羴綱目附錄○〔禽書云〕羴應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦畏之

狡兔綱目附錄○〔拾遺記云〕狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白食丹石銅鐵昔吳王武庫兵器皆食盡掘得二兔一黃一白腹中腎膽皆鐵取鑄為劍切玉如泥

貓無毒頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿屎附

貓出蜀本草肉主勞疰鼠瘦蠱毒○頭骨主鬼疰蠱毒心腹痛殺蟲治疖及痘瘡變黑

胎生

〔性〕溫 〔禁〕〔正要云〕煮湯少味腦不可食

大尾羊 綱目附錄殺羊內○〔李時珍云〕羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細尾薄皮尾上旁廣重一二十觔行則以車載之〔唐書〕謂之靈羊云可療毒

胡羊 綱目附錄殺羊內○〔方國志云〕大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死〔葉盛水東日記云〕莊浪衛近雪山有饜羊土人歲取其脂不久復滿

洮羊 綱目附錄殺羊內○出臨洮諸地大者重百觔其尾似麀鹿按〔郭義恭廣志云〕西域驢羊大如驢即此類也

犖羊 此思切綱目附錄殺羊內 出西北地其皮歸可以割黍

封羊 綱目附錄殺羊內○出涼州郡縣其背有肉封如駝亦呼為駝羊

地生羊 綱目附錄殺羊內○出西域〔劉有出使西域記〕以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍臍與地連及長驚以木聲躋乃斷便能行嚙草至秋可食臍內復有種名瓏種羊〔段公路北戶錄云〕大秦國有地生羊其羊生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍斷便逐水草〔吳策淵穎集云〕西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也

其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說為是然亦神矣造化之妙微哉

羴羊 綱目附錄殺羊內○此土之精也其肝木也有雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦為青羊

山羊 無 原本註羴羊 內綱目分條

胎生

山羊肉主男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘴痢婦人赤白帶下 綱目附錄殺羊內○此土之精也其肝木也有雌雄

強虛勞益氣利產婦不利時疾人 日用〔名〕野羊圖經 羴羊〔李時珍〕是羊之在野者故名〔地〕〔陶弘景云〕

羴羊出西夏似吳羊而大角角墮者能陟峻坂羌夷〔用〕肉其角堪〔質〕〔蘇恭云〕山羊大如牛或以為羴羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用〔質〕名野羊善鬪至死〔陸氏

匕○又方治小兒陰瘡用貓頭骨燒灰傅之即愈○又方治鼠咬成瘡用貓屎揉之即愈○〔醫學正傳方〕治痰胸發喘用貓頭骨燒灰酒服三錢便止○〔千金方〕治貓鬼野道病歌哭不自由用臘月死貓頭燒灰水服一錢七日○又方治鬼疔頭瘡用貓兒毛燒灰膏和傅之○又方治鬼疔頭禿用貓屎燒灰臘豬脂和傅之○〔趙氏方〕治鼠咬瘡痛用貓頭燒灰油調傅之以瘥爲度○〔吳球便民食療方〕治對口毒瘡用貓頭骨燒存性研每服三五錢酒服○〔衛生易簡方〕治鼻擦破傷貓兒頭上毛煎碎唾粘傅之○〔永賴鈴方〕治腰脚錐痛支腿者用貓屎燒灰唾津塗之○〔外臺方〕治蠱疔腹痛用雄貓屎燒灰水服○〔儒門事親方〕治癩癧潰爛用臘貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煨過○〔集要方〕治多研末油調搽之○〔葉氏摘元方〕治駒哮喘痰效用貓屎燒灰砂糖湯服一錢○〔合治〕年癩癧不愈用貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑豆同燒存性爲末摻之乾則油調內服五香連翹湯取効○〔摘要方〕收斂癰疽用貓頭一個煨研雞子十個煮熟去白以黃煎出油入白蠟少許調灰敷之外以膏護住神妙○〔濟生秘覽方〕治乳癰潰爛見內者貓腹下毛坭鍋內煨存性入輕粉少許油調封之○〔證治要訣方〕治癩癧癩癩以石菖蒲生研盒之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調敷內服白斂末酒下多多爲上仍以生白斂搗爛入酒少許傅之効○〔壽域方〕治鬢邊生癩用貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠屎一粒燒研油調傅之○〔救急易方〕治鼠咬成瘡用貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可○〔溫居士方〕治小兒瘡疾用烏貓尿一錢○〔解〕〔胡澗易簡方云〕凡預防蠱毒自少食貓肉則蠱不能害此亦隋書桃仁七枚同煎服一盞立瘥○〔所謂貓鬼野道之蠱乎肘后治鼠瘻核腫或已潰出膿血者取貓肉如常作羹空心食之云不傳之法也昔人皆以癩子爲鼠涎毒所致此乃淮南子所謂狸頭治瘡及鼠嚙人瘡又云狐目狸腦鼠去其穴皆取其相制之義耳或云貓有病以烏藥水灌之甚良世傳薄荷醉貓死貓引竹物類○〔質〕或謂蒙貴相感然耳○即貓非矣

風狸 原本註釋內綱目分條

胎生

風狸

本草拾遺

腦主風疾酒浸服

嶺南志

和菊花服至十觔可長生

十洲記

○尿主諸風

本草拾遺

大風疾

虞衡志

〔名〕

風母

綱目

風生獸

同上

平猴

同上

狢獮

音屈

〔李時珍云〕

風狸能

因風騰越

死則得風復生

而又治風疾

故得風名

狢獮言其詭崛也

〔地〕

藏

器云

出邕州以南

〔李時珍云〕

其獸生嶺南

及蜀西徼外

山林中

故攷十洲記

之風生獸

廣州異物

志之平猴

嶺南異物志

之風母

西陽雜俎

之狢獮

虞衡志

之風狸

皆一物也

但其文有大同小異爾

瘰癧瘋瘦惡瘡本草綱目 ○腦主瘰癧瘋瘦潰爛同莽草等分爲末納孔中千金方 ○眼

睛主瘰癧瘋瘦燒灰并華水服方寸匕日三外臺秘要 ○牙主小兒痘瘡倒靨將死同

人牙豬牙犬牙燒炭等分研末蜜水服一字卽便發起本草綱目 ○舌主瘰癧瘋瘦生

曬研數千金方 ○涎主瘰癧刺破塗之本草綱目 ○肝主勞瘵殺蟲取黑貓肝一具生曬

研末每朔望五更酒調服之直指方 ○胞衣主反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌

下甚効楊氏經方 ○皮毛主瘰癧諸瘰癧疽潰爛本草綱目 ○尿主蚰蜒諸蟲入耳滴入卽

出儒門事親 ○屎主痘瘡倒陷不發瘰癧潰爛惡瘡蠱疰蠍螫鼠咬燒灰水服治寒熱

鬼瘡發無期度者極驗蜀本草 〔名〕家狸李時珍云貓苗茅二音其名自呼陸佃云鼠害

亦通格古論〔地〕貓捕鼠小獸也處處畜之〔時〕其孕也兩月而生一乳數子恒有自食之者俗傳牝貓無牡但

云一名烏圓〔收〕腦紙上陰乾乾皮毛風乾尿以薑或蒜擦鼻或生葱紅鼻中

抱雛者相同俱理之不可推測者也

卽遺出尿臘月取乾〔用〕肉頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿李時珍云本草以貓

者泥回燒存性收用狸爲一類註解然狸肉入食貓肉不佳亦不入食品故用之者稀〔質〕狸

而虎面柔毛而利齒以尾長腰短目如金銀及上髯多稜者爲良或云其睛可定時子午卯酉如一線寅

申巳亥如滿月辰戌丑未如棗核也其鼻端常冷惟夏至一日則暖性畏寒而不畏暑能畫地下食隨月

旬上下嚙鼠首尾皆與〔色〕有黃黑白〔味〕肉味甘酸〔性〕肉性溫頭〔治〕〔李時珍云〕古方多

虎同陰類之相符如此駁數色〔骨性溫〕〔用理〕今人多用貓雖

是二種性氣相同故可通用孫氏治痘瘡倒靨用人貓豬犬四頭骨方見綱目人部天靈蓋內○〔壽域

方〕治心下鼈癭用貓頭骨一枚燒灰酒服方寸匕日三○又方治走馬牙疳用黑貓頭燒灰酒服方寸

猾音滑

猾髓主水中生火炮炙〔地〕〔雷斃云〕海中有獸名曰猾其髓入油中油即沾水水中生〔收〕

不可于屋〔用〕〔李時珍云〕此獸之髓水中生火與樟腦相同其功亦當與樟腦相似也第今無識者

鮮苔無毒

腹生

鮮苔主驚癩毒瘡本草〔地〕〔李時珍云〕鮮苔生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裏之多至升許〔質〕其形大者如雞子小者

石似骨非骨打〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔李時珍云〕嘉靖庚子年靳州侯屠殺一黃牛得此物人無

破層疊重重耳密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後攷〔陶九成輟耕錄〕所載鮮苔即此物也其言

曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮苔大者如雞卵小

者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按〔京房易占云〕兵強主武則牛腹生石據此知鮮苔狗寶同一類也但生于狗腹者為狗寶耳

酋耳綱目附錄虎內○〔瑞應圖云〕酋耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之太平則至〔郭璞云〕即騶虞也白虎黑文尾長於身

駭綱目附錄虎內○〔山海經云〕駭狀如馬白身黑尾一角鋸牙能食虎豹〔周書〕謂之茲白〔說苑云〕師曠言鵠食狷狷食駭駭食豹豹食駭駭食虎

渠搜綱目附錄虎內○〔逸周書云〕渠搜西戎露犬也能食虎豹一云狂胡犬也能逐虎

黃腰綱目附錄虎內○〔蜀志云〕黃腰獸軀身狸首長則食母形雖小而能食虎及牛鹿也又〔孫愐云〕穀音斛似豹而小腰以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

罷綱目附錄熊內○〔李時珍云〕罷熊類也比熊大而色黃白陸機謂罷為黃熊是矣罷頭長脚高猛愁多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼為人熊關西呼假熊〔羅願爾雅翼云〕熊有豬熊形如豕有馬熊形如馬即罷也或云罷即熊之雄者其白如熊白而理粗味減功用亦同

〔收〕其尿甚難得人〔用〕其腦〔質〕〔陳藏器云〕其形似兔而短棲息高樹上候風而吹至他樹食

猴而小其目赤其尾短如無其性食蜘蛛亦啖薰陸香畫則倦伏不動如蠟夜則因風騰躍甚捷越巖過

樹如鳥飛空中人網得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人搗擊之條然死矣以口向風須臾復活惟碎

其骨破其腦乃死一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟石萬蒲塞其鼻即

死也一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所

欲如意也二說見十洲〔色〕其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟

記及嶺南志未審然否〔色〕自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分

本狗 胎生

本狗皮主除脚痺風濕氣活血脉暖腰膝本草〔地〕〔熊太古翼越集云〕木〔用〕其皮爲

運動血氣元世祖有足疾取以爲〔質〕形如黑狗〔色〕黑〔李時珍云〕嘗聞蜀人言川西有元豹大

狩人遂貴重之此前所未聞也〔質〕善能登木〔色〕如狗黑色尾亦如狗其皮作鱗甚緩冬月遠

行用其皮包肉食數日猶溫彼土亦珍貴之此亦木狗之屬也故附見于此云

山獺 陰莖無 胎生

山獺陰莖主陽虛陰痿精寒而清者酒磨少許服之獺人以爲補助要藥○骨主

解藥箭毒研少許敷之立消本草〔名〕插〔地〕〔李時珍云〕山獺出廣之宜州峽峒及南丹

牝獸皆避去獺無偶則抱木而枯獺女有時成羣入山以採物爲事獺聞婦人氣必躍來抱之次骨而入

牢不可脫因扼殺之負歸取其陰一枚直金一兩若得抱木死者尤奇貴峒獺甚珍重之私貨出界者罪

至死然本地〔時〕〔生〕〔用〕陰莖〔味〕陰莖〔性〕熱〔氣〕厚陽也〔代〕方士多以鼠璞

亦不常有〔時〕無時〔用〕及骨〔味〕味甘〔性〕熱〔氣〕厚陽也〔代〕猴胎假爲之〔贗〕

試之之法但令婦人摩手極熱取置掌心以氣呵之即趨然而動蓋陰氣所

感也此說出范石湖虞衡志周草窻齊東野語中而不載其形狀亦缺文也

其腹乾之入藥名鼯鼠肚陸機謂此亦有五技與螻蛄同名者誤矣

竹鼯留柳二音無毒

胎生

竹鼯肉主補中益氣解毒本草綱目〔名〕竹純〔李時珍云〕鼯狀其肥純言其美也〔地〕出南方居士穴中〔時〕

〔生〕無時〔用〕肉〔質〕其大〔味〕肉味甘人有食〔性〕平〔燕山錄云〕養羊以鼯〔採〕無時〔用〕如兔〔味〕之味如鴨肉〔性〕養籠以蚊物性相感也

貂鼠無毒毛皮附

胎生

貂鼠肉無毒○毛皮主塵沙眯目以裘袖技之即出本草綱目〔名〕栗鼠爾雅異松狗〔李時珍云〕貂亦作鼯〔羅願云〕此鼠好食栗及松皮夷人呼為栗鼠松狗〔地〕〔許慎說文云〕貂鼠尾大而黃黑色出丁零〔時〕〔生〕無時〔採〕

〔收〕皮掛通〔用〕其肉中國不可得其皮為裘帽風領寒月服之得風更暖著水不〔質〕其形大如風處〔用〕濡得雪即消拂面如焰拭眯即出亦奇物也惟近火則毛易脫耳〔質〕獺而尾粗其毛深寸許〔色〕黑色黃色紫色白色漢制侍中冠金璫飾首前插貂尾加以附蟬取其內勁而外蔚而不耀

〔味〕肉〔性〕溫平〔甘〕

黃鼠無毒

黃鼠肉主潤肺生津煎膏貼瘡腫解毒止痛本草綱目〔名〕禮鼠韓文拱鼠同上鼯鼠音渾貌坐穴口見人則交其前足拱而如揖乃竄入穴即詩所謂相鼠有體人而無禮〔地〕出太原大同延綏韓文所謂禮鼠拱而立者也古文謂之鼯鼠遼人呼為狸狸胡人亦名令邦〔地〕及沙漠諸地皆有之遼人尤為珍貴穴居有土窠如牀榻之狀者是牝牡所居〔時〕〔生〕無時〔採〕無時村〔用〕肉味之處秋時畜豆粟草木之實以禦冬各為小窠別而貯之

黃鼠無毒

胎生

〔時〕民以水灌穴而捕之〔用〕極肥

續集 卷五 獸部

魁 綱目附錄熊內○〔李時珍云〕魁亦熊類比熊小
而色黃赤建平人呼魁為赤熊是矣功用亦同

山驢 綱目附錄驢羊內原本亦註羚羊內○〔南史云〕滑國出野驢有角〔廣志云〕驢羊似驢〔山海經
云〕晉陽懸壘之山女凡之山荆山綸山並多閻〔郭璞註云〕閻即輸也似驢而歧蹄馬尾角如驢

羊一名山驢俗人亦用其角以代羚羊又〔北山經云〕太行之山有獸
名驪狀如驢羊而四角馬尾有距善旋其名自叫此亦山驢之類也

隱鼠 原本註鼯鼠
內綱目分條

隱鼠 出本草 膏主痔瘻惡瘡 別錄 〔名〕鼯鼠音偃 偃鼠綱目
拾遺 鼠母同上 鼯古役切 〔地〕〔陶弘景註〕鼯鼠生諸山林
地輒成一鼠災年則多出也〔蘇頌云〕鼯鼠出滄州及湖中似牛 〔色〕灰赤色胸前尾上 〔用〕膏其
而鼠首黑足大者千劬多伏于水又能堰水放沫彼人食其肉 〔質〕皆白有力而鈍 〔皮〕皮可
作鞞 〔質〕其大如水牛形似豬 〔味〕肉味亦似牛人取 〔質〕牛而前脚短皮入鞞轡用莊子所謂鼯
轡 〔質〕狀類鼠下脚似象 〔味〕食之多以作脯 〔質〕牛而前脚短皮入鞞轡用莊子所謂鼯

鼠飲河不過滿腹者陶言是鼠王精滴成鼠遍訪山人無其說亦不能土中行此乃妄說陶誤信爾 〔異
物志云〕鼠母頭脚似鼠口銳蒼色大如水牛而畏狗見則主水災〔晉書云〕宣城郡出隱鼠大如牛形
似鼠褲脚類象而驢蹄毛灰赤色胸前尾上白色有力而鈍〔金樓子云〕晉寧縣境出大鼠狀如牛土人
謂之偃牛時出山遊毛落田間悉成小鼠苗稼盡耗〔梁書云〕倭國有山鼠如牛又有大蛇能吞之據此
則隱鼠非無而陶說有本諸家闢之太甚者未深攷耳又〔爾雅云〕鼯
身似鼠而馬蹄長鬚而賊物一歲千劬秦人謂之小驢者即此物也

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 本草 壯主咽喉痺痛一切熱氣研末含嚙神效 虞衡志 〔名〕碩鼠與鼯同周易鼯鼠音酌
綱目 碩大也似鼠而大也關西方音轉鼯 〔地〕處處有之居士穴樹孔中善鳴能人立交
為鼯訛鼯為雀蜀人謂之鼯鼠取其毛作筆後亦大也 〔地〕前足而舞好食粟豆是與鼯鼠俱為田害

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音石
無毒

鼯鼠 音終綱目附錄鼠內○〔郭璞云〕其大如拳其文如豹漢武帝曾獲此以問將軍者

鼯鼠 音平綱目附錄鼠內○〔許慎云〕一名鼯鼠音含斑文

鼯鼠 音離艾綱目附錄鼠內○〔孫愐云〕小鼠也相啣而行〔李時珍云〕按秦記及草木子皆載羣鼠數萬相啣而行以為鼠妖者即此也

鼯鼠 音幼精綱目附錄鼠內○〔李時珍云〕似鼠而小即今地鼠也又〔爾雅說文〕有鼯鼠鼯鼠鼯鼠入鼠皆無考證音歎斯廷吠時文鶴博也

水鼠 綱目附錄鼠內○〔李時珍云〕似鼠而小食菱芡魚鰕或云小魚小蟹所化也

冰鼠 綱目附錄鼠內○〔東方朔云〕生北荒積水牛皮毛甚柔可為席取之却寒食之已熟耳

火鼠 綱目附錄鼠內○〔李時珍云〕出西域及南海火州其山有野火春夏生秋冬死鼠產于中甚大其毛及草木之皮皆可織為布汚則燒之即潔因名火浣布

鼯鼠 音突綱目附錄鼠內○〔郭璞云〕鳥鼠同穴山在今隴西首陽之西南其鳥為鶻音塗狀如家雀而黃黑色其鼠為突狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外鼠居穴內

鼯鼠 音蹶綱目附錄鼠內○〔爾雅云〕北方有比肩獸與叩叩巨虛比為嚙甘草即有難叩叩巨虛負之而走其名曰鼯〔李時珍云〕今契丹及交河北境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前足

僅寸許後足僅尺尾亦長其端有毛一跳數尺止即蹶伏此即蹶鼠也土人掘食之郭璞以叩叩巨虛為獸名兔前鼠後〔張揖註漢書云〕叩叩青獸狀如馬巨虛似驃而小本草稱巨虛食菴蘭子而仙則是物

之至駭者也

猩猩 本作狌音生無毒

猩猩 本草綱目 肉主食之不味不饑令人善走窮年無厭可以辟穀 出逸書山〔名〕〔李時珍云〕

猩猩能言而知〔地〕自〔爾雅逸周書〕以下數十說今參集之云〔時〕〔採〕法按〔阮汧云〕封溪俚來猶惺惺也 出哀牢夷及交趾封溪縣山谷中成羣伏行 人以酒及草履置道側猩猩

美如豚子而脆皮可爲裘領遼金元時以羊乳飼之
用供上膳以爲珍饈千里贈遺今亦不甚重之矣
〔質〕狀類大鼠足
〔色〕黃
〔味〕甘
〔性〕平

〔合治〕〔李時珍云〕黃鼠北方所食之物而方書不載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退
熱用大黃鼠一箇清油一斤慢火煎焦水上試油不散乃濾淨澄清再煎次入炒紫黃丹五兩

柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一〔禁〕〔正要云〕〔代〕北胡又有青鼠皮亦可用銀鼠白色如銀
兩熬黑乃成去火毒三日如常攤貼〔多食發瘡〕〔代〕古名鼯鼠音吸〔抱朴子云〕南海白鼠重

數斤毛可爲布也〔百威錄云〕西北有獸類黃鼠短喙無目性狡〔忌〕黃鼠最畏鼠狼〔質〕或以貌
善聽聞人足音輒逃避不可卒得土人呼爲瞎撞亦黃鼠類也〔質〕能入穴脚出也〔質〕狸爲竹

者非

鼯鼠 音佑肉有小毒
心肝微毒附

胎生

鼯鼠肉主煎油塗瘡疥殺蟲○心肝肺主心腹痛殺蟲
本草
〔名〕黃鼠狼綱目鼯鼠
音生去聲鼯鼠音谷

地猴〔李時珍云〕按廣雅鼠狼即鼯也江東呼爲鼯其色黃赤如袖故名
〔地〕處處
〔時〕〔生〕無時〔採〕〔用〕肉及心肝肺其毫與尾
可作筆嚴冬用之不折

世所謂鼠鬚狸尾者是也此物健于捕鼠及禽畜又
〔質〕狀似鼠而身長尾大
〔色〕黃色
〔味〕肉味
能制蛇虺莊子所謂馱馱捕鼠不如狸鼯者即此
〔質〕許慎所謂似貂而大
〔色〕帶赤
〔味〕甘臭

心肝肺
〔性〕肉性
〔臭〕腥膻其氣
〔合治〕〔海上仙方〕治心腹痛用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙爲
味臭
温
極臊臭
末入乳香沒藥孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調

下立

食蛇鼠

食蛇鼠屎主蛇虺傷螫
本草
〔地〕〔唐書云〕罽賓國貢
〔用〕尿
〔質〕尖
〔色〕尾
〔治〕人有

螫者以鼠嗅
〔解〕〔李時珍云〕今雖不聞說此恐後
而尿之即愈
有貢者存此以備攷證知解蛇毒

畏虎栢故墓上樹石虎植栢〔國語云〕木石之怪夔罔兩水石之怪龍罔象即此〔述異記云〕秦時陳倉人獵得獸若鹿若羊逢二童子曰此名弗述又名媪在地下食死人腦但以栢插其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人有關故錄之其方相有〔解〕昔費長房識李娥藥用方相腦則四目者二目者爲魅皆鬼物也故人設人像之

封

封本草肉主食之多力

出白澤圖〔李時珍按江隣幾雜志云〕徐稷於廬州河次得小兒手一隻無指無血懼而埋之此白澤圖所謂封食之多力者也〔田九成西湖志云〕

董表儀撤屋掘土得一肉塊術士云太歲也棄之亦無害又〔山海經〕敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉〔郭璞註云〕聚肉形如牛肝有兩目食之無盡尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足亦可炙食此又蟲魚之屬類乎封者也

獾

音却綱目附錄獾猴內○〔李時珍云〕獾老猴也生蜀西徼外山中似猴而大色蒼黑能人行善攫持人物又善顧盼故謂之獾純牡無牝故又名獾父亦曰狻獾善攝人婦女爲偶生子又〔神異經

云〕西方有獸名獾大如驢狀如猴善緣木純牝無牡羣居要路執男子合之而孕此亦獾類而牡牝相反者

虞

音據綱目附錄獼猴內○〔郭璞云〕建平山中有之大如狗狀如猴黃黑色多鬚鬣好奮頭舉石擲人〔西山經云〕崇吾之山有獸焉狀如禺而長臂善投名曰舉父即此也

猿

綱目附錄猿內○〔李時珍云〕猿善援引故謂之猿俗作猿產川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故多壽或言其通臂者誤矣臂骨作笛甚清亮其色有青白黑黃緋數種其性靜而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈著地即泄瀉死惟附子汁飲之可免其行多羣其鳴善啼一鳴三聲凄切入人肝脾〔范氏桂海志云〕猿有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝牝能嘯牡不能也〔王濟日詢記云〕廣人言猿初生毛黑而雄老則變黃潰去勢囊轉雄爲雌與黑者交而孕數百歲黃又變白也〔李時珍〕按此說與〔列子〕獮變化爲猿〔莊子〕獮狙以猿爲雌之言若相合必不

也妄

獨

綱目附錄猿內○〔李時珍云〕獨似猿而大其性獨一鳴即止能食猿猴故諺曰獨一鳴而猿散獨大蓋取諸此或云即黃腰也已見附錄虎內

見即呼人祖先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被擒檻而養之將烹則〔用〕肉按〔逸書〕云推其肥者泣而遺之西胡取其血染毛鬪不黯刺血必篋而問其數至一斗乃已〔用〕猩猩肉食之令人不味其猩猩可知矣古人以為珍味故〔荀子〕言猩猩能言笑二足無毛而〔質〕狀如狗及獼猴人啜其羹食其肉〔呂氏春秋〕云肉之美者猩猩之唇備備之彘為珍味耳〔質〕面人足長髮頭顏端正聲如小兒啼亦如犬吠又按〔禮記〕云猩猩能言而〔郭義恭廣志〕云猩猩不能言〔山海經〕云猩猩能知人言三說不同大抵猩猩略似人形如猿猴類耳縱使能言亦若鸚鵡之屬亦不必擬定三說也又〔羅願爾雅翼〕云古之說猩猩者如豕如狗如猴今之說猩猩者與狎狒不相遠云如婦人被髮袒足無膝羣行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則似乎後世所謂野女野婆者也豈即一物耶

〔色〕〔李時珍云〕黃毛如獼白耳如豕〔味〕甘〔性〕温

野女 綱目附錄○〔唐蒙博物志〕云日南有野女羣行覓夫其狀白色偏體無衣襦〔周密齊東野語〕云野婆出南丹州黃髮椎髻裸形跣足儼然若一媪也羣雌無牡上下山谷如飛猿白腰已下

有皮蓋膝每遇男子必負去求合嘗為健夫所殺死以手護腰間剖之得印方寸瑩若蒼玉有文類符篆也〔李時珍云〕合此二說與前阮氏羅氏之說觀之則野女似即猩猩矣又雄鼠卵有文如符篆治鳥腋下有鏡印則野婆之印篆非異也亦當有用但人未知耳

彭侯 無毒

彭侯 本草 綱目 肉食之辟邪令人志壯 出白 〔用〕肉可 〔質〕狀如狗 〔色〕黑 〔味〕甘

〔性〕温 〔白澤圖〕云木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木有精曰賈胙狀如豚食之味如狗〔搜神記〕云吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人而狗身敬叔云此名彭侯乃烹而食之

味如狗也

罔兩

罔兩 本草 綱目 〔名〕魍魎 方良 夔罔兩 龍罔象 弗述 媪 〔李時珍云〕罔兩一作魍 〔忌〕其 魍魎又作方良〔周禮方相氏〕執戈入壙以驅方良罔兩好食亡者肝故驅之 〔忌〕性

子則德可勝妖
自不敢近也

蒙頌

綱目附錄果然內○〔李時珍云〕蒙頌一名蒙貴乃雌之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓狸耳

蕪胡

音蕪胡綱目附錄果然內○〔許氏說文〕作鼯鼯乃蟻蟻之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似握版之狀〔蜀地志云〕蕪胡似猴而甚捷在樹上欬然騰躍如飛鳥也

山都

綱目附錄獬豸內○〔任昉述異記云〕南康有神曰山都形如人長二丈餘黑色赤目黃髮深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘內甚光采體質輕虛以鳥毛為櫛二枚相連上雉下雌能變化隱

形罕觀其狀若木客山獬之類也

山獬

綱目附錄獬豸內○〔北山經云〕山獬狀如犬而人面善投見人則笑其行如風見則天下大風

木客

綱目附錄獬豸內○〔幽明錄云〕生南方山中頭面語言不全異人但手脚爪如鈎利居絕岩間死亦殯殮能與人交易而不見其形也今南方有鬼市亦類此又有木客鳥下其附錄治

內鳥

山獬

綱目附錄獬豸內○〔東方朔神異經云〕西方深山人長丈餘袒身捕蝦蟹就人火炙食之名曰山獬其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燭聲〔劉義慶附錄

云〕東昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食〔永嘉記云〕安國縣有山鬼形如人而一脚僅長一尺許好盜伐木人曬炙石蟹食

人不敢犯之能令人病及焚居也〔元中記云〕山精如人一足長三四尺食山蟹夜出晝伏于歲蟾蝓能食之〔抱朴子云〕山精形如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魅呼其名則不能犯人〔白澤圖云〕

山之精狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹〔海錄雜事云〕嶺南有物一足反踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也〔神異記云〕南方有魅一名旱母長二三尺裸形

目在頂上行走如風見則大旱遇者得之投澗中則旱除〔文字指歸云〕旱魅山鬼也所居之處天不雨女魅入人家能竊物以出男魅入人家能竊物以歸〔李時珍〕謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪

類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家淫亂致人成疾放火竊物大為家害法術不能驅醫藥不能治呼為五通七郎諸神而祀之蓋未知其原如此故備載之非但博聞而已據云呼其名

則無害千歲蟾蜍能食之者非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪之屬甚夥皆為人害惟白澤圖元中記抱朴子酉陽雜俎神異記諸書載之頗悉起居者亦不可不知然正人君

本草品彙精要續集目錄

卷之六

禽部 正續一十六種 附續一十三種

鷓鴣 食鷓鴣物附

鸚鵡 綱目

鳧 療食

鷺 食物

鷗 食物

鸕 療食

白鵝 經圖

秧鷄 食物

突厥雀 拾遺

桑鴈 食物

鸞 食物

山鵲 食物

鸚鵡 食秦吉了物鳥鳳附

鸚 綱目附屎

鸚 綱目附嘴

治鳥 綱目木客鳥獨足鳥附翡翠旋目方目吐綬雞杉雞鸚鵡鳩附後

本草品彙精要續集卷之六

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元奉

旨纂輯

禽部

羽蟲

鷓鴣 無毒

卵生

鷓鴣肉主殺蟲

食物本草

〔名〕

鷓鴣爾雅麋鴉同上鴉鹿爾雅翼麥鷓也鴉鹿其聲也關西呼曰鴉鹿山東呼曰鷓鴣訛為錯落南人呼為鷓

〔羅願云〕鷓鴣其色蒼如麋

鷓江人呼為

麥鷓諸名

〔地〕

處處有之

〔時〕

無時 〔用〕 肉〔李時珍曰〕鷓鴣古人多食之故〔宋玉小招云〕鷓酸臍臍煎鴻鷓〔景差大招云〕炙鴉蒸臍鷓鷓陳今惟

俚人捕食不復充饌品矣

〔質〕 〔汪穎云〕鷓鴣狀如鶴大而頂無丹兩頰紅〔李時珍云〕鷓水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴長頸高脚羣飛可以候霜或以為即古之鷓鴣其皮可為裘與鳳同名

者〔色〕青蒼色亦有灰色者

〔味〕

甘

〔性〕

溫

〔解〕 毒

鷓鴣

綱目附錄

〔羅願爾雅翼云〕鷓鴣水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可為裘霜時乃來就暖故〔禽經云〕鷓飛則霜鷓飛則雨鷓即商羊也又西方之鳳亦名鷓鴣

鷓鴣 音豪 童

鷓鴣本草

鷓主水和塗雜瘡

竺真羅山疏

〔名〕

越王鳥綱目鷓鴣同上

〔地〕

〔劉欣期交州志云〕鷓鴣即越王鳥也是水鳥出九真交

趾〔時〕

〔生〕無時

〔用〕

〔質〕

〔羅山疏云〕越王鳥大如孔雀狀如鳥鳶而足長口勾末如冠可受二升許以為酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啜百草不食魚惟啖

卷之六

卷之六

五十一

五十二

五十三

本草品類聚要錄目錄

頭治破傷風肢強口緊連尾
燒研以臘豬脂調敷瘡口

鷓鴣

鷓鴣食物
鷓鴣〔名〕鷓鴣音鷓水鷓
〔李時珍云〕鷓者浮水上輕漾如漚也鷓者鳴聲也鷓者形似也在海者
本草〔名〕名海鷓在江者名江鷓江夏人訛為江鵝也海中一種隨潮往來謂之信鷓按〔大雅云〕

鳧鷖在〔地〕鷓生南方江〔質〕長喙長脚
海湖溪間〔時〕三月生卵〔用〕肉〔色〕形色如白鷓
及小白鷓〔質〕〔羅氏〕謂青黑

色誤矣

鷓雉音狄有
小毒 原本註雉內
綱目分條

卵生

鷓雉肉主五臟氣喘不得息者
食療 〔名〕鷓雉禽經 山鷓同上 山雉
〔李時珍云〕翟美

〔地〕〔蘇頌云〕伊落江淮間一種雉小而尾長者為
山鷓人多畜之樊中即〔爾雅〕所謂鷓山鷓也
〔時〕〔生〕無時〔採〕〔用〕其肉皆美於雉〔傳

兩足之
美有鷓 〔質〕山鷓有四種名同物異似雉而尾長三四尺者鷓雉也似鷓而尾長五六尺能走且鳴者
鷓雉也俗通呼為鷓矣其二則鷓雉錦雞也鷓鷓皆勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩

伏木栖不敢下食往往餓死故〔師曠云〕雪
封枯原文禽多死南方隸人多插其尾於冠
〔色〕〔爾雅云〕鷓雉黃色
〔味〕甘
〔性〕平
〔製〕肉作

食炙食補
〔禁〕〔孟詵云〕發五
〔忌〕和蕎麥食生肥蟲同鼓食害人
中益氣 〔禁〕痔久食瘦人
〔忌〕卵同葱食生寸白蟲餘並同雉

白鷓 無
原本註雉內
綱目分條

卵生

白鷓 出圖經
肉主補中 食物
〔名〕白鷓音寒 閑客
〔張華云〕行止閑暇故曰鷓〔李昉〕命為閑

人呼閑如寒則鷓即鷓音之轉也當作白鷓如錦雞謂之文鷓也鷓者羽美之貌又
〔地〕〔蘇頌云〕白
〔西京雜記云〕南粵王獻白鷓黑鷓各一蓋雉亦有黑色者名鷓雉彼通呼為鷓矣
鷓出江南雉

木葉糞似蕪陸香山人得之以爲香可入〔色〕〔劉欣期交州志云〕鸚鵡喙長尺餘藥用〔楊慎丹鉛錄云〕鸚鵡即今鶴頂也〔色〕黃白黑色光瑩如漆南人以爲飲器

鳧無原本誤註鳧爲野鴨綱目正誤分條

卵生

鳧肉主補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食

之即瘥食瘥〔名〕野鴨詩疏野鴨同上鵞音施沉鳧〇〔李時珍云〕鳧從凡音殊短羽高飛貌鳧義

鴨鶩爲家鴨今按〔李時珍正誤云〕鶩有舒鳧之名鳧有野鶩之稱故〔王勃滕王閣序云〕落霞與孤鶩齊飛可以通用其義自明〔周禮〕庶人執鶩豈野鴨乎〔國風〕弋鳧與鴈豈家鴨乎〔屈原離騷云〕將與

鷓鴣爭食乎將汎汎然若水中之鳧乎〔地〕〔李時珍云〕鳧生東南江湖泊中皆有之數百〔時〕此以鳧鶩對言則家鴨野鴨益自明矣

〔生〕無時〔採〕冬月取之〔孟詵云〕九月以後立〔用〕肉與血或云食用綠頭狀似鴨而小短春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不動氣

喙長尾卑脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒海中的一〔色〕雜青白色〔味〕甘〔性〕涼〔治〕〔日華子種冠鳧頭上有冠乃石首魚所化也亦宜冬月取之〕背上有文

毒風及惡瘡癩殺腹〔忌〕〔日華子云〕不可合〔解〕〔摘元方云〕鳧血解臟一切蟲又治水腫〔忌〕胡桃木耳豆豉同食〔挑生蠱毒熱飲探吐〕

鷺無毒

卵生

鷺肉主虛瘦益脾補氣炙熟食之食物〔名〕鷺鷥禽經絲禽陸龜蒙雪客李昉所命春鋤爾雅

此步于淺水好自低昂如春如鋤之狀故曰春鋤〔陸機〕白鳥〔禽經云〕鷺飛則霜鷺飛則露其名以詩疏云青齊之間謂之春鋤遼東吳揚諸處皆云白鷺〔地〕揚諸處皆有〔時〕〔生〕無時〔用〕

肉及〔質〕〔李時珍云〕鷺水鳥也林棲水食羣飛成序頸細而長脚善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖絳絳然如絲欲取魚則預之〔郭景純云〕其毛可爲睫羅〔變化論云〕鷺

以目盼〔色〕潔白如雪脚青〔汪穎云〕似鷺而頭無絲脚黃色者俗〔味〕鹹〔性〕平〔治〕〔救急〕而受胎〔色〕名白鶴子又有紅鶴相類色紅〔禽經〕所謂朱鷺是也

類也彼人〔時〕〔生〕無時〔採〕〔用〕肉〔質〕〔李時珍云〕鷓似山雞尾長三四尺體備冠〔色〕白亦食之

而背有細黑文可畜養之〔汪穎云〕即白雉也〔李時珍〕距其性耿介〔李太白〕言其卵可以雞伏云〔色〕白有黑文如漣漪紅頰赤嘴丹爪亦有黑關同類耳〔味〕甘〔性〕平〔解〕毒

秧鷄無毒

秧鷄肉主蟻瘦食物本草〔地〕多居田〔時〕夏至後夜鳴達〔用〕肉〔質〕大如小鷄長嘴短尾〔色〕白頰背

〔味〕甘〔性〕溫〔李時珍云〕又有一種鷄音鄧鷄亦秧鷄之類也大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐雌者小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

突厥雀無毒

突厥雀肉主補虛煖中本草拾遺〔名〕鷓鴣音奪寇雉〔陳藏器云〕雀從北來當有賊下邊人候

入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而〔地〕〔陳藏器云〕突厥雀生塞北〔郭璞〕果然按此即爾雅鷓鴣寇雉也然則奪寇之義亦由此矣

關西〔質〕〔郭璞云〕大如鷓形似雌雉鼠脚無後趾岐尾爲鳥愁急羣飛〔張華云〕飛則雌前雄後隨其行止〔色〕〔陳藏器云〕狀如雀而身赤〔莊

〔味〕甘〔性〕熱

桑屬無毒

卵生

桑屬肉主肌肉虛羸益皮膚食物本草〔名〕竊脂爾雅青雀郭璞蠟脂雀〔李時珍云〕屬意同扈

民無淫也桑屬乃屬之在桑間者其嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古〔地〕處處山林有之好食粟稻名竊脂俗名蠟嘴淺色曰竊〔陸機〕謂其好盜食脂肪肉殆不然也

〔質〕大如鳩鴿其嘴喙〔色〕其毛蒼褐色有黃斑點其嘴喙有淺黃淺白淺青淺黑淺〔味〕甘微曲而厚壯光瑩 藍淺丹屬類有九種皆以喙色及聲音別之非謂毛色也

鸚骨主接骨○嘴主蛇咬傷本草綱目〔名〕魚鷹食經鸚鷄詩疏 雖鳩周南王雖音直沸波淮南子

故謂之雖能入穴取食故謂之下窟鳥翔翔水上扇魚令 〔地〕〔禽經云〕鳩生三子一為鸚鳩鳩鳩出故曰沸波〔禽經云〕王雖魚鷹也尾上白者名曰鷹

〔時〕無時〔用〕骨李時珍云 鸚鷄類也似鷹深目好峙雄雌相得摯而有別交則雙翔別則

河之洲〔色〕土黃〔臭〕腥〔製〕燒存〔治〕〔李時珍方〕治蛇咬用嘴燒存〔合治〕方〔唐蘭道人即此〕

傷用下窟鳥即鸚也取骨燒存性以古銅錢一個煨紅醋淬七次為末等分酒服一錢不可過多病在下

骨故以骨治〔禁〕其肉腥惡〔解〕凡蛇咬用嘴〔質〕〔陸機〕以為鶯〔揚雄〕以為白鶯〔黃氏〕以為

骨從其類也〔禁〕不可食 雖鳩水鳥一名王雖狀類鳧鷖想其形不甚大恐非鸚類〔李時珍〕未必非誤再俟識者

治鳥

治鳥本草綱目窠表主作履履治脚氣出雜〔地〕〔干寶搜神記云〕〔質〕鳩大如〔色〕青〔忌〕穿

作窠大如五六升器口經數寸飭以土堊赤白相間狀如射候伐木者見此樹即避之犯之則能役虎害人燒人廬舍白日見之鳥形也夜聞其鳴鳥聲也時或作人形長三尺入澗中取蟹就人間火炙食山人

謂之越祀之祖又〔段成式西陽雜俎云〕俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死化為此物居樹根者為猪都居樹中者為人都居樹尾者為鳥都鳥都左脇下有鏡印闊二寸一分南人食其窠味如木芝也竊謂

獸有山都山樛木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥此皆戾氣所賦同受而異形者歟今附于左

木客鳥綱目附錄○〔異物志云〕木客鳥大如鵠千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬飛獨高者為君長居前正赤者為五伯正黑者為鈐下細色雜赤者為功曹左脇有白帶者為主簿各

有章色廬陵邵東有之

色者出海
外諸國
〔用〕肉南人以
〔質〕綠者紅者大如鳥鵠白者大如母鷄五色者大於白而小於綠性尤
慧利俱丹味鈎吻長尾赤足金睛深目上下目臉皆能眨動舌如嬰

兒其趾前後各
二異於衆鳥
〔色〕有綠色白色五色紅者紫赤色嘴俱赤足
〔味〕甘
〔性〕溫
〔禁〕或云摩其
背則瘡

〔解〕其性畏寒即發頭如癰而死飼以餘甘子可解○〔張思正倦游錄云〕海
中有黃魚能化鸚鵡此必又一種也有秦吉了鳥鳳皆能人言並附於左

秦吉了
綱目附錄○〔李時珍云〕卽了哥也唐書作結遼鳥番音也出嶺南容管廉當諸州峒中大如
鸚鵡紺黑色夾腦有黃肉冠如人耳丹味黃距人舌人目目下連頸有深黃文頂尾有分縫能

效人言音頗雄重用熟雞
子和飯飼之亦有白色者

鳥鳳
綱目附錄○〔范成大虞衡志云〕鳥鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄鷄頭
上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至杪始有毛其形略似鳳音聲清越如笙簫能度小曲合宮

商又能爲百鳥之
音彼處亦自難得

鵬音

卵生

鵬本草
綱目骨主接骨斷傷○屎主鳥獸骨哽
品彙〔名〕鵬音就山海經鵬音關說文〔禽經云〕鷹

鷲以就之獸以搏之皆言其擊
搏之異也梵書謂之揭羅闍
〔地〕皂鵬卽鷲也出北地青鵬
出遼東羗鷲出西南夷
〔用〕骨屎其翻〔質〕鵬似鷹而大尾
長翅短鷲悍多

力盤旋空中無細不覩能搏鴻鵠獐鹿豕犬又有虎鷹翼廣丈餘能搏虎也〔劉郁西域記云〕皂鵬一產
三卵者內有一卵化犬短尾灰色與犬無異但尾背有羽毛數莖耳隨母影而走所逐無不獲者謂之鷹

背〔色〕鵬土黃色皂鵬色皂青鵬最俊者謂
〔治〕〔接骨方〕治折傷斷骨用骨燒灰每服二錢酒下
〔外臺秘

要方〕治諸鳥獸骨哽〔忌〕〔李時珍云〕鷹鵬雖鷲
用屎燒灰酒服方寸匕

鵞

卵生

本草品彙精要續集目錄

卷之七上

蟲魚部 正續三十六種 附續二十一種

蛟龍 綱精疊附

守宮 綱十二時目蟲附

鹽龍 綱集

紫稍花 綱目

鱗蛇 綱目

水蛇 綱皮附目

黃頷蛇 綱頭骨涎蛇吞鼠蛇吞鼯赤棟蛇附目

虻 綱別錄

天蛇 綱目

蛇角 綱目

諸蛇 綱目

鱖魚 綱目

鱒魚 綱目

竹魚 綱目

鰻魚 綱目

勒魚 綱鰓附目

鯨魚 綱目

石斑魚 綱目

黃鯛魚 綱油附目

鰵魚 綱目

鱠殘魚 綱食鑑

鱖魚 綱目

鱖魚 綱目

金魚 綱丹魚附目

鯉魚 綱目

魚師 綱目

魚魷 綱目

魚鱗 綱目

魚子 綱黑頭魚臙魚附後目

綠毛龜 綱蒙筌

鸚龜 綱拾旋龜附遺

賁龜 綱目

珠鼈 綱鼈鼈鼈附後目

獨足鳥綱目附錄○一名山蕭鳥廣州志云獨足鳥閩廣有之大如鵠其色蒼其聲自呼臨海志云獨足文身赤口晝伏夜飛或時晝出羣鳥噪之惟食蟲豸不食稻梁聲如人嘯將雨轉鳴

卽孔子所謂一足之鳥商羊者也山海經云踰次之山有鳥狀如臯人面而一足名曰囊蜚音肥冬則墊服之不畏雷孫愐唐韻云鷲土精也似鷹一足黃色毀之殺人

翡翠綱目附錄魚狗內李時珍云爾雅謂之鷗出交廣南越諸地飲啄水側穴居生子亦巢于木似魚狗稍大或云前身翡翠後身翠如鵝翠雁翠之義或云雄為翡其色多赤雌為翠其色多青

彼人亦以肉作腊食之方書不見用功應與魚狗相同

旋目綱目附錄鵠內旋目水鳥也生荆鄂間大如鷺而短尾紅白色深目目傍毛皆長而旋上林賦云交睛旋目是矣

方目綱目附錄鵠內方目一名鳩音紡一名澤虞俗名護田鳥西人謂之蝦蟆護水鳥也常在田澤中形似鷗鷺蒼黑色頭有白肉冠赤足見人輒鳴喚不去漁人呼為鳥鷄閩人詛為姑鷄

吐綬雞綱目附錄鷺雉內李時珍云出巴峽及閩廣山中人多畜飯大如家雞小者如雛鵠頭鵠似雉羽色多黑雜以黃白圓點如真珍珠項有嚙囊內藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日

擺之頂上先出兩翠角二寸許乃徐舒其領下之綬長闊近尺紅碧相間彩色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一無所視此鳥生亦反哺行則避草木故禽經謂之避株食物本草謂之吐錦雞古今注

謂之錦囊蔡氏詩話謂之真珍雞倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷗音厄有旨鷗是矣

杉雞綱目附錄竹雞內臨海異物志云閩越有杉鷄常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂縷亦可食如竹鷄

鷓鴣綱目附錄伯勞內李時珍云鷓鴣爾雅名鷓鴣音批及又曰鷓鴣音匹汲載勝也一曰鷓鴣魏詁作批鷓鴣羅願云卽祝鳩也江東謂之鳥白音羽又曰鷓鴣小於鳥能逐鳥三月卽鳴今

俗謂之駕犁農人以爲候五更輒鳴曰架架格格至曙乃止故滇人呼爲榨油郎亦曰鐵鷓鴣能啄鷹鵠鳥鷓乃隼屬也南人呼爲鳳凰皂隸汗人呼爲夏鷓古有催明之鳥名喚起者蓋卽此也其鳥大如燕黑

色長尾有歧頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬪不已楊氏指此爲伯勞乃謂批鷓鴣爲鷓鴣俱誤矣月令二月戴勝降於桑

本草品彙精要續集卷之七上

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元奉

旨纂輯

蟲魚部

鱗蟲

蛟龍髓精附屬

卵生化

蛟龍本草綱目髓主傳面令人好顏色又主易產出東方朔別傳精有毒本草綱目〔名〕〔李時珍〕按

云蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟有鱗曰蛟龍有翼窮不可拘定〔時〕按〔王子年拾遺記

曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍也楚書名宮毗羅

云漢昭帝釣于渭水得白蛟若蛇無鱗甲頭有鰓角

牙出唇外命大官作鮮食甚美據此則蛟亦可食也

尾有肉環大者數圍其卵〔色〕頸有白嬰胃前赭色背上青

亦大能率魚飛得鼈可免

蝟狀也唐醫周顧治此〔禁〕〔金匱要略云〕春夏二時蛟龍

用雄黃朴硝煮服下之帶精入芹菜中人食之則病

蝟之刃切綱目附錄○〔李時珍云〕蛟之屬有蜃其狀似蛇而大有角如龍狀紅鬣腰以下鱗盡逆食

閣之形〔月令云〕雉入大水為蜃〔陸佃云〕蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也〔類書云〕蛇與

石蠅綱
目

蝸蠃別
錄
綱壳附

海燕綱
目
海鏡附後

五分合研成膏入酒糊搗丸如梧桐子大每日空心乳香酒服三十九丸取効○〔聖惠方〕破傷中風身如角弓反張筋急口噤者用守宮丸治之守宮炙乾去足七枚天南星酒浸三日晒乾一兩膩粉半錢爲末以薄荷糊丸綠豆大每服七丸酒灌下少頃汗出得解更與一服再汗卽瘥或加白附子一兩用蜜丸○〔衛生寶鑑〕祛風散癘風成癩用東行蝎虎一條焙乾大蠶沙五升水淘炒各爲末以小麥麵四升拌作絡索曝乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取効○〔青囊雜纂方〕血積成塊用壁虎一枚白麵和一鴨子大包裏研爛作餅烙熟食之當下血塊不過三五次卽愈甚驗○〔奇効良方〕蝎虎丹治小兒一切疳疾消瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者用乾雄蝎虎一個微炙蝎牛殼蘭香根綻花雄黃麝香各一分龍腦半分各研爲末米醋煮糊丸黍米大每用脂麻湯下十九日三服取効○〔朱丹溪摘元方〕反胃膈氣用地塘蝨卽壁虎也七個砂鍋炒焦木香人參硃砂各一錢半乳香一錢爲末蜜丸梧子大每服七丸木香湯下早晚各一服○〔聖濟總錄云〕胎赤爛眼昏暗用蝎虎數枚以罐盛黃土按實入蝎虎在內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫週圍不得措拭來早以溫漿水洗三次甚効

十一時蟲

綱目附錄○〔李時珍云〕一名避役出容州交州諸處生人家籬壁樹木間守宮之類也大小如指狀同守宮而腦上連背有肉鬣如冠幘長頸長足身青色大者長尺許尾與

身等鬣人不可療〔嶺南異物志〕言其首隨十二時變色見者主有喜慶〔博物志〕言其陰多細綠日中變易或青或綠或丹或紅〔北戶錄〕言不能變十二色但黃褐青赤四色而已竊按〔陶弘景〕言石龍五色者爲蜥蜴〔陸佃〕言蜥蜴能十二時變易故得易名然則此蟲亦蜥蜴矣而生籬壁間蓋五色守宮爾陶氏所謂守宮螫人必死及點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮旣不堪點臂亦未有螫人至死者也

鹽龍

鹽龍鹽主興陽益腎

品彙

〔地〕

出南

〔收〕

以海鹽飼之每鱗

〔用〕

鹽龍

〔質〕

長尺

〔味〕

鹹

〔性〕

大

〔行〕

〔性〕大〔行〕走腎

〔治〕

鹽龍鱗中所出之鹽每以溫酒服一錢匕云能興陽事○〔李時珍〕按〔何遠春渚紀聞云〕宋徽宗時將軍蕭注破南蠻得其所養鹽龍長尺餘藉以

銀盤中置玉盃以玉筋撫海鹽飼之每鱗中出鹽則收取用後龍爲蔡京所得及死以鹽封數

日取用亦有力愚按此物生於殊方古所不載而有此功用亦希物也因附於此以俟識者

守宮有小毒

原本註石龍子
內綱目分條 卵生

守宮主中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痲驚癩小兒疳痢血積成痞癘風

瘰癧療蝎螫

本草綱目〔名〕壁宮(蘇恭) 蝎虎(同上) 壁虎(時珍) 蝦蟇(音偃參) 陶弘景云: 蝦蟇喜綠

故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別按〔東方朔云〕若非守宮則蜥蜴是矣〔蘇恭云〕蝦蟇又名蝎虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也〔李時珍云〕守宮善捕蝎蟻故得虎名〔春秋考異郵云〕守宮食薑土勝水也點臂之說〔淮南萬畢術〕張華博物志〔彭乘墨客揮犀〕皆有其法大抵不真恐別有術今不傳矣〔揚雄方言云〕秦晉西夏謂之守宮亦曰蠹蟻南陽人呼為蝦蟇在澤中

者謂之蜥蜴楚人謂之蝶螈〔地〕守宮處處人〔時〕用隨時取之〔收〕雞蛋開一竅盛之陰乾(青囊方云) 端午日午時收壁虎一枚以

星敷上止〔用〕有全用者有去足者有用後半截者〔質〕狀如蛇醫扁首長頸細鱗四足長者六

守宮之五色〔色〕灰黑〔味〕鹹〔性〕寒〔主〕糞主治〔製〕有用硃砂末養〔治〕宮云不入藥用者并附于下

近時方術多用之〔楊仁齋〕言驚癩皆心血不足其血與心血相類故治驚癩取其血以補心其說近似而實不然蓋守宮食蝎蟻蝎蟻乃治風要藥故守宮所治風痲驚癩諸病亦猶蜈蚣之性能透經絡也且

入血分故又治血病瘡瘍守宮祛風石龍利水功用自別不可不知○〔方廣附錄〕治小兒撮口用硃砂末安小瓶內捕活蝎虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾為末每服薄荷湯調下三四分○〔青囊

雜纂方〕瘰癧初起用壁虎一枚焙研每日服半分用酒下〔合治〕虎後半截焙為末男用女乳女用

男乳調勻入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚妙○〔奇効方〕守宮膏治年久驚

癩用守宮一個翦去四足連血研爛入珍珠麝香龍腦香各一字研勻以薄荷湯調服仍先或吐或下去

痰涎而後用此大有神効○〔仁齋直指方〕心虛驚癩用褐色壁虎一枚連血研爛入硃砂麝香末少許

薄荷湯調服繼服二陳湯神効○〔醫學正傳云〕癱瘓走痛用蝎虎一枚炙黃陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢半為末每服三錢水煎服○〔聖濟總錄方〕歷節風痛不可忍者壁虎九用壁虎三枚生研蟾蜍三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦

毒瘡本草綱目〔名〕公蠣〔苗〕生在水〔地〕水蛇所在〔時〕〔採〕夏〔用〕肉與〔質〕大如鱗嚙人不堪毒〔色〕

黃黑色〔味〕甘〔性〕寒〔治〕小兒骨瘡〔海上方詩云〕小兒骨痛不堪言出血流膿實可憐尋取水有鱗紋〔鹹〕

灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病即愈數日後解視手指有一溝如小細蛇皮內宛然

有一小蛇頭〔合治〕〔聖惠方〕水蛇丸治消渴四肢煩熱口乾心躁用水蛇一條活者剝皮炙黃為末目俱全也

每服十九〔質〕〔李時珍云〕水中又有一種泥蛇黑色穴居成羣嚙人有毒與水蛇不同〔張文中備蠶湯下〕〔急方〕言山中一種蛇與公蠣相似亦不嚙人〔陶弘景〕言公蠣蛇能化鱧者即此水

也蛇

黃頷蛇本草綱目肉有小毒附頭骨涎有大毒蛇吞鼠鼯赤棟蛇

卵生

黃頷蛇本草綱目肉主風癩頑癬惡瘡自死蛇漬汁塗大疥煮汁浸臂腕作痛燒灰同

豬脂塗風癬漏瘡婦人妬乳獺犬咬傷出肘後梅師千金諸方○頭主久瘡及小腸癰○骨主

久瘡勞瘡○涎主合蠱藥醫者應知解法本草綱目〔名〕黃喉蛇〔俗名〕〔李時珍〕〔地〕〔珍〕按

〔肘後千金外臺諸方〕多用自死蛇及蛇吞蛙鼠並不云是某蛇惟本草有蝮蛇腹中鼠陶氏所注術家所用黃頷赤蠅多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之又蛇蛻注云草間不甚見虺蝮蛇多是赤蠅黃頷輩據此則古方所用自死蛇

及蛇吞蛙鼠當是二蛇雖蛇蛻亦多用之〔時〕〔生〕驚蟄後〔採〕夏秋取之〔用〕肉釀酒并入丸散頭入〔質〕者近丈小〔色〕黃黑相間〔味〕肉味〔性〕肉性〔治〕〔千金方〕治獺犬嚙傷自死蛇一枚燒焦為末

者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手瘥○又方發背腫毒蛇頭燒灰醋和傅之日三易○又方蝦蟆瘦瘡五月五日蛇頭及野豬脂同水衣封之佳○又方一切冷漏自死蛇取骨為末封之大痛以杏

紫稍花

無毒

原本註獸部龍內 寄生
綱目分註弔內

紫稍花主益陽祕精療真元虛憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕癢

女人陰寒冷帶入丸散及坐湯用本草綱目〔名〕弔苗吉弔遺瀝附木而生〔地〕出於水中流槎木上按〔裴淵廣州記云〕

弔生嶺南又姚和衆延齡至寶方云吉弔脂出福建州即知紫稍花亦出在此兩處無疑矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時甚難得〔用〕坐湯多〔質〕狀如蒲槌〔色〕

微青黃復似灰色〔味〕甘〔性〕溫〔行〕走腎經〔助〕龍骨〔合治〕〔集簡方〕治陽事痿弱用紫稍花生龍骨各二錢麝香少許為末蜜丸梧子大每服

二十九燒酒下欲解飲生薑甘草湯〔總微論云〕陰養生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次即愈〔代〕和劑玉霜丸注云如無〔質〕〔李時珍〕紫稍花以木賊代之〔陳自

明婦人良方云紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵於竹木之上狀如糖撒去木用之此說與孫說不同近時房中諸術多用紫稍花皆得於湖澤其色灰白而輕鬆恐非真者當以孫說為正或云紫稍花與龍涎

相類未知是否〔孫光憲北夢瑣言云〕紫稍花出處甚詳已見獸部龍內註中

鱗蛇

有小毒

卵生

鱗蛇本草綱目膽主解藥毒治惡瘡及牙疼出勝覽及一統志〔地〕〔李時珍〕按方輿勝覽云鱗蛇出安南雲南鎮康州臨安沅江孟孟諸

處巨蟒也〔時〕〔採〕無時〔用〕以黃鱗者為上〔質〕有黃鱗黑〔代〕〔李時珍〕按能食鹿〔時〕無時〔用〕以黃鱗者為上〔質〕有四足〔色〕鱗二色〔代〕〔李時珍〕按

此亦蚺蛇之類但多足耳陶氏注蚺蛇分真假其亦此類與〔忌〕鱗蛇春冬居山夏秋居水能傷人人宜避之

水蛇

肉無毒 附皮

卵生

水蛇肉主消渴煩熱毒痢○皮主燒灰油調傅小兒骨疽膿血不止療手指天蛇

天蛇本草綱目〔地〕〔李時珍〕按〔沈存中筆談云〕天蛇生幽陰之地遇雨後則出越人深畏之〔質〕其大如筋而〔色〕黃〔治〕水蛇毒

見〔解〕〔李時珍曰〕錢塘一田夫忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視之〔質〕又云天蛇不知前〔解〕曰此天蛇毒非癩也以秦皮養汁一斗令其恣飲初日減半三日頓愈〔質〕何物人遭其螫

乃為露水所濡則遍身潰爛或云草間花蜘蛛者非矣○廣西一吏為蟲所毒舉身潰爛一醫視云天蛇所螫不可治矣仍以藥傳其有一腫處以鉗拔出如蛇十餘而疾終不起〔沈存中筆談云〕若見天蛇治

法澆之以醋則消或以石灰糝之亦死

蛇角有毒

蛇角主消腫毒以毒攻毒也本草綱目〔名〕云骨咄犀亦作骨犀碧犀〔李時珍〕按〔陶九成輟耕錄

角也唐書有古都國亦產此則骨咄又似古都之訛也〔地〕按〔大明會典云〕蛇角出哈密衛〔劉郁〕〔色〕〔曹昭格古論云〕

如淡碧玉稍有黃色其文理似角扣之聲清越如玉磨刮嗅之有香燒之不臭最貴重能消腫〔解〕諸

毒

諸蛇

諸蛇本草綱目○〔李時珍云〕蛇字古作它俗作蛇有余移它三音篆文象其宛轉屈曲之形其行委

自古已然矣蛇類環語不可蛇在禽為翼火天文象形在卦為巽風已為在神為元武北方

元龜纏蛇在物為毒蟲出說文有水火草木土五種出北戶錄青黃赤白黑金翠斑花諸色

見各條毒蟲也而有無毒者金蛇水鱗蟲也而有生毛者蝮蛇文間有毛〔山海經云〕長蛇毛如麤毫也卵生也

仁膏摩〔解〕〔孫思邈云〕江南山間人一種蠱毒以蛇涎合藥着飲食之即止〔解〕中使人病癩積年乃死但以雄黃蜈蚣之藥治之乃解

蛇吞鼠主鼠瘻蟻瘻有細孔如鍼者以臘月猪脂煎焦去滓塗之綱目附錄出千金方

蛇吞鼃主噎膈勞嗽蛇瘻綱目附錄○治噎膈用蛇含蝦蟆泥包燒存性研末米飲服○〔祕韞濟煨研空心酒服一二錢至効忌生冷五七日永不發也〕〔千金方〕蛇瘻不愈蛇腹鼃燒灰封之

赤棟蛇一名桑根蛇綱目附錄○〔李時珍云〕赤棟桑根象形陶氏作赤螻其色紅黑節節相間儼如赤棟桑根之狀大者近丈亦不甚毒巧兒多養為戲弄死即食之又有竹根蛇肘後謂之青蝻蛇不入藥用最毒喜緣竹木與竹同色大者長四五尺其尾三四寸有黑點者名嬌尾蛇毒尤猛烈中之者急灸三五壯毒即不行仍以藥傅之又有菜花蛇亦長大黃綠色方家亦有用之者○〔千金方〕貓鬼野道歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰并華水服方寸匕日一服

蛇主療痺內漏名醫別錄破傷中風大風惡疾本草綱目〔名〕虺俗呼〔地〕山間草澤〔時〕〔生〕驚

〔探〕夏秋捕之〔用〕肉〔質〕長尺餘如虺蛇而小〔色〕土色身如〔合治〕〔普濟方〕破傷風牙關緊急口噤不開口面骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮右為末醋煮麵糊丸如綠豆大每服三丸〔質〕至五九生薑酒下仍食稀葱白粥取汗即瘥昔宮使明光祖向任統制官被重傷服此得効

〔名醫別錄云〕虺類一名虺短身土色而無文〔李時珍云〕虺與蝮同類即虺也蝮大而虺小其毒則一食經所謂虺色如土小於蝮蛇者是也舊本作蝮類一名蝮誤矣當作蝮蝮類一名蝮虺即虺字蝮虺字像相近傳寫脫誤爾陶氏注蝮即虺亦誤矣蝮既非蝮別錄不應兩出今並改正

天蛇毒

天蛇毒

南人伐木見一竹中央已成蛇形而枝葉如故又桐廬民
伐竹見蛇化雉頭項已就身猶蛇也乃知竹化蛇蛇化雉
夔憐蛇蛇憐風出莊子水蛇化鱗名蛇鱗有壽

騰蛇化龍神蛇能乘雲霧而飛游千里騰蛇聽孕出變化論又抱朴子云騰蛇不交蟒蛇目圓出述異記大蛇曰蟒巴蛇吞象

〔山海經云〕巴蛇食象三年而出其骨 蝮蛇吞鹿詳本條元蛇吞塵大鹿也出山海經活禱蛇能捕鼠唐書云貞觀中波斯國獻之狀同

鼠色正青 能捕鼠 食蛇鼠能捕蛇唐書云罽賓國有食蛇鼠尖喙赤尾能食蛇被蛇螫者以鼠嗅而尿之立愈蛇吞鼠而有嚙蛇之鼠狼

〔寇曰〕嘗見一鳥蛇長丈餘有鼠蛇吞蛙而有制蛇之田父洽聞記云蝦蟆大者名田父見蛇則嚙其尾良久蛇死尾後數寸皮不損而肉已盡矣蛇令豹止而有食蛇之獾淮南子云蛇令豹止物相制也獾乃白豹食蛇及鐵龜蛇同氣而有呷蛇之龜

見攝 元龜食蟒王起云以小制大禽之制在氣也螂蛆甘帶出莊子螂蛆蜈蚣也帶蛇也陸佃云蜈蚣見大蛇能以氣禁之啖其腦眼蟾蜍食螂蛆螂蛆食蛇蛇食

蟾蜍物畏其天也〔墨客揮犀云〕蜈蚣透蛇蛇即張口乃入其腹食之 鳩步則蛇出鴉鳴則蛇結出禽經鳩鳥能禹步禁呪使大石自轉取蛇食之蛇入口即糜也鶴

伯勞也 鶴鶴鷹鵲鴉皆鳥之食蛇者也蛇鷹蛇鵲餘見本條虎猴麋麝牛皆獸之食蛇者也獾

食蛇牛食蛇則獨肝有毒 蛇所食之蟲則蛙鼠燕雀蝙蝠烏雛所食之草則芹茄石楠茱萸蛇粟

也 所憎之物則蕪荷菴藷蛇芮草鵝糞所畏之藥則雄黃雌黃葑羊角蜈蚣〔千

云〕入山佩武都雄黃雌黃或燒殺 誤觸蒿菜則目不見物出續墨客揮犀炙以桑薪則足可立

出〔陳藏器云〕蛇有足見之不佳惟桑薪火炙之則見不足怪也 蛇蟠人足淋以熱尿或沃以

熱湯則自解蛇入人竅灸以艾炷或辣以椒末則自出以艾炷灸蛇尾或割破蛇尾塞以椒末即出內解蛇

續集 卷七上 蟲魚部 一〇九九

而有胎產者蝮蛇腹行也而有四足者鱗蛇千歲蝮苟又有冠者雞冠蛇頭生有冠最毒角者三角蛇有

角翼者西山經云太華山有蛇六足四翼名曰肥蠃飛者山海經云柴桑多飛蛇荀子云騰蛇無足而飛獸首者大荒經云肅慎國有琴蛇獸首蛇身人面

者江湖紀聞云嶺表有人面蛇能呼人姓名害人惟畏蜈蚣兩首者枳首兩身者北山經云渾夕之山有蛇曰肥遺一首兩身見則大旱管子曰涸水之精名曰

蝮狀如蛇一首兩身長八尺呼其名可取魚鼈岐尾者廣志云出雲南鉤尾者張文仲云鉤蛇尾如鉤能鉤人獸入水食之燭尾者葛洪云燭尾蛇似青蝮其尾三四寸有

異色最毒 橈形者張文仲云橈蛇形似橈長七八尺中人必死削船橈糞汁浸之杵形者即合木蛇又有青蝮即竹根蛇白蝮蒼虺

文蝮白頸黑甲赤日黃口之類張文仲云惡蛇甚多四五月青蝮蒼虺白頸大蝮六七月白蝮文蝮黑甲赤日黃口反鉤三角之類皆毒之猛烈者又南方

有响蛇人若傷之不死終身伺其主雖百衆人中亦來取之惟百里外乃免耳 蛇出以春出則食物蛇以春夏為晝秋冬為夜乎其蟄以冬蟄則

含土至春吐出即蛇黃石其舌雙物理論云舌者心苗火旺於巳巳為蛇故蛇雙舌其耳聾埤雅云蛇聾虎聾其聽以目埤雅云其蟠向王

淮南 其毒在涎弄蛇洗淨涎則無毒也蛇涎著人生蛇漠瘡吐涎成絲能害人目段成式云蛇怒時毒在頭尾其珠在口陸佃云龍珠在頷蛇珠在口懷珍之蛇

多喜投暗見人張口吐氣如燼火狀其行也紆淮南子云蛇屬紆行其食也吞無牙皮數解脫變化論云龍易骨蛇易皮性曉方

藥出稽聖賦又異苑云田父見蛇被傷一蛇脚草傳之遂去其人採草治瘡名曰蛇脚蛇交蛇則雄入雌腹交已即退出也段成式云人見蛇交三年死李廷飛

云人見蛇 蛇交雉則生蜃及螭詳見蛟龍魯至剛云蛇交雉生卵遇雷入土久則成蛟不入土但為雉耳述異記云江淮中有獸名能乃蛇精所化也冬

交主有喜 則為雉春蛇以龜鼈為雌埤雅云大腰純雌以蛇為雄蛇求於龜鼈則復為蛇耳生龜鼈蛇求於雉則生蜃蛟物異而感同也 又與鱧鱓通氣見本條

入水交石斑魚見本條入山與孔雀匹禽經云鵠見蛇則噪而奔孔雀見蛇則喜而躍竹化蛇蛇化雉異苑云大元中汝

入水交石斑魚見本條入山與孔雀匹禽經云鵠見蛇則噪而奔孔雀見蛇則喜而躍竹化蛇蛇化雉異苑云大元中汝

鱖魚肉主食之已嘔暖中益胃

本草綱目

〔名〕

鱖魚(音紺)鰓魚黃頰魚

〔李時珍云〕鱖取也鱖脂也脂音陷食而無厭也健而難取吞陷同類

力敢而脂物者也其性獨行故

曰鰓〔詩云〕其魚魴鰓是矣

〔苗〕

〔異苑云〕諸魚欲產鰓以頭衝其腹世謂之衆魚生母然諸魚生子必雄魚衝其腹仍尿白以蓋其子不必盡是鰓子也

〔地〕出江中〔時〕無時〔用〕肉

〔質〕

體似鰓而腹平頭似鰓而口大頰似鮎而色黃鱗似鱗而稍細大者三四十筋啖魚最毒池中有此不能畜魚〔東山經云〕姑

兒之水多〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平

鱖魚是也

勒魚無毒

卵生

勒魚肉主開胃暖中作鯨尤良

本草綱目

〔名〕

〔李時珍云〕魚腹有硬刺勒人故名

〔地〕

出東南海中

〔時〕以四月至

候之聽水中有聲則魚至矣有一次二次三次乃止

〔用〕

肉鰓骨甜瓜生者用勒鯨骨插蒂上一夜便熟石首鯨骨亦然

〔質〕

狀如鱖魚小首細鱗腹下有硬刺如鱖腹之刺頭上有骨合之

如鶴喙

〔色〕白

〔味〕甘

〔性〕平

〔臭〕腥

〔行〕走胃

〔助〕

佐補脾之藥

〔製〕

以鹽醃之曬乾者謂之勒鯨

〔治〕

〔摘元方〕用勒魚鰓治瘡疾以一寸入七寶飲酒水各半煎露一夜服

鯨魚無毒

卵生

鯨魚肉主暖中益氣

本草綱目

〔名〕

鮫魚(爾雅)吹沙(郭璞)沙溝魚(俗名)沙鯧(音問)

此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而遊晒沙

而食蛇者肉多

〔地〕

出南方溪澗中

〔用〕

〔質〕

大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鱗體圓似鱗厚肉重唇細鱗背有鬚刺甚硬其尾不岐小時即有子俗呼為

阿浪

〔色〕

身黃白色有黑斑點文

〔味〕

甘頗美

〔性〕

溫平

石斑魚子及腸有毒

卵生

毒之藥則雄黃貝母大蒜薤白蒼耳外治蛇蠱之藥則大青鶴蝮苦苣莖菜射蔞
薑黃乾薑白礬黑豆葉黃荊葉蛇含草犬糞鵝糞蔡苴機糞

鱖魚音序無毒

卵生

鱖魚肉主温中益氣多食令人熱中發渴本草綱目〔名〕鱖魚〔李時珍云〕酒之美者曰鱖魚之美者曰鱖〔陸佃云〕鱖好羣行

相與也故曰鱖相連也故曰〔地〕處處有之〔時〕無時〔用〕肉〔質〕狀如鱗而頭小形扁細鱗肥腹故

失水易死此弱〔色〕甚白〔味〕甘〔性〕温〔禁〕不宜多食發瘡

鱒魚無毒

卵生

鱒魚肉主暖胃和中本草綱目〔名〕鱒魚〔音必〕赤眼魚〔李時珍〕按〔說文云〕鱒鱒赤目〔地〕處

有〔時〕無時〔用〕肉〔質〕狀似鱒而小赤脈貫瞳身圓而長〔色〕青質〔味〕甘〔性〕温〔禁〕

不宜多食動風熱發瘡癬

竹魚無毒

卵生

竹魚肉主和中益氣除濕氣本草綱目〔地〕出桂林湘〔時〕無時〔用〕肉味如鱖魚肉〔質〕狀

青魚大而〔色〕如竹色青翠可愛〔味〕甘〔性〕平少骨刺〔色〕鱗下間以朱點

鰻魚音感無毒

卵生

鰻魚音感無毒

肉作〔質〕大者長四五寸身圓如筋無鱗
羹 若已鱸之魚但目有兩黑點爾〔色〕潔白如銀〔味〕甘〔性〕平

鱻魚 音針 無毒

卵生

鱻魚肉主食之無疫 本草綱目〔名〕姜公魚(俗名)銅晚魚(音稅臨海志)〔李時珍云〕此湖水中

中〔質〕大小形狀並同鱻殘但喙尖有一細黑骨如鍼為異耳〔東〕〔味〕甘〔性〕平

鱻魚 音聿 無毒

卵生

鱻魚肉主和中益氣令人喜悅 本草綱目〔名〕春魚(俗名)作膳名鵝毛脰 〔李時珍〕按〔爾雅

也 〔地〕〔段公路北戶錄云〕廣之恩州出鵝毛脰用鹽藏之其細如毛其味絕美〔郭義恭〕所謂武

然今興國州諸處亦有之彼人呼為春魚云自春月岩穴中隨〔質〕狀似初化魚苗或〔味〕甘〔性〕

金魚 無毒

卵生

金魚肉主久痢噤口 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕金魚有鯉鯽鰕鱉數種鰕鱉尤難得獨金鯽耐久前

也自宋始有畜養者今則處處人家養玩矣 〔時〕春末生子於草上好〔用〕肉其肉味〔色〕初出

久乃變紅又或變白者名銀魚 〔味〕甘〔性〕平 〔治〕〔楊拱醫方摘要云〕久痢噤口病勢欲死用金

必入胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲 〔忌〕〔物類相感志云〕金魚食橄欖渣肥早水即死得白

石斑魚本草〔名〕石鱗魚〔延壽書〕高魚〔地〕生南方溪澗水石處〔質〕長數寸浮游水面聞人聲則劃然深入〔臨海綱目〕〔名〕

牛故其子有毒〔南方異物志云〕高魚似鱒有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人〔酉陽雜俎云〕石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚標樹上引鳥食之蜂窠皆盡也〔色〕斑其斑

如虎〔禁〕石斑魚子及腸不〔解〕〔醫說云〕用魚尾文〔禁〕宜食之令人吐瀉〔解〕草汁少許解之

黃鯛魚音固無毒

卵生

黃鯛魚肉白煮汁飲主止胃寒洩瀉○油主療瘡癬有蟲本草〔名〕黃骨魚〔李時綱目〕〔名〕

鯛此魚腸腹多脂漁人煉取黃油燃燈甚〔地〕生江湖中〔時〕〔生〕無時〔用〕魚汁〔質〕狀似白

鯉也南人訛為黃姑北人訛為黃骨魚〔地〕小魚也〔時〕〔探〕無時〔用〕魚油〔質〕魚而頭尾不昂扁身細鱗闊〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔製〕可作鮮菹〔禁〕油不宜燃不踰寸長不近尺〔煎炙甚美〕燈昏人目

鱈魚無毒

卵生

鱈魚肉煮食已憂主暖胃止冷瀉本草〔名〕白鱈〔音條〕鱈魚〔音四〕〔李時珍

也囚其〔地〕生江湖中〔時〕〔生〕無時〔用〕肉〔質〕長僅數寸形狹而扁狀如柳葉鱗細而整性好羣游〔色〕潔白〔味〕性也〔地〕小魚也〔時〕〔探〕無時〔用〕肉〔質〕

甘〔性〕溫〔製〕〔荀子曰〕鱈浮陽之魚也最宜鮮菹

鱧殘魚無毒

卵生

鱧殘魚主作羹食寬中健胃食鑑〔名〕王餘魚〔綱目〕銀魚〔李時珍〕按〔博物志云〕吳王闔閭江行食魚鱧棄其殘餘於水化為此魚故名或又作

越王及僧寶誌者蓋〔地〕出蘇松〔時〕〔探〕二三月取之清明前有子食之甚美清明後子散〔用〕出傳會不足致辯〔地〕浙江〔時〕而瘦但可作鮮腊彼人尤重小者曝乾以貨四方耳〔用〕

魚鱗主食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢本草綱目〔名〕〔李時珍云〕鱗者剗也魚

林故羽似葉獸產於山故毛似草鱗燒灰治魚骨鯁

魚子

魚子主療目中障翳本草綱目〔名〕〔鱒音米〕〔苗〕〔孟詵云〕凡魚生子皆粘在草上及土中冬月

為魚〔李時珍云〕凡魚皆冬月孕子至春末夏初則於湍水草際生子有牡魚〔地〕處處魚腹〔時〕

隨之灑白蓋其子數日即化出謂之魚苗最易長大孟氏之說蓋出謬傳也

〔生〕於春〔採〕〔用〕〔李時珍云〕魚子古方未見用惟〔聖濟總錄〕治目決明散

治一切遠年障翳胥肉赤腫疼痛用魚子活水中生下者半兩以硫黃水溫洗淨石決明草決明青箱子

穀精草枸杞子黃連炙甘草枳實麩炒杜蠟粉蛇蛻燒灰白芷龍骨黃蘗各一兩白附子炮白蒺藜炒黃

黃芩炒羌活各半兩虎睛一隻切作七片文武火炙乾每一料用一片右通為末每服三錢五更時茶服

午夜再服赤白翳膜七日減去胥肉赤腫痛不可忍者三五日見効凡遇惱怒酒色風熱即疼者是活眼

尚可醫治如不疼〔忌〕猪魚酒麵辛辣色欲

是死眼不必醫也辛辣色欲

墨頭魚綱目附錄石首魚內〔李時珍云〕四川嘉州出之狀類鱠子長者及尺其頭

臙魚綱目附錄鱈魚內〔山海經云〕洛水多臙魚狀如鱈居於達蒼文赤尾食之不癩可以治瘰

甲蟲

綠毛龜無毒

丹魚 綱目附錄○按〔抱朴子云〕丹水出京兆上洛縣冢嶺山入於澗水中出丹魚先夏至十夜伺之魚浮水側必有赤光上照若火割血塗足可以履冰

鯪魚 音啼 原本註鯪魚有毒 內綱目分條

鯪魚肉主食之療瘕名醫別錄無蠱疾本草〔名〕人魚〔弘景〕孩兒魚〔李時珍云〕啼〔地〕〔陶弘景云〕人魚荆州臨沮青溪多有之〔北山經云〕決水多人魚又云休水北注於〔質〕〔陶弘景云〕形

洛中多鯪魚〔李時珍云〕孩兒魚有二種鯪魚生江湖中一種鯪魚生溪澗中〔質〕似鯪而有四足聲如小兒其膏然之不消耗秦始皇皇山塚中所用人膏是也〔寇宗奭云〕鯪魚形微似類四足腹重墜如囊翅鱗與鮎鮓相類嘗剖視之中有小蟹小魚小石數枚也〔李時珍云〕鯪魚形如鮎鮓腹下翅形似

足其頸頰軋軋音如兒啼即鯪魚也一種鯪魚形聲皆同但能上樹乃鯪魚也〔北山經云〕人魚狀如鯪四足音如小兒食之無瘕疾又云狀如蟄雌而長距足白而對食之無蠱疾可以禦兵按此二說前與陶合後與寇合蓋一物也今漁人網得以爲不利即驚異而棄之蓋不知其可食如此也〔色〕身微紫色〔味〕甘〔質〕徐鉉稽神錄云謝仲玉

已下皆魚乃人魚也又〔徂異記云〕查道奉使高麗見海沙中一婦人肘後有紅鬚問之曰人魚也此二者乃名同物異非鯪鯪也

魚師 有毒

魚師 本草綱目○〔李時珍〕按〔陳藏器諸魚注云〕魚師大者有毒殺人今無識者但〔唐韻云〕鮑老魚也〔山海經云〕歷灑之水有師魚食之殺人其即此魚

魚魷 音枕 無毒

魚魷 本草 主能銷毒 名醫別錄〔名〕〔李時珍云〕諸魚腦骨曰魷曰丁魚尾曰魷音抹曰丙魚腸曰魷

〔地〕處處魚頭生此骨惟〔解〕〔延壽書云〕能解蠱毒作器盛飲食遇蠱輒裂破也

魚鱗

肺而有目六足有珠〔一統志云〕狀如肺四目六足而吐珠〔呂氏春秋云〕澧水魚之美者名曰珠鼈六足有珠〔淮南子云〕蛤蟹珠鼈與月盛衰〔埤雅云〕鼈珠在足蚌珠在腹皆指此也〔味〕酸甘

鼈 音迷麻綱目附錄鱸龜肉○〔臨海水土記云〕狀似鼈而甲薄形大如龜味極美一枚有膏三斛

鼈 音朝綱目附錄鱸龜內○〔李時珍曰〕又有鼈亦如鼈鼈腹如羊胃可啖并生海邊沙中

撒八兒 綱目附錄瑤瑁內○〔劉郁西域記云〕出西海中乃玳瑁遺精蛟魚吞食吐出年深結成者其價如金偽作者乃犀牛糞也竊謂此物貴重如此必有功用亦不知果是玳瑁遺精否亦無所詢證姑附於此以俟博識

此以俟博識

石蚶 音劫無毒

石蚶主利小便 綱目〔名〕紫蚌〔音劫與蚶同〕紫〔地〕〔李時珍云〕石蚶生東〔質〕形如龜脚亦

蟹螯真臘記云有長八九寸者〔江淹石蚶賦云〕亦有足翼得春雨則〔色〕其色紫〔味〕甘〔性〕生花故〔郭璞賦云〕石蚶應節而揚葩〔荀子云〕東海有紫蚌魚鹽是矣〔色〕可食〔味〕鹹〔性〕平〔質〕或指為紫貝及石

〔質〕或指為紫貝及石 決明者皆非矣

蝸蠃 音羅 原本名蝸籬未詳 無毒 綱目改蝸蠃甚悉

蝸蠃肉主燭館明目下水止渴 名醫別錄○上燭 醒酒解熱利大小便消黃疸水腫 館二字疑訛誤

療反胃痢疾脫肛痔漏 本草 爛殼主痰飲積及胃脘痛 本草衍義補遺 反胃膈氣痰嗽鼻淵

脫肛痔疾瘡癰下疳湯火傷 本草 螺螄〔李時珍云〕師衆多也其形似蝸 牛其類衆多故有二名爛殼名鬼眼睛 〔地〕居云

綠毛龜主通任脈助陽道補陰血益精氣治痿弱

本草綱目〔名〕綠衣使者綱目金〔地〕

〔李時珍云〕綠毛龜出南陽之內鄉及唐縣今惟蘄州以充方甲肉頭〔用〕頸俱用〔質〕毛長四五寸中

物養鬻者取自溪澗畜水缸中飼以魚鰕冬則除水久久生毛有金線脊骨有三

稜其大如五銖錢者為真池龜久養亦生毛但大而無金線底色黃黑為異爾南齊書載永明中有獻

青毛神龜者即此也又錄異記云唐元宗時方士獻徑寸小龜金色可愛云置碗中能辟蛇虺之毒此

亦龜之〔色〕身上綠毛底〔味〕甘〔性〕平〔製〕其法用龜九枚以活鯉二尾安釜中入水覆以米

異龜也〔象〕牙色〔用藥〕〔治〕古方無用者近世滋補方往往用之大抵與龜甲同功劉氏先天丸用之

鶚龜主婦人難產臨月佩之臨時燒末酒服本草拾遺〔地〕海中〔質〕長二三尺兩目在側

如鶚亦呼水龜非前水龜也

旋龜綱目附錄○〔山海經云〕租陽之山怪水出焉中多旋龜鳥首虺尾聲如破木佩之已聾亦此類也

賁龜音奔賁龜肉主食之辟時疾消腫山海經〔名〕三足龜〔地〕水中多三足龜食之無大疾可以已腫

〔唐書云〕江州獻六眼龜宋史云趙震獻兩頭龜大明會典云暹羅國獻六足龜此又前人所未知者也

珠鼈無毒珠鼈肉主食之辟疫癘本草綱目〔地〕〔李時珍按〕山海經云萬山澧水有〔質〕〔山海經云〕狀如

珠鼈一統志云生高州海中常吐珠

則鏡亦飽矣〔郭璞賦云〕
瓊瑤腹蟹水母目鰕即此

生江夏溪水中〔李時珍云〕處處湖溪有之江夏漢河尤多〔時〕〔探〕二三月取之春月人採置鍋中蒸之其肉自〔用〕肉并

〔質〕小於田螺上有稜大如〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒惟食〔臭〕腥〔製〕用肉隨方製法用爛殼

壁上年久者良火煨過用〔陳藏器云〕此物難死誤泥入壁中數年猶活也〔治〕效○〔小山怪證方〕黃疸吐血病後身面俱黃吐血成盆

諸藥不效用螺十箇水漂去泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止即愈一人病此用之經驗○〔扶壽精方〕五淋白濁螺螄一盤連殼炒熟入白酒三盞煮至一盤挑肉食之以此酒下數次即效○〔簡

便方〕小兒脫肛螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈○〔濟急仙方〕痘疹目昏水漿螺螄常食佳○〔葉氏摘元方〕白遊風腫螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效○〔肘後方〕卒得效嗽屋上白螺或白蜆殼

搗為末酒服方寸匕○〔正傳方〕濕痰心痛白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止○〔孫氏方〕膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效○〔澹寮方〕湯火傷瘡用多年乾白

螺螄殼煨研油調傳○〔奇效方〕陰頭生瘡用溪港年久螺螄燒灰傳之○〔葉氏摘元方〕小兒哮喘疾向

南牆上年久螺螄為末日晡時以水調成日落時舉手合掌飯依吞之即效○〔談林翁方〕瘰癧已破

土牆上白螺螄殼為末日日傳之○〔醫方摘〕〔合治〕〔壽域方〕小兒輭瘡用鬼眼睛即牆上白螺螄

要〕痘瘡不收牆上白螺螄殼洗淨煨研摻之○〔合治〕殼燒灰入倒掛塵等分油調塗之○治楊梅瘡

爛古牆上螺螄殼辰砂等分片腦少許為末搽之○〔李時珍云〕螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蚶之類同功合而觀之自可神悟

海燕無毒

海燕主陰雨發損痛煮汁服取汗即解亦入滋陽藥本草〔地〕〔李時珍云〕海燕出東海〔質〕大

寸狀扁面圓身上有文如葶菌口在腹〔色〕背上青黑腹下〔味〕鹹〔性〕溫〔臨海水土記云〕陽

下食細沙口旁有五路正勾即其足也白脆似海蝶蛸〔性〕遂足生海中色青黑腹白

有五足不知頭尾生時體硬死即乾脆即此物也〔臨海異物志〕載燕魚長五寸陰雨則飛起丈餘此或同名者也

海鏡 綱目附錄海月內○〔李時珍云〕一名鏡魚一名瑣瑤一名膏藥盤生南海兩片相合成形殼圓如鏡中甚瑩滑映日光如雲母內有少肉如蚌胎腹有寄居蟲大如豆狀如蟹海鏡飢則出食入

本草品彙精要續集目錄

卷之七下

蟲魚部 正續二十九種 附續二十種

九香蟲 綱目

雪蠶 綱目 冰蠶今分錄

藿香蟲 綱目

五倍子內蟲 續集

百藥煎 續集

螳螂 本經

蛺蝶 綱目

棗貓 綱目

蟻 綱目 獨脚蟻白蟻附

蛆 綱目 泥中蛆蝦蟆肉 蛆馬肉蛆附

蠅 綱目

狗蠅 綱目 壁蠅附

牛虱 綱目 雲師兩虎龐降附後

乳蟲 綱目

柳蠹蟲 綱目 糞附

桂蠹蟲 綱目 糞附

棗蠹蟲 綱目

竹蠹蟲 綱目 蛙末附

蒼耳蠹蟲 綱目

青蒿蠹蟲 綱目

阜茨蠹蟲 綱目

茶蛀蟲 綱目

天牛 綱目

竈馬 綱目 促織附

竹虱 綱目 蟬蟬蚊子蚋子附後

沙虱 綱目 沙蟲附

風驢肚內蟲 綱目

金蠶 綱目

暖臘蟲 綱目 水虎鬼彈附後

欽定四庫全書
欽定四庫全書

本草品彙精要續集卷之七下

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元奉

旨纂輯

蟲魚部

羸蟲

九香蟲 無毒

卵生

九香蟲主膈腕滯氣脾腎虧損壯元陽

本草綱目〔名〕黑兜蟲

〔地〕

〔李時珍云〕九香蟲產於貴州永寧衛赤水河中

〔時〕之採以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣

〔用〕全用

〔質〕大如小指頭狀如水甕

〔色〕黑色

〔味〕鹹

〔性〕溫

〔合治〕攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右為末煉蜜丸梧

桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲

雪蠶 無毒

雪蠶主解內熱渴疾

本草綱目

〔名〕雪蛆

〔地〕

〔李時珍按〕葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及蛾眉山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此

〔時〕

採夏月取之

〔用〕全用

〔質〕大如瓠

〔色〕潔白

〔味〕極甘

〔性〕大寒

冰蠶

續集分錄○〔王子年拾遺記云〕員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文綿入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之

本草綱目卷之二十一

卷之二十一

本草綱目卷之二十一

用百藥煎末唾調遂瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次○〔經驗方〕乳結硬痛百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效○〔王璆百一選方〕腸風下血百藥煎二兩半生用半炒存性爲末飯丸梧子大每服五十九米飲下名聖金丸○〔集簡方〕〔合治〕煎詞黎勒荆芥穗等分爲末薑汁入蜜和丸茨子大時時噉之○〔瀕湖醫案方〕定嗽化痰百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共爲細末蒸餅丸菘豆大時時噉數丸佳○〔筆峯雜興方〕清氣化痰百藥煎細茶各一兩荆芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸茨子大每服噉一九妙○〔普濟方〕染烏鬚髮用百藥煎一兩鉞砂醋炒蕎麥麵各半兩先洗髮髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去卽黑妙○又方揩牙烏鬚用百藥煎半兩延胡索三錢雄黃三錢爲末先以薑擦去涎用此揩牙以津洗目日日用之甚佳此方又治牙痛引頭○又方牙齦疳蝕百藥煎五倍子青鹽煨各一錢半銅綠一錢爲末日搽二三次神效○又方男婦血淋用眞百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二錢滑石一錢爲末空心燈草湯服二錢日二服○〔外科精義方〕煉眉瘡癬小兒面涇瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢爲末油調搽之〔直指方〕腸癰內痛大棗連核燒存性百藥煎等分爲末每服一錢溫酒服日一取效〔聖惠方〕大腸便血百藥煎荆芥穗燒存性等分爲末糊丸梧子大每服五十九米飲下〔濟生方〕腸風臟毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火爲末水糊丸如梧子大每服七十九米飲下〔本事方〕酒痢下血百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十九米飲送下〔聖濟總錄方〕下痢脫肛百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以水一碗煎半碗日二服〔事林廣記〕消暑止渴百藥煎蠟茶等分爲末烏梅肉搗和丸茨子大每合一丸名水瓢丸

螳螂

卵生

螳螂神農本經主小兒急驚風搐搦又出箭簇生者能食疣目本草綱目〔名〕螳螂音當郎刀娘音當郎拒斧說文

不過爾雅莫翁同上螳螂同上蝕肫音尤〔郭璞云〕江東呼爲石娘〔李時珍云〕螳螂兩臂如斧當輒不避故得當郎之名俗呼爲刀娘燕人謂之拒斧又呼不過也〔蘇頌〕按爾雅云莫翁螳螂不過螳螂也燕趙之間謂之蝕肫肫卽疣子小肉贅也今人病肫者往往捕此食之其來有自矣代人謂之天馬因其首如驪馬也又〔揚雄方言云〕螳螂或謂之髣或謂之羊比齊竟以東謂之敷常〔苗〕〔陶弘景云〕螳螂俗呼石娘逢樹便產以桑上者爲〔地〕處處樹木花〔時〕〔生〕三四月中一窠出好是兼得桑皮之津氣也用時宜於桑樹上捕之

類也

藿香蟲

藿香蟲主小腸疝氣

本草綱目〔地〕〔李時珍云〕生藿香枝葉中

〔時〕〔生〕四五六七八月〔用〕全〔質〕狀如

〔色〕青〔味〕甘〔性〕溫〔臭〕香

五倍子內蟲

五倍子內蟲主赤眼爛弦

本草綱目〔合治〕〔李時珍方〕用五倍子內蟲同爐甘石末乳細點之

百藥煎無毒

百藥煎主清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙

齒宣蠱面鼻疳蝕口舌糜爛風濕諸瘡本草綱目〔質〕或作餅九方〔色〕純黑〔味〕酸鹹〔性〕

涼〔製〕〔李時珍云〕用五倍子為粗末每一斤以真茶一兩煎濃汁入醇糟四兩播爛拌和器盛置糠缸中罨之待發起如發麵狀即成矣捏作餅丸晒乾用〔陳嘉謨云〕入藥者五倍子鮮者十斤

春細用瓷缸盛稻草蓋瓮七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又瓮一七仍搗仍禽滿七次取出捏餅晒乾用如無鮮者用乾者水漬為之○又方五倍子一斤生糯米一兩滾水浸過細茶一兩上右共研

末入罐內封固六月要一七取開配合用○又方五倍子一斤研末酒麪半斤細茶一把研末右用小麥汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籬一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一

七後看藥上長起長霜藥已成矣〔治〕〔李時珍云〕百藥煎功用與五倍子不異但經釀造其體輕虛或捏作丸或作餅晒乾纔收用其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬痰飲熱渴諸病含噀

尤為相宜○〔普濟方〕沐髮除腫百藥煎末乾搽髮上一夜篋之○〔聖濟總錄方〕風熱牙痛百藥煎泡湯噀漱○〔醫林集要方〕脚肚生瘡初起粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成癩疾

輕揉散以艾炷灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其法用陰乾棗貓研末三箇真珠槌研四十九粒炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分研勻如上法用膈有三孔一大二小也

蟻

卵生

蟻本草獨脚蟻主疔腫疽毒搗塗之本草拾遺〔名〕黑駒亦作蚍蚍蜉李時珍云蟻有君臣

謂之蟻赤者名蠶飛者名蠶揚雄方言云齊魯之間謂之蚍梁益之間謂之黑駒幽燕之間處處

穴居卵生其居有等其行有隊能知雨候壅土成封曰蟻封曰及蟻垤蟻塚蟻塚壯其如封垤塚也其

其窠如薄絮囊連帶枝葉彼人以布袋貯之賣與養柑子者以辟蠹蟲五行記云後魏時兗州有赤

〔探〕無時按夏小正云十二月〔用〕全〔質〕有大小〔色〕有黑白黃黑駒奔謂蟻入蟄也春出冬蟄

白蟻綱目附錄○李時珍云白蟻即蟻之白者一名蠶一名飛蠹穴地而居蠹木而食因濕營土大

蛆無毒

化生

糞中蛆主小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒痢作吐本草綱目〔名〕李時珍云蛆行趨趨故

通〔地〕出糞坑中〔時〕〔生〕五六月取之〔收〕淨晒焙收之〔用〕全〔質〕與米蟲相類尾尖〔色〕白〔味〕鹹

〔性〕寒〔製〕洗淨炙乾為末或焙或晒亦可〔治〕小兒熱疳尿如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食之○熱痢吐食因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨晒乾為末每服一

節後一齊出故〔月令有云〕仲夏〔用〕全〔質〕〔李時珍云〕螳螂驢首奮臂修頸大腹二手四足善螳螂生也〔採〕五六月取之

取翳作法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即螳螂也〔色〕青〔治〕〔李時珍云〕螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻即知螳螂治風同一理也又〔醫〕〔合治〕〔普濟方〕驚風定搐中分散用螳螂一箇蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搗之吹左即左定吹右即右定也○〔醫林集要方〕箭鏃入肉不可拔者用螳螂一箇巴豆半箇同研傅傷處微痒且忍極痒乃搗拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

蛺蝶

蛺蝶主小兒脫肛陰乾爲末睡調半錢塗手心以瘥爲度本草〔名〕蛺蝶音葉〔李時珍云〕蛺蝶輕薄夾翅而飛葉葉然也蝶美於鬚蛾美於眉故又名蝴蝶俗謂鬚爲胡子謂鳥足之葉化蝶〔埤雅〕謂蔬菜化蝶〔西陽雜俎〕謂百合花化蝶〔北戶錄〕謂樹葉化蝶如丹青〔野史〕謂綵裙化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不知蠶蠅諸蟲至老俱各蛻而爲蝶爲蛾如蠶之必羽化也朽衣物亦必生蟲而花草葉之化者乃氣化風化也〔楊慎丹鉛錄云〕有草蝶水蝶在水中〔嶺南異物志〕〔時〕〔生〕春夏秋間云〕有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美

〔質〕〔李時珍云〕蝶蛾類也大曰蝶小曰蛾其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交以鼻交則粉退〔色〕有五色亦各隨其蟲所食〔治〕〔李時珍云〕蝴蝶古方無見用者惟〔普濟方〕載此前方治脫肛亦不知用何等蝶也

棗貓

棗貓主小兒臍風本草〔地〕生棗樹上〔時〕〔生〕夏秋〔收〕採得陰乾用之〔用〕全〔質〕大如

有兩〔色〕青灰〔合治〕〔李時珍云〕棗貓古方無考近世〔方廣丹溪心法附錄〕治小兒臍風初生角

狗蠅主痰瘡不止痘瘡倒靨本草綱目〔地〕身上〔時〕冬月則藏狗耳中〔用〕頭身去〔質〕

狀如蠅能飛堅波〔色〕黃〔治〕李時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘡方痰瘡利喙噉狗血不止活取一枚去翅足麵裹為丸衣以黃丹發日早米飲吞之得吐

即止或以蠟丸酒服亦可又齊東野語載托痘方蓋亦鼠負牛蝨之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告

以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因為經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇其方乃用狗蠅七枚搗細和醅酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可拘大要在固臟氣之外任其自然耳或有變證則不得

藥也不資於壁蝨綱目附錄○李時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁啞人血食與蚤蝨皆為牀榻之害古人多於蓆下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藿末或棟花末或蓼末或燒木瓜煙黃蘗煙牛角煙馬蹄煙以辟

之也

牛蝨

卵生

牛蝨主預解小兒痘疹毒焙研服之本草綱目〔名〕牛蠖音專〔李時珍云〕蠖亦作蟬按〔呂忱字林云〕蠖嚙牛蝨也

身〔時〕〔生〕無時〔用〕入藥用〔質〕狀如蠖〔色〕有白黑〔禁〕〔李時珍云〕牛蝨古方未見用者近世預解痘毒時或用之按〔高

仲武痘疹管見云〕世俗用牛蝨治痘考之本草不載竊恐牛蝨嚙血滿腹時自墜落地啖血之物例比蠱蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也〔解〕〔譚野翁方〕預解痘毒和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患○一方用白牛蝨四十九枚焙綠豆四十粒硃砂四分九釐研末煉蜜丸小豆大以綠豆湯下

雲師綱目附錄石蠶內○〔遁甲開山圖云〕霍山有雲師〔榮氏註云〕如蠶長六寸有毛似兔雲布時則出在石內可炙食之此亦食蠶之類也

雨虎綱目附錄石蠶內○〔遁甲開山圖云〕霍山有雨虎〔榮氏註云〕如蠶長七八寸似蛙雨下時則出在石內可炙食之此亦食蠶之類也

錢米〔合治〕〔聖濟總錄方〕治一切疳疾六月取糞坑中蛆淘浸入竹筒中封之待乾研末每服一二錢下〔合治〕錢入麝香米飲服之○又方用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以清水換浸三日晒焙為末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豬膽汁和丸黍米大每服三四十九米飲下神效○〔總微論方〕小兒瘵積用糞中蛆洗浸晒乾為末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙○齒鼻疳瘡糞蛆有尾者燒灰一錢褐衣灰五分和勻頻吹神效無比

泥中蛆主目赤洗淨晒研貼之 綱目附錄○〔保命集方〕眼目赤睛青泥中蛆淘淨日乾為末令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少時去藥

蝦蟆肉蛆主小兒諸疳 綱目附錄○〔直指方〕治小兒疳積及無辜疳一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用端午時取蝦蟆金眼大腹不跳不鳴者槌死置尿桶中候

生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中三日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖湯調服或粳米糊為丸每用米飲服二三十丸

馬肉蛆主鍼箭入肉中及取蟲牙 綱目附錄○〔普濟如神散〕取牙用肥赤馬肉一斤入硃砂二兩拌和候生蛆取目乾為末每一兩入粉霜半錢研勻先

以鍼撥動牙根四畔空虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○又祕韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏骨白鷄一隻食之取糞陰乾每一錢入硃砂一錢研勻用少許擦疼處片時取之即落

蠅

卵生

蠅主拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅之即愈 本草 綱目 〔名〕〔李時珍云〕蠅

呼故〔地〕處處有之夏出冬蟄喜暖惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清聒青者糞能敗物巨者首如火麻名者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入灰中蛻化為蠅如蠶蝟之化蛾也蠅溺水

死得灰復活故〔淮南子云〕爛灰生蠅古人憎之多 〔時〕〔生〕四五月 〔用〕全 〔質〕大小有辟法一種小蠅蛛專捕食之謂之蠅虎者是也 〔採〕臘月取之 〔用〕全 〔質〕大小

〔色〕有蒼者青者 〔禁〕金者麻者不宜用 〔李時珍云〕蠅古方未見金者麻者 〔禁〕用者近時普濟方載此法云出海上方也

狗蠅

卵生

桂蠹蟲主去冷氣本草拾遺除寒痰澀飲冷痛○糞主獸骨哽煎醋漱本草綱目〔名〕桂蛀

〔地〕〔陳藏器云〕此桂樹中蟲辛美可啖〔用〕全身〔色〕紫〔味〕辛〔性〕溫〔臭〕香〔治〕〔李時珍〕按〔漢書〕陸賈傳南越尉陀

獻桂蠹二器又〔大業拾遺錄云〕隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛香有咪啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣

棗蠹蟲

化生

棗蠹蟲屎主聾耳出惡水本草綱目〔名〕棗蛀〔地〕出棗樹中〔時〕〔生〕無時〔用〕糞〔質〕〔李時珍〕

此即蠹蟻之在棗樹中者〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔治〕〔普濟方〕治耳中出膿水用屎研末同麝香少許吹之

竹蠹蟲

化生

竹蠹蟲主小兒蠟梨頭瘡○蛀末主聾耳出膿水湯火傷瘡本草綱目〔名〕竹蛀〔地〕出

竹〔時〕〔生〕無時〔用〕全身及蟲蛀末〔質〕狀如小蠶老則羽白〔治〕〔李時珍曰〕竹蠹蟲古方未

蠟梨頭瘡取慈竹內者搗和牛溺塗之〔外〕〔合治〕〔朱氏集驗方〕治耳出臭膿用竹蛀蟲末胭脂

臺祕要方湯火傷瘡竹蟲蛀末傅之良〔合治〕〔朱氏集驗方〕治耳出臭膿用竹蛀蟲末胭脂

耳出水苦竹蛀屑狼牙白斂等分爲末和勻頻搽之○〔普濟方〕耳膿作痛因水入耳內者如聖散用箭

筭內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢爲末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物流出甚者三度必愈○〔救急方〕牙齒疼痛蛀竹屑陳皮各一兩爲末烏梅肉同研如泥傅之○又方治濕毒腫瘡用枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上○按〔淮南萬畢術云〕竹蟲飲人自言其誠〔高誘註云〕以竹蟲三枚竹黃十枚和勻用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉叩問其事必得其誠此法傳自古典未試其果驗否姑載之

蒼耳蠹蟲

化生

龐降

綱目附錄青蚨內○〔劉涓子表錄異云〕龐降生於嶺南多在橄欖樹上形如蝴蝶腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求為媚藥按此形狀似蟬可為媚藥與〔李珣〕海藥青

蚨雖雖不捨秘精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也

乳蟲無毒

化生

乳蟲主補虛羸益胃氣温中明目

本草〔名〕土蝻〔廣雅〕〔地〕〔李時珍〕按〔白爛髓云〕廣

法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅〔時〕〔生〕無時製即成〔用〕全〔質〕狀如〔色〕白

之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蝻〔採〕候化成取之〔用〕全〔質〕狀如〔色〕白

〔味〕甘〔性〕温〔製〕取蝻作汁和粳粉蒸成乳食味甚甘美也此蝻蟪之類出自人為者〔淮南

〔代〕更覺有功無毒

化生

柳蠹蟲主瘀血腰脊瀝血痛心腹血痛風癩風毒目中膚醫功同桑蠹○糞主腸

風下血產後下痢口瘡耳腫齒齦風毒本草〔名〕柳蛀綱目〔地〕出柳木〔生〕夏秋

取之〔李時珍曰〕至春夏間化為天牛〔用〕柳蠹末〔質〕狀類〔色〕內外〔味〕甘〔性〕平〔合治〕〔幼幼新書方〕

兒病用柳木蛀蟲屎燒存性為末入麝香少許搽之雜木亦可〔御藥院方〕治齒齦風腫用柳蠹末半

合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水熱漱○〔肘後方〕治耳腫風毒腫起

清汁調白礬末少許滴之〔質〕〔李時珍云〕諸家註

化生

桂蠹蟲無毒

茶蛀蟲蛀屑主聾耳出汁

本草綱目〔地〕〔李時珍云〕此裝茶籠內蛀蟲也

〔時〕〔生〕夏秋〔用〕屎并〔色〕青

〔治〕〔聖惠方〕治耳中出惡汁研末日繳淨搽之收濕自愈

天牛有

化生

天牛主瘡疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去疔醫

本草綱目〔名〕天水牛〔編目〕一角兒〔同上〕一角

者名獨角仙〔李時珍云〕此蟲有黑〔地〕處處有之云是〔時〕〔生〕春雨後夏月有之出則

春夏秋用天牛〔質〕〔陳藏器註〕蟻蟻云蠍蠹在朽木中食木心穿如錐刀身長足短節慢無毛至春

身冬月用其窠〔質〕〔兩後化爲天牛兩角狀如水牛角亦有一角者上下緣木飛騰不遠〔李時珍云〕大

如蟬有甲甲下有翅能飛目前有二角甚長前向如水牛角能動其喙扁如鉗甚利亦似蜈蚣六足乃諸

樹蠹蟲所化也按〔爾雅〕嚙蠹桑也〔郭璞註云〕狀似天牛長角善嚙桑樹作孔藏之江東呼爲嚙髮此

以天牛嚙桑爲二物也考〔蘇東坡天水牛詩云〕兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益〔色〕身有甲

利物穴枯桑此又謂天牛即嚙桑也大抵在桑樹者即爲嚙桑爾一角者名獨角仙也〔色〕黑光如

漆甲上有黃白點兩角黑色口黑〔製〕去甲翅角〔代〕如冬月無此〔治〕〔李時珍云〕天牛獨角仙

喙亦黑一角者色黑背有白點〔足焙乾〕用其窠代之〔治〕〔李時珍云〕天牛獨角仙

時用之〔聖惠〕治小兒急驚風吹鼻定命丹〔宣明方〕點身面疔醫芙蓉膏中俱用獨角仙〔合治〕治

蓋亦毒物也藥多不錄蠅化天牛有毒蟻蟻化蟬無毒又可見蟻蟻與蝸之性味良惡也

腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許蟾酥半錢先以八

角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大

入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也如針破無血繫是着骨疔即男左女右中指甲末刺

出血糊藥又無血即刺足大拇血糊藥如都無血必難醫也○治箭鏃入肉用天水牛取一角者小瓶盛

之入礮砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也○〔聖惠方〕治寒熱瘧疾發渴往來不定

用猪膏九猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處

露頭赤脚舌拄上髒回面向北向擣一千九阜子大〔忌〕如用透骨膏

每以新綿裹一丸繫臂上男左女右其瘡即止

蒼耳蠹蟲主疔腫惡毒本草綱目〔名〕麻生蒼耳〔地〕梗中夏秋冬多可取之〔收〕取之時但看

者以刀截去兩頭不蛀梗多收線縛掛簷下其蟲〔用〕全〔質〕小蠹〔色〕青〔治〕〔李時珍方〕治疔腫惡瘡用蒼

耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸〔合治〕惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分

死收貯每用一二枚搗傳即時毒散大有神效〔合治〕同搗如泥貼之立愈〔聖濟總錄方〕用麻蟲炒黃色白蠶蠶紅茶各等分爲末蜜調塗之〔解〕

方用蒼耳節內蟲四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傳之少頃以手撮出根即愈〔李時珍云〕蒼耳解疔腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

青蒿蠹蟲

化生

青蒿蠹蟲主急慢驚風本草綱目〔名〕青蒿出青蒿節〔地〕間蟲也〔時〕〔生〕四五月取之〔收〕或晒

焙乾陰〔用〕全〔質〕狀如小蠹〔色〕青〔合治〕〔李時珍云〕治急慢驚風用蠹搗和硃砂黍粉各

乾亦可〔用〕全〔質〕久亦成蛾〔色〕白〔合治〕〔李時珍云〕治急慢驚風用蠹搗和硃砂黍粉各

阜茨蠹蟲

化生

阜茨蠹蟲主豁痰通關格功同阜茨祛風痺品彙〔名〕阜茨出阜〔時〕〔生〕八九月

取之〔用〕全〔質〕狀如草葉上青蟲微黑便出所以不見俗人見其有蟲孔而未嘗見蟲〔色〕青

色後〔味〕辛〔性〕溫〔治〕〔危氏得效方〕治蠅入耳〔色〕黑〔味〕辛〔性〕溫〔治〕〔危氏得效方〕治蠅入耳

茶蛀蟲

化生

害人研爛同鱒魚血點之

蚋子 綱目附錄蜚蠊內○〔元稹長慶集云〕蜀中小蚊名蚋子又小而黑者爲蠛子微不可見與塵相
浮上下者爲浮塵子皆巢於巴蛇鱗中能透衣入人肌膚嚙成瘡毒人極苦之惟搗椒葉傅之則
瘥又〔祝穆方輿勝覽云〕雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有
毒嚙人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許卽愈此亦蚋蠛之類也

沙蠱

沙蠱 本草〔名〕蠅蠃〔音梗旋廣雅〕蓬〔地〕生在水〔質〕大不過蠛〔色〕赤〔禁〕入人皮〔解〕葛洪抱
綱目〔活〕萬畢術地牌

蠱水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以針挑取之正赤如丹不挑入肉能
殺人凡遇有此蟲處行遠以火炙身則蟲隨火去也○〔肘後方云〕山水間多沙蠱甚細路不可見人
入水中及陰行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺赤如黍豆刺三日之後寒熱發瘡蟲漸
入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦苣汁已深者針挑取蟲子正如疥蟲也○
〔李時珍云〕溪毒射工毒沙蠱毒三者相近俱似傷寒故有挑沙之法今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝
刮其遍身赤曰刮沙蓋始於刮沙病也沙病亦曰水沙水傷寒初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微
厥或腹痛悶亂須臾殺
人者謂之攪腸沙也

沙蠱 綱目附錄○〔錄異記云〕潭袁處吉等州有沙蠱卽毒蛇鱗甲中蟲
蛇被苦每入急水中碾出人中其毒三日卽死此亦沙蠱之類也

風驢肚內蟲

濕生

風驢肚內蟲主目中膚醫 本草 綱目 〔地〕 〔李時珍云〕凡人畜有風病瘡病
腸肚內必有蟲也此生風驢肚中 〔時〕 〔生〕無時
〔探〕無時

〔用〕以鳥驢肚 〔合治〕 〔聖惠方〕治目翳用此蟲三七枚曝乾入石膽半錢
內者爲良 同研磁盒收勿令見風每日點三五次其翳自消

金蠶

金蠶 本草 綱目 〔名〕食錦 〔地〕 〔蔡條叢話云〕金蠶始於 〔質〕 狀如 〔色〕金 〔治〕 〔陳藏器云〕故錦
蠶 蜀中近及湖廣閩粵浸多 蠶 灰療食錦蟲 蠶

竈馬

化生

竈馬主竹刺入肉取一枚搗傳本草〔名〕竈雞〔俗名〕〔地〕處處有之〔時〕〔生〕無時〔用〕全身

〔質〕按〔酉陽雜俎云〕竈馬如促織稍大脚〔色〕黃〔色〕黑

促織網目附錄〔李時珍云〕促織蟋蟀也一名蜚一名蜻蛚〔陸機詩義疏云〕似蝗而小正黑有光澤如漆有翅及角善跳好鬪立秋後則夜鳴〔商風云〕七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀

入我牀下是矣古方未用附此以俟

竹虱蝨有

竹虱主中風半身不遂能透經絡追涎本草〔名〕竹佛子〔網目〕天厭子〔地〕出諸竹及草木上皆有之古方未見用者

惟〔南宮從蚰蛄神書云〕江南巴印吳越荆楚之間〔時〕〔生〕春秋〔採〕〔收〕取之〔用〕全〔質〕初生如粉點久便能動百十成簇形大〔色〕蒼灰〔治〕〔蚰蛄神書方〕中風偏痺半身不遂者用麻

如蝨或云濕熱氣化或云蟲卵所化〔色〕蒼灰〔治〕黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令

遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙為末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

蟬蛻網目附錄蛻螂內〔李時珍云〕蟬蛻一名渠略似蝓蛻而小大如指頭身狹而長有角黃黑色甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死豬好啖之人取炙食云美於蟬也蓋蛻螂蟬蛻

腹蜻天牛皆蟬蛻蠹蝸所化此亦蛻螂之一種不可不知也或曰蟬蛻水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蚊子網目附錄蜚蚤內〔李時珍云〕蚊處處有之冬無夏有晝伏夜飛細身利喙啗人膚血大為人害一名白鳥一名暑蟲或作黍民謬矣化生於木葉及爛灰中產子於水中為子子蟲仍變為蚊

也龜鼈畏之螢火蝙蝠食之故煮鱉入數枚即易爛也〔陳藏器曰〕嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則取出塞北有蚊母草葉中有血蟲化而為蚊江東有蚊母鳥一名鷓每吐蚊一二升也

本草品彙精要續集目錄

卷之八

菜部 正續一十九種

白花菜 綱目

翻白草 綱目

黃瓜菜 汪穎

水蕨 綱目

藜 陳藏器

甘藷 綱目

酸笋 綱目

敗瓢 綱目

南瓜 綱目

苦瓜 生編

石花菜 寄原

龍鬚菜 綱目

睡菜 綱目

阜角蕈 綱目

葛花菜 綱目

雞縱 綱目

舵菜 綱目

竹蓐 綱目

石耳 吳瑞

毒註云：蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉也。今考之此蟲卽金蠶也。〔禁〕人卽死也。蠶得所欲日置他財使人暴富然遺之極難水入人腹殘嘯腸胃宛然而出如尸蟲也。有人守福清民訟金蠶毒治求不得或令取兩刺蝟入其家捕之必獲蝟果於榻下墻隙擒出夫金蠶甚毒若有鬼神而蝟能制之何耶。又〔幕府燕閑錄云〕池州進士鄒閩家貧一日啓戶獲一小籠內有銀器持歸覺股上有物蠕蠕如蠶金色爛然遂撥去之仍復在舊處踐之斫之投之水火皆卽如故。閩以問友人友人曰此金蠶也備告其故閩歸告妻云吾事之不〔解〕能送之家貧何以生爲遂吞之家人謂其必死寂無所苦竟以壽終豈至誠之盛妖不勝正也。

〔李時珍〕謂金蠶之蟲爲害甚大故備書二事一見此蠶畏蝟一見至誠勝邪也。〔夷堅志〕言中此蠶者吮白礬味甘嚼黑豆不腥以石榴根皮煎汁吐之。〔醫學正傳〕用樟木屑煎汁吐之亦一法也。〔李時珍〕意不若以蝟皮治之爲勝其天。

唛臘蟲音

唛臘蟲 綱目總附 〔地〕〔裴淵廣州記云〕林任縣有甲蟲嗜臭肉人死食之都盡紛紛滿屋不可驅。〔質〕〔張華博物志云〕廣州西南麥集入舍中人死必食不〔解〕用梓板作器此蟲卽不來。〔林邑國記云〕廣西南界有唛臘蟲食死人可斷遣惟剩殘骨乃去。惟豹皮覆尸則不來。按此三說皆一物也。其蟲雖不入藥而爲人害不可不知。

水虎 綱目附錄溪鬼蟲內○〔襄沔記云〕中廬縣有凍水注沔中有物如三四歲小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝沙上膝頭似虎掌爪常沒水出膝示人小兒弄之便咬人人生得者摘其鼻可小小使之名曰水虎。

鬼彈 綱目附錄溪鬼蟲內○〔南中志云〕永昌郡有禁水惟十一月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈。

本草品彙精要續集卷之八

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

菜部

白花菜 無毒

白花菜主下氣

汪穎

煎水洗痔擣爛敷風濕痹痛搗酒飲止瘡

本草綱目

〔名〕羊角菜

〔苗〕

〔李時珍曰〕白花菜柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指秋間開小白花長莖結小角長二三寸菜氣羶臭惟宜鹽菹食之

〔汪穎曰〕一種黃花者名黃花菜形狀相同但花黃也

〔時〕三月種之

〔質〕其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤

〔禁〕

〔汪穎曰〕多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾

〔臭〕羶

〔味〕苦辛

翻白草 無毒

翻白草根主吐血下血崩中瘧疾癰瘡

本草綱目

〔名〕雞腿根

天藕〔李時珍曰〕翻白以葉之形名雞腿天藕以根之味名也楚人謂之

湖雞腿淮人謂之天藕

〔苗〕周憲王曰翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆開黃花根如指大長三寸許皮赤肉白兩頭尖峭生食煮食皆宜

〔地〕

曰雞腿

兒生近澤田地高不盈尺一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒結子如胡荽子中有細子

〔時〕春生弱莖四月開小黃花

〔色〕葉面青背白

〔質〕根狀如小白根赤肉白色

〔質〕根狀如小白根赤肉白色

皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食

〔味〕甘微苦

〔性〕平

〔治〕

吐血不止翻白草每用五七科咬咀水二鍾煎一鍾空心服○崩中下血用湖雞腿

根一兩擣碎酒二盞煎一盞服○瘧疾寒熱翻白草根五七個煎酒服之○無名腫毒疔毒初起不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗即愈○渾身疥癩並膿瘡潰爛端午日午時採翻白草洗收每用一

本草綱目卷之四十五

卷之四十五

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

耳根莖五觔並曬乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分煉成牛脂二兩和勻每日塗三次治白癩風

甘藷無毒

甘藷主補虛乏益氣力健脾胃強腎陰功同薯蕷本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕按〔陳祈暢異物志云〕甘藷出交廣

南〔苗〕〔按稽含草木狀云〕甘藷薯蕷之類或云芋類也根葉亦如芋根大如拳甌蒸食之味同薯蕷性不甚冷珠厓之不業耕者惟種此蒸切曬收以充糧糗名藷糧海中之人多壽亦由不食

五穀而食〔時〕以二月種〔用〕根〔質〕其根似芋亦有巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵剝去紫皮

甘藷故也〔時〕十月收之經久得風〔味〕甘〔性〕平稍淡也

酸筍無毒

酸筍主作湯食止渴解醒利膈本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕酸筍出粵南〔顧玠海槎錄云〕筍大

日取出縷如絲繩醋煮可食好事者攜入中州成罕物云〔味〕酸〔性〕涼

蕪菜部

敗瓢無毒

敗瓢主消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白本草綱目〔用〕〔李時珍曰〕瓢乃匏壺破開為

瓠者為佳年久者尤妙〔味〕苦〔性〕平〔治〕腋下瘤癭用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消為度一府校老

以此法用之遂〔合治〕中滿鼓脹用三五年陳壺盧瓢一個以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙出水消盡而愈熱入酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效○大便下血

握煎濃水
熏洗效

黃瓜菜無毒

黃瓜菜主通結氣利腸胃汪穎〔名〕黃花菜〔李時珍曰〕其花黃其氣如瓜故名〔地〕〔汪穎曰〕黃瓜菜野生田澤形似油菜但味少苦取為羹

茹甚〔苗〕〔李時珍曰〕此菜田野徧有小科如薺花與莖葉並同地丁但差小耳〔時〕二月生苗三四月開黃

花〔味〕甘微苦〔性〕微寒

水蕨

水蕨主腹中痞積淡煮食一二日即下惡物忌雜食一月餘乃佳本草〔地〕〔李時珍曰〕水蕨似蕨生水中〔呂氏春秋云〕菜之美者有雲夢之薹即此菜也

〔味〕甘〔性〕寒

藜微毒

藜葉主殺蟲陳藏器煎湯洗蟲瘡漱齒蠶擣爛塗諸蟲傷去癩風本草根主燒灰和

荻灰蒿灰等分水和蒸取汁煎膏點疣贅黑子蝕惡肉本草〔名〕藜紅心灰藿

〔地〕藜處處有之〔苗〕藜即灰藿之紅心者莖葉稍大河朔人名落藜南人名胭脂菜亦曰鶴頂草皆形色名也嫩時亦可食故昔人謂藜藿與膏粱不同老則莖可為杖〔詩云〕南山有

菜北山有臺〔陸機註云〕菜即藜也初生可食譙沛人以雞蘇為菜皆名同物〔收〕八九月和〔用〕

異也〔韻府〕謂藜為落蒂亦誤矣〔寶鑑論云〕鶴頂龍芽其頂如鶴入外丹用〔收〕子收之〔用〕

〔李時珍曰〕按〔庚辛玉冊云〕鶴頂陰草也搗汁煮粉霜〔味〕甘〔性〕平〔合治〕紅灰藿五劬茄子根莖三劬蒼

石花菜無毒

石花菜主去上焦浮熱發下部虛寒原〔名〕橘枝〔李時珍曰〕石花並以形名也

〔苗〕高二三寸狀如珊瑚有紅白二色枝上有細齒以沸湯泡去砂屑沃以薑醋食之甚脆其根埋沙中可再生枝也一種稍粗而似雞爪者謂之雞脚菜味更佳二物久浸皆化成膠凍也〔郭璞海賦〕所謂水物則玉珧海月土肉石華即此物也

〔味〕甘〔性〕大寒

龍鬚菜無毒

龍鬚菜主瘦結熱氣利小便本草〔名〕一種石髮似指此物與石衣之石髮同名也

〔苗〕叢生無枝葉狀如柳根鬚長者尺餘

睡菜

睡菜主心膈邪熱不得眠本草〔名〕暝菜 綽菜 嫺婦歲

條南海人食之令人思睡呼為暝菜〔郭憲洞冥記〕有却睡草食之令人不睡

生田塘中土人采根為鹽菹食之好睡

芝栢部

阜莢葦有毒

阜莢葦主積垢作痛泡湯飲之微泄效未已再服又治腫毒初起磨醋塗之良本草

敗瓢燒存性黃連等分研末每空心酒服二錢○赤白崩中舊虛瓢炒存性蓮房煨存性等分研末每服二錢熱水調服二服有汗爲度即止甚者五服止最妙忌房事發物生冷○腦漏流膿破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒灑濕熱艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈爲度

南瓜 無毒

南瓜主補中益氣本草綱目〔地〕李時珍曰南瓜種出南番轉入閩浙今燕京諸處亦有之矣〔苗〕引蔓甚繁一蔓可延十餘丈飾節有根近地即着其莖中

空其葉狀如蜀葵而大如荷葉八九月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有稜如甜瓜一本可結數十顆其子如冬瓜子形〔時〕三月下種宜沙沃地四月生苗經霜收置可留至春

〔用〕肉厚色黃不可生食惟去皮穰淪食味〔色〕或綠或黃或紅按王禎農書云浙中一種陰瓜宜陰地種之秋熟色黃如金皮膚稍厚可藏至春

食之如新疑此即南瓜也〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕多食發腳氣黃疸不可同羊肉食令人氣壅

苦瓜 無毒

苦瓜主除邪熱解勞乏清心明目生子主益氣壯陽本草綱目〔味〕苦〔名〕錦荔枝 癩

珍曰苦以味名瓜及荔枝葡〔地〕苦瓜原出南番今閩廣皆種之〔苗〕周憲王曰錦荔枝即癩葡萄蔓延草木

又開黃花實大如雞子有皺紋似荔枝李時珍曰苗引蔓莖葉卷鬚並如葡萄而小結瓜長者四五寸短者二三寸皮上痲癩如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓢裹子瓢味甘可食其子形扁如瓜子

亦有痲癩南人以青皮煮肉及鹽醬充蔬苦澁有青氣按費信星槎勝覽云蘇門答〔時〕五月下刺國一等瓜皮若荔枝未剖時甚臭如爛蒜剖開如囊味如酥香甜可疑此即苦瓜也

七八月開小黃花五瓣如碗形〔色〕青〔味〕苦〔性〕寒

水菜部

如雞子似肉瓣有大毒以灰汁煮三度訖然後依常菜茹食之〔味〕甘〔性〕寒
煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫應別有功人未盡識之耳

石耳無毒

石耳主久食益色至老不改令人不饑大小便少吳瑞明目益精本網目〔名〕靈〔地〕

〔吳瑞曰〕石耳生天台四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山石崖上遠望如煙李〔味〕甘〔性〕平
時珍曰廬山亦多狀如地耳山僧采曝餽遠洗去沙土作茹勝於木耳佳品也

〔合治〕瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩蜜佗僧半
兩為末蒸餅丸梧桐子大每米飲下二十九

綱目〔用〕〔李時珍曰〕生阜莢樹上木〔味〕辛〔治〕腸風瀉血阜莢樹上莖瓦焙為末每服一錢溫酒下

葛花菜無毒

葛花菜本草綱目主醒神治酒積太和志錄〔名〕葛〔地〕〔李時珍曰〕諸名山皆有之惟太和山采取云乃葛之精華也秋霜淨空如芝菌涌生地上蓋

蕈類也〔色〕其色赤脆〔味〕苦甘

雞縱無毒

雞縱主益胃清神治痔本草綱目〔名〕雞菌〔李時珍曰〕南人謂為雞縱皆言其味似之也〔地〕〔李時珍曰〕雞縱出雲南生沙地間下蕈也又廣西橫州

出雷菌遇雷過即生須疾采之稍遲即腐或老故名作羹甚美亦如雞縱之屬此數種其價並珍〔苗〕高脚繖頭土人采烘寄遠以充方物點茶烹肉皆宜氣味皆似香蕈而不及其風韻也

〔味〕甘〔性〕平

舵菜無毒

舵菜主癭結氣痰飲本草綱目〔苗〕〔李時珍曰〕此即海船舵上所生菌也亦不多得〔味〕鹹〔性〕寒

竹蓐無毒〔陳藏器曰〕苦竹肉有大毒

竹蓐本草綱目主一切赤白痢和薑醬食之孟詵苦竹肉灰汁煉過食殺三蟲毒邪氣破

老血陳藏器〔名〕竹蓐〔李時珍曰〕草更生曰蓐得溼濕之氣而成也〔陳藏器〕本草作竹肉因其味也〔地〕〔孟詵曰〕慈竹林夏月逢

白色可食〔李時珍曰〕此即竹菰也生朽竹根節上狀如木耳紅色〔段成式西陽雜俎云〕江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒耳〔禁〕〔陳藏器曰〕竹蓐生苦竹枝上

本草品彙精要續集目錄

卷之九

果部 正續八種
附續十九種

椰梅 綱目

龍荔 綱目

五斂子 綱目

五子實 綱目

波羅蜜 綱目

無花果 食物
本草

沙棠果 綱目

蔓萸 綱目

附錄諸果

津符子 千金方

甘劍子 桂海志

楊搖子 異物志

海梧子 嵇含

木竹子 桂海志

櫓罟子 桂海志

羅晃子 桂海志

檣子 南州志

夫編子 南州志

白緣子 交州記

繫彌子 郭恭

人面子 草木狀

黃皮果 海槎錄

四味果 西陽雜俎

千歲子 草木狀

候騷子 西陽雜俎

酒盃藤子 崔豹古今註

藟子 齊民要術

隈支 益州方物圖

... ..

...

...

本草品彙精要續集卷之九

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

果部

椰梅 無毒

椰梅主生津止渴清神下氣消酒

本草綱目

〔地〕

〔李時珍曰〕椰梅出均州太和山相傳真武折梅枝插於椰樹誓曰吾道若成花開果結後果

如其言今樹尚在五龍宮北椰木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜煎以充貢獻焉椰乃榆樹也

〔味〕甘〔性〕平

龍荔 有小毒

龍荔生食令人發癩或見鬼物

綱目出桂海志

〔名〕

〔李時珍曰〕按范成大桂海志云龍荔出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似

二果故名

〔時〕三月開小白花與荔枝同〔味〕甘〔性〕熱

五斂子 無毒

五斂子主風熱生津止渴

本草綱目

〔名〕

五稜子草木狀

〔地〕

陽桃

〔李時珍曰〕按嵇含

〔地〕

五斂子出嶺

南及閩中閩人呼為陽桃其大如拳形甚詭異狀如田家碌礮上有五稜如刻起作劍脊形皮肉脆輭其

味初酸久甘其核如柰以蜜漬之甘酢而美俗亦曬乾以充果食又有三廉子蓋亦此類也

〔陳祈暢異

物志云〕三廉出熙安諸郡南人呼稜為廉雖名三廉

〔時〕五月熟一樹可得

或有五六稜者食之多汁味甘且酸尤宜與衆果參食

〔色〕色青黃

〔味〕酸

〔潤〕潤綠形

〔甘〕

數石十月再熟

〔色〕

〔潤〕

〔綠〕

〔形〕

〔甘〕

卷之六

小治政室附錄

輒采以鹽漬壓實令扁日乾充果食熟則紫色輒爛甘味如柿而無核也按〔方輿志云〕廣西優曇鉢花而實狀如枇杷又〔段成式酉陽雜俎云〕阿駟出波斯拂林人呼爲底珍樹長丈餘枝葉繁茂有子如莖麻無花而實色赤類棹柿一月而熟味亦如柿二書所說皆〔味〕甘〔性〕平

附錄文光果

出景州形如無花果肉味如栗五月初熟

天仙果

出四川樹高八九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍纍綴枝間六七月熟其味至甘宋祁方物贊

云有子孫枝不花而實薄言采之味罅蜂蜜

古度子

出交廣諸州樹葉如栗不花而實枝柯間生子大如石榴及檀子而色赤味甘醋煮以爲粽食之若數日不煮則化作飛蟻穿皮飛

沙棠果無毒

沙棠果

本草綱目

主食之却水病

出山海經

〔地〕

〔李時珍曰〕按呂氏春秋云果之美者沙棠之實今嶺

味如李而無核〔味〕甘〔性〕平

瓜部

蔓藟無毒

蔓藟

本草綱目

主止渴悅色益氣

〔名〕燕藟

嬰舌

山葡萄

〔地〕似葡萄細而味酸亦堪爲酒

〔蘇頌曰〕蔓藟子生江東實

〔李時珍曰〕蔓藟野生林野間亦可插植蔓葉花實與葡萄無異其實小

而圓色不甚紫也詩云六月食藟即此其莖吹之氣出有汁如通草也

莖大如椀者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘子味甘酸即千歲藥也〔陳藏器曰〕蘇恭註千歲藥即是蔓藟妄言也千歲藥藤如葛而葉背白子亦可食蔓藟藤斫斷通氣更無甘汁詳見草部千歲藥下

時珍曰蘇恭所說蔓藟形狀甚是但以千歲藥則非矣

瀟〔性〕平

五子實無毒

五子實主霍亂金瘡宜食之出潮州〔名〕〔李時珍曰〕五子樹今潮州有之按〔裴淵廣記云〕五子實大如梨而內有五核故名〔味〕甘

〔性〕溫

波羅蜜無毒

波羅蜜瓢主止渴解煩醒酒益氣令人悅澤本草綱目核中仁主補中益氣令人不饑

輕健本草綱目〔名〕曩伽結〔李時珍曰〕波羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安〔地〕〔李時珍曰〕波羅蜜生交趾南

番諸國今嶺南滇南亦有之〔苗〕樹高五六丈樹類冬青而黑潤倍之葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方結實不花

輒刺繡柯顆重五六斤剝去外皮殼內肉層疊如橘囊食之味至甜美如蜜香氣滿室一〔味〕甘香

〔性〕平

無花果無毒

無花果食物本草主開胃止洩痢汪穎治五痔腫痛煎湯頻熏洗之取效朱震亨葉有小毒主五

痔腫痛煎湯頻熏洗之取效朱震亨〔名〕映日果優曇鉢阿朮〔李時珍曰〕無花果凡數種

也〔地〕〔李時珍曰〕無花果出揚州及雲南今吳楚閩越〔時〕三月發葉如花構葉〔質〕狀如木饅

人家亦或折枝插成枝柯如枇杷樹實出枝間

白椽子

〔李時珍曰〕〔劉欣期交州記云〕出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子

〔李時珍曰〕〔郭義恭廣志云〕狀圓而細赤如櫻棗其味初苦甘可食

人面子

〔李時珍曰〕〔草木狀云〕出南海樹似合桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩〔祝穆方輿勝覽記云〕出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口

目鼻皆具

黃皮果

〔李時珍曰〕〔海槎錄云〕出廣西橫州狀如楝子及小棗而味酸

四味果

〔李時珍曰〕〔段成式酉陽雜俎云〕出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴

千歲子

〔李時珍曰〕〔草木狀云〕出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恆二百餘顆皮殼青黃殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲〔桂海志云〕狀似青黃李味甘

侯騷子

〔李時珍曰〕〔酉陽雜俎云〕蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒盃藤子

〔李時珍曰〕〔崔豹古今注云〕出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映徹實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種於大宛

蘭音子

〔李時珍曰〕〔賈思勰齊民要術云〕藤生交趾合浦綠樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

隈支

〔李時珍曰〕〔宋祁益州方物圖云〕生邛州川谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀似荔枝肉黃膚甘

止渴利小便 本草綱目〔治〕嘔哕厥逆 薑蘗藤煎汁呷之○目中障翳 薑蘗藤煎汁呷之○湯用木龍即野

葡萄藤也竹園萎淡竹葉麥門冬連根苗紅〔味〕甘〔性〕平 根主下焦熱痛淋闕消腫毒

藥肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲〔治〕赤遊風腫忽然痛癢不治則殺人用野葡萄根搗如泥塗之即消

本草〔治〕根治一切腫毒赤龍散用野葡萄根曬研為末水調塗之即消也○〔合治〕男婦熱淋野

葛根三錢水一鍾煎七分入童子小便三分空心溫服

附錄諸果 一十九種○〔李時珍曰〕方册所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列於果則養生者不可不知因略采附以俟知者

津符子 〔李時珍曰〕〔孫真人千金方云〕味甘平滑多食令人口爽不知五味

甘劍子 〔李時珍曰〕〔范成大桂海志云〕狀似巴欖子仁附肉有白靨不可食發人病北人呼為海胡桃是也

楊搖子 〔李時珍曰〕〔沈瑩臨海異物志云〕生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子 〔李時珍曰〕〔嵇含南方草木狀云〕出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子 〔李時珍曰〕〔桂海志云〕皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罌子 〔李時珍曰〕〔桂海志云〕大如半斗盃數十房攢聚成毬每房有絳冬生青至夏紅破其瓣食之效甚出廣西

羅晃子 〔李時珍曰〕〔桂海志云〕狀如橄欖其皮七種出廣西〔顧玠海槎錄云〕橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

槿子 〔李時珍曰〕〔徐表南州記云〕出九真交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子 〔李時珍曰〕〔南州記云〕樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味美亦可鹽藏

本草品彙精要續集目錄

卷之十

木部 正續一十五種

懷香 綱目

篤耨香 綱目

肥皁莢 綱目

相思子 綱目

胡頹子 綱目 遺拾

枸骨 綱目

山礬 綱目

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

木綿 綱目

黃楊木 綱目

桃寄生 綱目

柳寄生 綱目

本草品彙精要續集卷之十

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元奉

旨纂輯

木部

檳香 無毒

檳香主頭癰腫毒碾末麻脂調塗七日腐落本草綱目〔名〕兜婁婆香〔地〕李時珍曰檳香江

〔苗〕木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鋸齒〔質〕狀如小蘗葉而香對節生其根〔用〕楞嚴經云壇前具列小

即此〔味〕苦〔性〕平香也

篤耨香 無毒

篤耨香主面皤黧黯同白附子冬瓜子白芨石榴皮等分爲末酒浸三日洗面後

傅之久則面瑩如玉本草綱目〔地〕李時珍曰篤耨香〔苗〕樹如松形其香老則溢出色白而透

土人取後夏月以火炙樹令脂液再溢至冬乃凝復收之以瓠瓢明者名曰篤耨盛夏不融香氣清遠盛置陰涼處乃得不融雜以樹皮者則色黑名黑篤耨爲下品〔時〕夏融冬結

附錄

膽八香李時珍曰膽八樹生交趾南番諸國樹如稚木穉葉鮮紅色類霜楓其實壓油和諸香蒸之辟惡氣

本草綱目

本草綱目卷之十

卷之十

本草綱目卷之十目錄

子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如蓖麻子大服之即以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸即畫十字於火上其貓鬼者死也

胡頹子無毒

胡頹子本草拾遺主止水利陳藏器○根主煎湯洗惡瘡疥并犬馬癩瘡陳藏器吐血不止煎

水飲之喉痹痛塞煎酒灌之皆效本草綱目○葉主肺虛短氣喘咳劇者取葉焙研米

飲服二錢本草綱目〔名〕蒲頹子 盧都子 雀兒酥 半含春 黃婆孀李時珍曰〔陶弘景注〕山

著之別無識者今考訪之即〔雷斅炮炙論〕所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲頹子南人呼為盧

都子吳人呼為半含春言早熟也襄漢人呼為黃婆孀象乳頭也〔劉續霏雪錄〕言安南有小果紅色名

盧都子則盧〔地〕〔陳藏器曰〕胡頹子生平林間〔苗〕〔陳藏器曰〕樹高丈餘冬不凋藏冰白小兒食之當果又

都乃蠻語也〔時〕冬花春熟最早〔質〕〔李時珍曰〕胡頹即盧都子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長

蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點立夏前采食酸濇核亦如山茱萸

但有八稜軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬

葉微圓而有尖其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳〔色〕生青〔味〕酸〔性〕平〔禁〕

楚人呼為四月子亦曰野櫻其核亦八稜大抵是一類二種也〔陶弘景曰〕寒熱病不可用〔治〕〔李時珍曰〕蒲頹葉治喘咳方出〔中藏經云〕甚者亦效如神云有人患喘三十

枸骨無毒

散大抵皆取其酸澁收斂肺氣耗散之功耳
枸骨本草綱目木皮主浸酒補腰脚令健陳藏器枝葉主燒灰淋汁或煎膏塗白癩風陳藏器

肥阜莢微毒

肥阜莢主去風濕下痢便血瘡癬腫毒本草〔地〕〔李時珍曰〕肥阜莢生高山中〔質〕及其樹高大葉如檀

開白花結莢長三四寸狀如雲實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅

中有白仁如栗煨熟可食亦可種之十月採莢煮熟搗爛和白麵及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝於

阜莢也〔相感志〕言肥阜莢水死金魚〔味〕辛〔性〕溫〔治〕腸風下血獨子肥阜莢燒存性為末糊丸

辟馬蠟蚩見之則不就亦物性然耳〔合治〕下痢噤口肥阜莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入白米

爛傅之甚效玉莖濕癢肥阜〔合治〕粥內食之即效○風虛牙腫老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨

一箇燒存性香油調搽即愈〔合治〕子肥阜以青鹽實之燒存性研末搽之或入生樟腦三四錢○頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡并用肥阜煨存性

一錢枯礬一分研勻香油調塗之○小兒頭瘡因傷湯水成膿出水不止用肥阜燒存性入膩粉麻油調

搽○臘梨頭瘡不拘大人小兒用獨核肥阜去核填入沙糖入巴豆二粒扎定鹽泥包煨存性入檳榔輕

粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗○癬瘡不愈以川槿

皮煎湯用肥阜去核及肉膜浸湯時時搽之

相思子有小毒

相思子主通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴瘧殺腹臟及皮膚內一切蟲

除蠱毒取二七枚研服即當吐出本草〔名〕紅豆〔李時珍曰〕按〔古今詩話云〕相思子圓

下而卒因以名之此與韓憑塚上相思樹不同彼〔地〕李時珍曰相〔質〕樹高丈餘白色其葉似

乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否〔色〕半截紅〔味〕苦〔性〕平〔治〕瘴瘧寒熱相

扁豆其子大如小豆彼人以嵌首飾段公路北戶〔色〕半截黑〔味〕苦〔性〕平〔治〕瘴瘧寒熱相

錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也〔合治〕貓鬼野道眼見貓鬼

水研服取吐立瘥○解中蠱毒必効方用未鑽相思子十四枚碎為末〔合治〕及耳有所聞用相思

溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效

產南
方〔質〕扶桑乃木槿別種枝柯柔輭葉深綠微濇如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼為朱槿
〔穉含草木狀云〕朱槿一名赤槿一名日及出南涼郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四
五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有莖一條長如花葉
上綴金屑日光所燦疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落插樹乃活
〔時〕自五月開花始
至中冬乃歇

〔色〕紅白黃
〔味〕甘〔性〕平

木芙蓉
無毒

木芙蓉葉并花主清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止

痛本草綱目〔名〕地芙蓉 木蓮 華木 柞木 拒霜〔李時珍曰〕此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名
又名拒霜俗呼為柞皮樹〔相如賦〕謂之華木註云皮可為索也〔蘇東坡詩云〕喚作拒

霜猶未稱看來却是最宜霜〔蘇頌圖經〕本草有
地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋即此物也
〔地〕〔李時珍曰〕木芙蓉處處有之
〔質〕叢生如荆高者丈許其

葉大如桐有五尖及七尖者花類牡丹芍藥有千葉者最耐寒而不落不結實山人取
其皮為索川廣有添色據霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色
〔時〕霜後采葉

〔收〕陰乾
入藥〔色〕紅白黃
〔用〕〔李時珍曰〕芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治

物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾
研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿

者即膿出易斂妙不可言
或加生赤小豆末尤妙
〔味〕微辛
〔性〕平

山茶
無毒

山茶花主治吐血衄血腸風下血並用紅者為末入童便薑汁及酒調服可代鬱

金朱震亨湯火傷灼研末麻油調塗
本草綱目子主婦人髮腫研末搽之
本草綱目〔名〕曰山茶

〔名〕貓兒刺〔陳藏器曰〕此木肌白如枸之骨〔李時珍曰〕〔地〕〔蘇頌曰〕多生江浙間取以鑷盒器甚佳〔質〕詩疏

云〕枸骨山木也其狀如樞木理白滑可為函板有木虱在葉中卷之如子羽化為蜜〔李時珍曰〕枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋結實如女貞及菝葜子皮薄味甘核

有四瓣人采其木皮煎〔時〕五月開細白〔色〕緋紅〔味〕微苦〔性〕涼膏以粘鳥雀謂之粘稿

山礬無毒

山礬葉主久痢止渴殺蚤蠱用三十片同老薑二片浸水蒸熱洗爛弦風眼

〔名〕芸香 椴花 枳花 楊花 春花 七里香〔李時珍曰〕芸盛多也〔老子曰〕方物芸芸是也此物山野叢生最多而花繁香馥故名按〔周必大云〕柘音鄭出〔南史〕荆俗訛柘為鄭呼為鄭

礬而江南又訛鄭為場也〔黃庭堅云〕江南野中椴花極多野〔地〕〔李時珍曰〕山礬人采葉燒灰以染紫為黝不借礬而成子因以易其名為山礬〔地〕生江淮湖蜀野中〔質〕大者

莖高丈許其葉似椴子葉生不對節光澤堅強略有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃蕊甚芬香結子大如椒其葉味澇人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按〔沈括筆談云〕古人藏書辟蠱用芸香

謂之芸草即今之七里香也葉類豌豆作小叢生啜嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠱殊驗又按〔蒼頡解詁云〕芸香似邪蒿可食辟紙蠱〔許慎說文云〕芸似苜蓿〔成公綏芸香賦云〕莖類秋竹枝象

青松〔郭義恭廣志〕有芸香膠〔杜陽編云〕芸香草也出於闔國其香潔白如玉入土不朽〔元載〕造芸

暉堂以此為屑塗壁也據此數說則芸香非一種〔沈括〕指為七里香者不知何據所云葉類豌豆啜嗅

扶桑無毒

扶桑葉及花主癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛旁葉白蜜研膏傅之即散

綱〔名〕佛桑 朱槿 赤槿 日及〔李時珍曰〕東海日出處有扶桑樹此花光豔照〔地〕〔李時珍曰〕扶桑目日其葉似桑因以此之後人訛為佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同

〔地〕〔李時珍曰〕扶桑

高四五丈結子有綿紐綿織爲白氈兜羅〔色〕白亦有〔時〕交廣木綿入秋開花江南淮北所種木綿此亦斑枝花之類各有稱呼不同耳紫綿者〔時〕綿者四月下種入秋開花八月採球

〔味〕甘〔性〕溫
黃楊木無毒

黃楊葉主婦人難產入達生散中用又主暑月生瘡搗爛塗之本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕黃楊

生諸山野人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初出槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳剗印最良按〔段成式西陽雜俎云〕世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂〔味〕苦〔性〕平

桃寄生無毒

桃寄生本草綱目主小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立取二兩爲末如茶點

服日四五服出聖惠方〔味〕苦

柳寄生無毒

柳寄生主膈氣刺痛搗汁服一盃本草綱目〔味〕苦〔性〕平

其葉類茗又可〔地〕山茶產〔質〕樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有稜中關頭尖面作飲故得茶名〔地〕南方〔質〕綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊〔格古論云〕花有數種實珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黃色者〔虞衡志云〕廣中有南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大如拳有數核如肥卓子大山茶嫩葉燥熟水淘可食亦可蒸曬作飲

蠟梅無毒

蠟梅花主解暑生津本草〔名〕〔李時珍曰〕本非梅類因其與梅同〔質〕〔李時珍曰〕蠟梅凡三種以子種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠟梅經接而花疎開時含口者名馨口梅花密而香濃色深黃如紫檀名檀香梅最佳結實如垂鈴尖長寸餘子在其中其樹皮浸水磨墨有光彩

〔色〕黃〔臭〕香〔味〕辛〔性〕溫

木綿無毒

白綿及布主血崩金瘡燒灰用本草〔名〕古貝古終〔李時珍曰〕木綿有二種似木者名古

謂之啖婆又〔地〕〔李時珍曰〕木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入曰迴羅婆劫〔地〕秋開花紅如山茶花黃蕊花片極厚為房甚繁每側相比結實大如拳實中有白綿

綿中有子今人謂之斑枝花訛為攀枝花〔李延壽南史〕所謂林邑之國出古貝花中如鵝毳抽其綿紡為布〔張勃吳錄〕所謂交州永昌木綿樹高過屋有十餘年不採者實大如盃花中綿軟白可為縵絮及

毛布者皆指似木之木綿也江南淮北所種木綿莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者謂之紫綿花〔李

延壽南史〕所謂高昌國有草實如蘭中絲為細縷名曰白疊取以為帛甚輕白〔沈懷遠南越志〕所謂桂州出古終藤結實如鵝毳核如珠珣治出其核紡為絲綿染為斑布者皆似草之木綿也此種出南番

〔宋〕未始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又〔南越志〕言南詔諸蠻不養蠶惟收婆羅子中白絮紉為絲織為幅名婆羅籠段〔祝穆方輿志〕言平緬出婆羅樹大者

本草品彙精要續集脉訣四言舉要卷上

宋南康崔嘉彥著

太醫院吏目臣王道純奉

旨註釋

血脉隧道第一

脉乃血派氣血之先血之隧道氣息應焉

首言脉之源流水自源而分流曰派合分起伏道各井然人身之血猶夫水也血中之脉猶夫派也

派通則水源活脉通則氣血行故靈樞決氣篇曰中焦取汁變化而赤是謂血壅遏營氣令無所避是謂脉夫脉本氣血之先流行於經絡灌溉于一身晝夜循環動而不息蓋脉者乃人身一元之大氣也血之流行于經絡之中如水分流之象故謂脉乃血派夫脉實血實脉虛血虛要知脉乃氣血之先兆也隧道即經脉也言其在血中精密隱隧自成一道路靈樞營氣篇云精專者行於經隧而脉則指營氣流不息之道耳然非呼吸不能流行故曰氣息應焉

法地合心第二


其象法地血之府也心之合也皮之部也

次言配地府合之義夫人之脉以血為體固當配地然觀其出入臟腑聯絡貫通一如大氣之行于

地中故其象取法乎地府者藏也聚也隧道乃精專所注故為血之府充徧人身應夏火之氣中焦變赤得正南之色蓋心主血脉故脉與心相合肺主皮毛而朝百脉如部落然故為皮之部也

始生營衛第三

資始於腎資生於胃陽中之陰本乎營衛營者陰血衛者陽氣營行脉中衛行脉



陰盛反此病至

十二經者即手足三陰三陽之經脈也十二經中皆有動脈如手太陰肺之動脈太淵手陽明大腸經之動脈合谷足陽明胃之動脈衝陽足太陰脾之動脈衝門手少

陰心之動脈極泉手太陽小腸經之動脈天窓足太陽膀胱經之動脈委中足少陰腎之動脈太谿手厥

二經中皆有動脈者此也既皆有動脈是皆可即其脈以診病今惟取手太陰寸口動脈決諸病之死生

吉凶者何耶蓋手太陰一經內屬肺臟其經起於中府終於少商其肺系上連喉嚨吭噓以通呼吸肺主

一身之氣氣非呼吸不行脈非肺氣不布故張仲景云呼吸者脈之頭也又寅初方升之氣出於中焦

中焦指胃也蓋胃爲水穀之海屬土居中灌漑四臟以及百骸無非一水穀之氣也脈之晝夜五十環周

原無少間但以一日定分四時論之必以寅初爲更始也故脈要精微論云診法當以平旦陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂故乃可診有過之脈此時諸脈始於胃即注於肺必

由肺之呼吸以行此所謂肺朝百脈也呼出於陽吸入於陰一呼脈二至一吸脈二至脈行四至爲一息

一日一夜約一萬三千五百息算來共得八百一十丈以脈數之十六丈二尺折算應得周行於身五十

度此晝夜脈行度數之準則也大凡初持脈之法須分寸寸陰陽之義診脈時先令人仰其掌以掌後高

骨之處定爲關部以關前之寸口在上故爲陽關後之尺部在下故爲陰陽在寸而陰在尺也所謂寸者

自寸口至魚際穴故名曰寸尺者自尺部至尺澤穴故名曰尺以關部爲界以分陰陽之義故名曰關尺

至寸共長一寸九分即此一寸九分三部分之爲寸關尺也診法以指先按陽寸而後及陰尺以此先後

外 又言脈之資始資生之義腎爲十二經脈之根故曰資始胃乃生化之源故曰資生腎之與胃蓋有先後天之分焉脈在皮膚之間肌肉之內故謂陽中之陰脈之流行本因氣血之升降故曰本乎營衛營者營運於中衛者衛護於外營爲陰血行脈之中入隧道也衛爲陽氣行脈之外不入隧道也

氣動脈應第四

脈不自行隨氣而至氣動脈應陰陽之誼氣如橐籥血如波瀾血脈氣息上下循

環 脈行走於經絡之中非脈自能行也蓋隨宗氣而至氣陽也血陰也陽主動陰主靜脈之行也必氣爲之先氣行則血行氣動則脈動陰陽相應而不相失如交誼然橐籥無底之器籥有孔之物夫陽氣

之自頂至踵也雖固護于外無間隔于中故如橐籥波微浪也湧疊而前瀾迴瀾也旋渦而返血之在氣中也瀧湧流行亦復迴環灌溉故如波如瀾若合若分互爲體用周流上下無始無終此則循環之義矣

寸口大會男女定位第五

十二經中皆有動脈惟手太陰寸口取決此經屬肺上系吭隘脈之大會息之出入一呼一吸四至爲息日夜一萬三千五百一呼一吸脈行六寸日夜八百十丈爲準初持脈時令仰其手掌後高骨是謂關上關前爲陽關後爲陰陽寸陰尺先後推尋心肝居左肺脾居右腎與命門居兩尺部魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女本命扶命男左女右關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後人無二脈病死不愈男女脈同惟尺則異陽弱

春弦夏洪秋毛冬石四季和緩是爲平脉太過實強病生於外不及虛微病生於內春得秋脉死在金日五臟准此推之不失四時百病胃氣爲本脉貴有神不可不審

此言四時正脉百病皆以胃氣爲本天地之氣東升屬木於時爲春萬物始生其氣從伏藏中透出在人肝應之而見弦脉氣轉而南屬火於時爲夏萬物盛長其氣從升後散大於外在人則心應之而見鈞脉氣轉而西屬金於時爲秋萬物收成其氣從散大之極自表初收在人則肺應之而見毛脉氣轉而北屬水於時爲冬萬物合藏其氣從收降而斂實在人則腎應之而見石脉以上〔內經〕論四時正脉形狀然因時變易其中總不外和柔平緩氣象蓋和緩爲土即是胃氣有胃氣而合時便爲平脉所謂太過不及者言弦鈞毛石之脉與時相應俱宜和緩而適中欲其微似不欲其太顯欲其微見不欲其不見如春脉當微弦爲平若太弦是爲太過則氣實強而病生於外矣若不弦是爲不及則氣虛微而病生於內矣其弦鈞毛石之太過不及病亦猶是不但不見春弦之太過不及而反見浮毛之秋脉當升而反降當生而反殺氣機大逆是謂剋賊未有不病而死者春木既爲金剋金日邪旺故死五臟皆以此理推之自無差失四時有四時之脉四時有病但土灌溉四旁雖病變百出必以之爲本况胃氣乃水穀之精諸脉有神乃水穀之力也豈不聞得穀者昌乎誠不可不審也

平和遲數第八

調停自氣呼吸定息四至五至平和之則三至爲遲遲則爲冷六至爲數數卽熱

症轉遲轉冷轉數轉熱遲數旣明浮沉當別

此言診脉之法務要得其綱領醫至病家宜靜坐片時先調停自氣令呼吸均勻方診其脉必

以我之呼吸一息得彼脉四至五至爲準則此爲平和之脉斷爲無病雖病亦極微淺以脉不爲病變故也若一息三至不及四五是名遲脉遲則氣寒而行慢故病主冷若一息六至過于四五是名數脉數則氣熱而行駛故病主熱轉遲則更遲在三至以下而冷者則愈冷矣轉數則更數在六至以上而熱者愈熱矣此遲數脉病之相應也遲數旣明寒熱乃定欲知寒熱之所屬又當別乎浮沉耳

內外因第九

口者主司官司府也決斷神門關後有兩者指兩腎也應腎間動氣也即「難經八難」所謂三焦之原守邪之神故曰神門關前穀神關後神門二脉即生人先後二天也無二者言無此二脉則根本絕矣故死張仲景云寸脉下不至關為陽絕尺脉上不至關為陰絕殆亦關前關後之謂乎男女脉同同於定位唯尺則異異於盛衰男子鍾於陽故陰弱女子鍾於陰故陰盛獨驗於尺者天一資生之始陰陽即判於此耳反此則男得女盛女得男弱男女皆失其常故當病至

七診九候第六

脉有七診曰浮中沉上下左右消息求尋又有九候舉按輕重三部浮沉各候五動寸候胸上關候膈下尺候於臍下至跟踝左脉候左右脉候右病隨所在不病者否浮為心肺沉為腎肝脾胃中州浮沉之間心脉之浮浮大而散肺脉之浮浮瀉而短肝脉之沉沉而弦長腎脉之沉沉實而濡脾胃屬土脉宜和緩命為相火

左寸同斷

此言脉有七診九候之法也七診者與皮毛相得曰浮按之至骨曰沉中則在浮沉之間上下即寸與尺此繁兩手六部而言也左右左手右手也是謂七診言能消息細求錯綜

審別則上下表裏之病無遁情矣又「素問三部九候論云」獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病亦謂之七診但與本文七診之義不同當參看九候者言脉分三部三部中各有浮中沉是謂九候九候之情形非舉按輕重不能得也其候以五動為準寸候胸上至頭之有疾關候膈下至臍之有疾尺候臍下至足之有疾左脉候身之左右脉候身之右病隨脉之所在而見不病則脉不應也與前七診大同小異心肺居上脉應浮肝腎居下脉應沉脾胃居心肺肝腎之間謂之中州脉亦應在浮沉之間心肺同一浮也但浮大而散者象夏火故屬心浮瀉而短者象秋金故屬肺肝腎同

四時胃氣第七

一沉也但沉而弦長者象春木故屬肝沉實而濡者象冬水故屬腎脉和而緩自有一種舒徐冲融氣象土之性也脾胃宜之命門右腎固合相火然終不能離火位故與左寸同斷

是也若浮脉中加以洪大來盛去悠是謂有力之浮脉謂之浮大之脉亦可若浮脉中加以虛大遲而且柔是謂無力之浮脉謂之虛大之脉亦可若浮而虛大之甚則渙散彌漫不斂不實名曰散脉〔脉經〕所謂氣實血虛有表無裏者是也若四邊有而中則無名曰芤脉芤者中空之草其狀如葱脉經所謂浮大而軟按之中央空兩邊實者是也若浮而小名曰濡脉如帛浮於水按之軟薄全無力也若浮濡之甚則極虛極小名曰微脉不勝重爲尋按脉經所謂若有若無或欲絕者是也

沉脉第十一

沉脉法地近於筋骨深深在下沉極爲伏有力爲牢實大絃長牢甚則實幅幅而強無力爲弱柔小如綿弱甚則細如蛛絲然此言沉脉之形兼諸脉之義地載於下陰也沉脉似之故曰法地其脉近在筋骨非重按不可得更有深深下沉之勢〔脉經〕所謂舉之不足按之有餘者是也若沉之極似附着於筋骨名曰伏脉〔脉經〕所謂重按之乃得者是也若沉而有力實大絃長弦則強急且大且實堅牢之義自可想見若牢之甚則內外皆實幅幅而強如有根蒂也沉而無力既小且柔是名爲弱脉〔脉經〕所謂極軟而沉細按之欲絕指下者是也弱之甚則更柔更小若有若無縈縈如蜘蛛之絲名曰細與微脉固不相遠也

遲脉第十二

遲脉屬陰一息三至小駛於遲緩不及四二損一敗病不可治兩息奪精脉已無氣浮大虛散或見芤革浮小濡微沉小細弱遲細爲瀋往來極難易散一止止而復還結則來緩止而復來代則來緩止不能回此言遲脉之形兼諸脉之義一呼一吸爲一息脉應四至是其常也遲則一息三至

氣不振發行不如度故曰屬陰緩則小駛於遲猶未及於四至若一息二至元氣已損一息一至元氣已敗病則必不可治兩息一至眞精奪去雖一見脉正氣已無不過燼燈之餘焰耳遲而浮大或爲虛散或爲芤革遲而浮小不爲濡則爲微遲而沉小不爲細則爲弱遲而細則力不足于往來名曰瀋往來艱瀋則易於散而或有一止然非臟絕之脉故止而復還也結則緩中時或一止止而復來蓋氣有結滯脉爲

浮沉遲數辨內外因於天內因於人天有陰陽風雨晦明人喜怒憂思悲恐驚外因之浮則為表症沉裏遲陰數則陽盛內因之浮虛風所為沉氣遲冷數熱何疑浮數表熱沉數裏熱浮遲表虛沉遲冷結表裏陰陽風氣冷熱辨內外因脈

證參別脈理浩繁總括於四既得提綱引申觸類此統言浮沉遲數四者脈之綱領以分內外所感之因在表則浮在裏則沉遲

則為寒數則為熱固一定不易之理而因則有二焉此內外之不可不辨也外感六淫因之于天內傷七情因之于人六淫者天之陰陽風雨晦明也淫者淫洗偏勝久而不復之謂即「左傳醫和所謂」陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾是也七情者人之喜怒哀思悲恐驚也即所謂七氣而「巢元方病源論」所謂喜則氣緩怒則氣上悲則氣消恐則氣下憂則氣亂勞則氣耗思則氣結驚則氣散是也外因之邪自表而入當在其表正氣應之其脈必浮若見沉脈邪已去表而入裏矣若脈不及四至名曰遲遲則邪在陰分主冷過於四至名曰數數則邪在陽分主熱內因之邪自內而生如暴喜卒驚暴怒陽氣浮越脈應之而浮其中必虛如今之暴怒厥仆卒驚暈倒大喜偏痛如中風狀而非外來之風此即所謂虛風也若憂思悲恐久積沉鬱脈應之而沉以無虛浮風象故直指曰氣耳遲則為冷若脈遲不論因于何氣皆主冷也數則為熱若脈數不論因于何氣皆主熱也數皆主熱若浮而得之不論何因其熱在表沉而得之其熱在裏遲既主冷若浮而得之不論何因其冷在表而虛沉而得之其冷在裏而結外因之表裏陰陽內因之風氣冷熱非參以脈則不能分別然而脈理浩繁能提括其綱自可條析其目但以浮沉遲數四者而觸類焉則引彼可以證此申此可以例彼而診家之精義思過半矣

浮脉第十

浮脉法天輕手可得汎汎在上如水漂木有力洪大來盛去悠無力虛大遲而且柔虛甚則散渙漫不收有邊無中其名曰芤浮小為濡綿浮水面濡甚則微不任

尋按此言浮脉之形兼諸脉之義天覆於上陽也浮脉似之故曰法天其脉應於皮毛輕手可得按之且有汎汎欲上之勢如水中漂木雖按之使沉亦必隨手而起脉經所謂舉之有餘按之不足者

浮脉主病第十六

浮脉主表裏必不足有力風熱無力血弱浮遲風虛浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕浮虛傷暑浮乳失血浮洪虛火浮微勞極浮濡陰虛浮散虛劇浮絃痰飲浮滑痰熱 此言浮脉兼諸脉主病之義浮脉主表言在外也與皮毛相得表氣應之故裏不足浮脉主風浮而有風熱壅盛也無力則浮而虛矣血主裏氣主表血弱不能諸氣故反浮亦裏不足之義脉浮而遲鼓動不及為之風虛脉浮而數鼓動太過為之風熱脉浮而緊緊則收斂寒之性也故為風寒脉浮而緩緩則行慢濕之性也故為風濕浮虛傷暑者內經云脉虛身熱得之傷暑又曰暑傷于氣其脉必虛者是也浮乳失血者榮行脉中衛行脉外血失則榮損故脉空如乳草之狀也脉浮而洪火之象也浮則有表無裏故曰虛火浮微勞極寸關浮微陽氣欲絕尺部浮微精血將竭即難經十四難所謂自皮毛以及于骨之五損從上下者是也脉浮而濡衰憊之甚僅有其上若無其下故主陰虛若浮而散則更陰虛之極乃陽無所依浮越而散耳脉浮絃者痰飲飲自何生乎由于陽氣虛弱不能運行其飲故見此絃斂之脉耳水飲應沉而言浮者當在上焦若浮而滑則非弦斂不鼓之脉寒當化熱飲當成痰此必然之理也

沉脉主病第十七

沉脉主裏主寒主積有力痰食無力氣鬱沉遲虛寒沉數熱伏沉緊冷痛沉緩水畜沉牢痼冷沉實熱極沉弱陰虛沉細痺濕沉絃飲痛沉滑宿食沉伏吐利陰毒

聚積 此言沉脉兼諸脉主病之義脉按之至骨曰沉故曰主裏寒乃水寒積乃藏積皆見沉脉沉而有

力有物在裏非痰即食沉而無力裏原非實但氣不伸暢沉為在裏而復遲虛寒可必沉為在裏而加數伏熱何疑沉而緊則寒為斂實故冷痛也沉而緩則陽不健行故水蓄焉沉而牢乃陰寒之滯着應當痼冷沉而實是陽氣聚搏宜乎熱深沉為陰弱為虛沉弱必主陰虛沉為裏細為濕沉細定成痺濕沉為陰絃為飲沉絃則飲停腹陰而時痛沉為裏滑為食沉滑則食宿腸裏而難推沉已氣沉于骨伏則至骨如無勢甚篤危須分久暴暴則既吐且利而暴脫溫補可回久則陰毒聚積之久阻非峻

阻礙暫一止而復來與瀦之易散一止者不相懸也代則緩中一止不能回
〔脈經〕所云不能自還因而復動正如替代之代有出無入有去無來之象

數脈第十三

數脈屬陽六至一息七疾八極九至為脫浮大者洪沉大牢實往來流利是謂之滑有力為緊彈如轉索數見寸口有止為促數見關中動脈可候厥厥動搖狀如

小豆

此言數脈之形兼諸脈之義脈以四至為平閏以太息不出五至若一息六至是為數脈氣行疾速踰于常度故曰屬陽一息七至氣更駛速故曰疾一息八至陽熱已極一息九至則元神散脫

而與遲之奪精無異也數而浮大其名曰洪數而沉大不為牢即為實數而往來流利是名曰滑數而有其力是名曰緊〔脈經〕所云如轉索如切繩彈搏似乎數也若數中時見一止名曰促脈脈流數疾偶有相繼故一止耳〔張仲景〕云陽盛則促故當於寸口見焉若數脈見於關上名曰動脈蓋關為陰陽交互之處陰陽不和兩相抗激而厥厥動搖也然上下無頭尾止在關上一分非圓實之小豆不足以形容其狀也

長脈第十四

長則氣治過於本位長而端直絃脈應指

此言長脈之形脈有三部寸關尺也長則透出本位乃見長象非氣之充暢不能有此故曰氣治若

長而端直應于指下是為絃脈也

短脈第十五

短則氣病不能滿部不見于關惟尺寸候一脉一形各有主病數脈相兼則見諸

症此言短脈之形脈短氣不充暢無論在寸在尺俱不能滿部非氣病而何惟尺寸見之若在關不能滿部則與尺寸不相接矣有一脈自有一形若脈數形兼見而病亦數種兼成矣

弦脉主病第二十二

弦脉主飲病屬膽肝絃數多熱絃遲多寒浮絃支飲沉絃懸痛陽絃頭痛陰絃腹

痛

此言絃脉之為病也絃脉主飲夫飲入于胃必陽氣為之遊溢輸布若陽氣力薄不能遊溢輸布即見絃陰斂束之脉則水飲停留于中矣蓋膽為甲木肝為乙木停飲而見弦脉其病當在膽與肝耳

數則為熱弦而兼數者病亦多熱遲則為寒弦而兼遲者病亦多寒弦則為飲弦而浮則停飲在上名曰支飲不在胃而支流於心胸間也弦而沉則飲停在下當為懸痛不在胃而懸留于腹脇間也弦脉主飲又主痛者以弦寒斂束氣不舒暢耳陽弦者寸絃也邪在三陽三陽走頭上故頭痛也陰弦者尺絃也邪在三陰三陰走腹裏故腹痛也

緊脉主病第二十三

緊脉主寒又主諸痛浮緊表寒沉緊裏痛

此言緊脉之為病也緊脉主寒緊與絃相似所謂如轉索者是也陽為寒束故緊又主諸痛耳浮

候表浮而兼緊寒在表也沉以候裏沉而兼緊寒在裏也裏為陰分寒襲陰分陽困陰凝故痛也

長短細大脉主病第二十四

長脉氣平短脉氣病細則氣少大則病進

此言長短細大脉之為病也長脉氣暢故曰平短脉氣促故曰病細為正不足故氣少也大為邪有

餘故病進也

長短虛實主病第二十五

浮長風癩沉短宿食血虛脉虛氣實脉實

此言長短虛實脉之為病也長類乎絃亦肝木之象也浮則為風風木偏勝癩證作矣沉脉主裏沉

而兼短乃為宿食停留中氣不運也脉為血府脉虛者血虛脉由氣行氣實者脉實

攻莫愈

遲脈主病第十八

遲脈主臟陽氣伏潛有力為痛無力虛寒 此言遲脈之為病也遲為陰脈五臟為陰故主臟

論亦曰遲為在臟以陽氣伏潛不能健行故至數遲耳遲而有力有實實不通利之意痛可想見遲云陽伏而又無力焉虛寒必矣

數脈主病第十九

數脈主腑主吐主狂有力為熱無力為瘡 此言數脈之為病也數脈為陽六腑亦為陽故主

腑難經九經曰數者腑也又曰數則為熱傷寒論亦曰數為在腑此以遲數分陰陽配臟腑耳數脈主吐者吐則胃氣逆亂主狂者狂則神志昏迷

難經二十難曰重陽者狂又病能論曰狂生于陽也觀此則狂病之見數脈明矣數而有力聚熱所鼓數而無力雖有熱而虛散熱散於外發瘡之候也

滑脈主病第二十

滑脈主痰或傷於食下為畜血上為吐逆 此言滑脈之為病也滑脈近于水象痰乃水飲所結薄則稠粘老則硬礪不腐不化之食象亦如之

皆有物之脈也在下則見於尺主畜血病若見於寸滑脈流利勢不安定自當為吐逆然所吐非痰即食設無痰食是為嘔逆則脈又當見澁矣

澹脈主病第二十一

澹脈少血或中寒濕反胃結腸自汗厥逆 此言澹脈之為病也血少則枯澹理勢之必然者

朝食暮吐暮食朝吐胃無餘液而大便秘結脈安得不澁自汗者汗時時自出也汗出則血耗矣衛氣散失四肢厥寒是謂亡陽陽亡血耗脈必見澹滯矣

而汗自出矣陰虛者為陰動內守不寧而熱自發矣為痛為驚者陰陽不和衛守兩失其職而崩中失血有自來矣

革脉主病第三十一

虛寒相搏其名為革男子失精女子失血

此言革脉之為病也脉弦而芤此名為革弦則為寒芤則為虛既虛且寒徒革於外而中則空在男

則為亡血失精在女則為半產漏下是皆中空之驗也

促結主病第三十二

陽盛則促肺癰陽毒陰盛則結疝瘕積鬱

此言促結二脉之為病也數脉時見一止名曰促數則為熱為陽盛主上焦熱聚成毒或成肺癰脉

氣流行為其阻礙時一止也緩脉時見一止名曰結為陰盛主陰分或腹中聚疝瘕久積鬱氣堅結不散脉氣亦為所礙故一止也是又當審止歇之多寡而斷病之輕重耳

代脉主病第三十三

代則氣衰或泄膿血傷寒心悸女胎三月

此言代脉之為病也代亦有止之脉促結之止內有所礙雖止無常數而脉不全斷中有還意代則

止而不還有常數如更代者非元氣衰微之甚不至此也泄瀉膿血者則榮血耗竭故見此欲脫不續之狀也傷寒心悸乃中氣下陷汗後裏虛故見此代脉也女胎十月而產三月之時心包絡用事胎賴血養

若分氣及胎脉必虛代矣

脉病順逆第三十四

脉之主病有宜不宜陰陽順逆凶吉可推

此言脉之陰陽順逆吉凶皆可類推也有是病則有是脉如影之隨形也脉病相宜則順不相宜則

逆逆之與順何從區別是又在乎陰陽耳如表病見陽脉裏病見陰脉皆順而相宜者也反此則逆而病之吉凶從可推矣

洪細主病第二十六

洪脈為熱其陰則虛細脈為濕其血則虛

洪脈陽盛之象故常為熱陽有餘而陰不足故為陰虛細為陰脈細小不振陰濕之候細又為血虛

者蓋脈以血為體耳

緩脈主病第二十七

緩大者風緩細者濕緩濇血少緩滑內熱

此言緩脈兼諸脈之為病也空疎緩大風所至也緩慢濇細濕所侵也緩而濇滯血必少也緩而滑

疾內有熱也

濡脈主病第二十八

濡小陰虛弱小陽竭陽竭惡寒陰虛發熱

此言濡脈之為病也濡小之脈即所謂如帛浮水面有上無下陰虛之候也弱小之脈體不充鼓陽

竭之候也陽竭則陰乘陽故惡寒陰虛則陽乘陰故發熱

微脈主病第二十九

陽微惡寒陰微發熱男微虛損女微瀉血

此言微脈之為病也微脈按之如欲絕若有若無言其虛極也寸微即陽虛而陰氣上入於陽中故

惡寒也尺微即陰虛而陽氣下陷於陰中故發熱也男人得此不惟惡寒發熱而且為虛損女人得此不惟惡寒發熱而且為瀉血

動脈主病第三十

陽動汗出陰動發熱為痛與驚崩中失血

此言動脈之為病也動乃數脈見于關上下無頭尾如豆大厥厥動搖故陽虛者為陽動奔衛不密

邪襲人生氣中鬱蒸而成熱病故脈喜浮而洪大此脈症相應故喜焉若脈見沉微濇小即是陽病見陰脈故症反必凶傷寒得汗邪解正復熱退身涼而安矣若得汗後脈仍躁而熱加甚是正氣已衰必難乎其有生矣陽病見陰者熱病得沉微濇小之陰脈言證與脈反故亦危殆陰病見陽脈者是轉寒凜而變溫有病雖困篤自當無害尺爲陰尺脈上不至關是陰氣已絕于下寸爲陽寸脈下不至關是陽氣已竭于上是陰陽離異矣代脈止歇者乃臟真氣不能接續其傾危可立見也散脈無根者謂脈外散而不斂內無根蒂之固若形見損傷必難醫治矣

飲食勞倦第二十九

飲食內傷氣口急滑勞倦內傷脾脈大弱

此言飲食勞倦內傷之爲病也〔內經曰〕飲食自倍腸胃乃傷若飲食內傷則氣口之脈必緊急而

帶滑若勞力之內傷則右關之脾脈必見大弱所謂飲食勞倦則傷脾是也

氣病脈證第四十

欲知是氣下手脈沉極則伏濇弱久深

此言七氣之爲病也七氣爲內因故脈沉沉之極雖按之至骨猶不顯露是爲伏脈再或見濇之往

來不利弱之無力衰微非七氣內傷之久不如是也

六鬱脈證第四十一

六鬱多沉滑痰緊食氣瀦血菀數火細濕

此言六鬱證之脈也鬱有六種亦爲內因故脈多沉然不盡沉也沉而滑停痰之鬱也沉而數火伏之鬱也沉而細濕着之鬱也

〔內經曰〕木鬱則達之火鬱則發之土鬱則奪之金鬱則泄之水鬱則折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀦之〔內經〕五法爲因五運之氣所乘而致鬱也〔朱震亨曰〕氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉又製爲六鬱之論立越鞠丸以治鬱謂氣鬱而成濕滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血不行而食不消此六者相因爲病者也

中風脈證第二十五

中風浮緩急實則忌浮滑中痰沉遲中氣尸厥沉滑卒不知人入臟身冷入腑身

温 此言脈之主病各有宜忌風中于表脈宜浮緩急強而實則主病重故忌若浮而滑此則中痰如中風者若沉而遲則不在表而在裏名曰中氣尸厥亦類中風卒然僵仆昏不知人其邪入于臟者氣

陷從陰則身必冷其邪入于腑者氣出從陽則身必温也

風寒脈證第二十六

風傷於衛浮緩有汗傷寒於榮浮緊無汗

此言風寒之邪而脈浮緩浮緊之不同也凡風邪之傷于人也則衛氣受之故脈浮而緩衛氣受傷

則腠理疎洩故有汗寒邪之傷于人也則榮血受之故脈浮而緊榮血受傷則腠理固密故無汗

暑濕脈證第二十七

暑傷於氣脈虛身熱濕傷於血脉緩細澁

此言暑濕之邪而脈虛澁之不同也暑乃陽邪性熱而散暑傷元氣故脈虛身熱濕為水濕血液相

近濕傷血分故脈緩細澁

傷寒脈證第三十八

傷寒熱病脈喜浮洪沉微澁小證反必凶汗後脈靜身涼則安汗後脈躁熱甚必

難陽病見陰病必危殆陰病見陽雖困無害上不至關陰氣已絕下不至關陽氣

已竭代脈止歇臟絕傾危散脈無根形損難醫

此言傷寒證之脈也〔經云〕人之傷於寒也則為病熱熱病火邪有餘雖是陰寒之

霍亂脈證第四十六

霍亂之候脉代勿訝厥逆遲微是則可怕此言霍亂脉證宜別也嘔吐而又下利名曰霍亂陰陽乖離之候是時脉或代止乃卒吐暴下元氣驟傷勿驚訝也若手足厥逆上過於肘下至於膝而脉又遲微者此係陽氣大衰元氣將脫必主多凶故云可怕

咳嗽脉證第四十七

咳嗽多浮聚肺關胃沉緊小危浮濡易治此言咳嗽脉證宜別也咳嗽不一風寒傷于皮毛應之故上逆而為咳胃居肺下寒痰冷飲停滯於中亦上逆而為咳〔內經云〕形寒飲冷則傷肺形寒固傷於外而冷飲寒痰皆聚於胃也肺居最上故脉多浮耳沉緊小危者沉則邪入裏緊則寒不散小則正氣衰均主病危若浮濡在表故云易治

喘急脉證第四十八

喘急息肩浮滑者順沉濇肢寒散脉逆證此言喘急之脉證宜別也呼吸疾速曰喘氣息短促曰急呼吸不利故肩亦為之聳動耳浮為陽為表為風滑為陽為痰為食蓋因外邪閉遏胸膈否塞而為喘急息肩者有矣若能散其邪否塞可通故曰順脉沉濇者沉為陰為裏濇為陰為虛乃元氣不能接續而四肢加寒也若更見散脉則真元將隨喘而散死亡必矣故曰逆證

火病脉證第四十九

病熱有火洪數可醫沉微無火無根者危此言火熱為病也病熱而有火證是火病也火則脉應洪數脉證相宜故可醫治若得沉微之陰脉是無火矣則知為無根之陽虛見熱象也故主危殆

痰病脉證第四十二

滑主多痰弦主留飲熱則滑數寒則弦緊浮滑兼風沉滑兼氣食傷短疾濕留濡

細 此言滑脉兼諸脉病證也滑脉往來流利如珠之應指故主多痰絃為木盛脾必受制故主留飲留飲者背寒如掌大或短氣如渴四肢痠節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉盛謂之留飲若內有熱則脉

必滑數若裡有寒則脉必弦緊鼓動浮越故浮滑者兼風動疾沉下故沉滑者兼氣停食于中則氣為食礙脉為之短疾濕為陰邪留必緩滲故脉亦濡細耳

瘧疾脉證第四十三

瘧脉自弦弦數者熱弦遲者寒代散者折 此言瘧證之脉宜別也瘧生於風瘧多寒熱往來係少陽膽經之邪居多膽屬甲木故脉自弦弦而

兼數是知瘧之多熱也弦而兼遲是知瘧之多寒也若代止而又散乃正氣虛脫邪盛正衰定主凶折

泄瀉脉證第四十四

洩瀉下痢沉小滑弱實大浮洪發熱則惡 此言瀉痢脉證宜別也泄有脾胃大腸小腸大瘕五泄之分瀉有寒火風暑濕傷食之別痢本濕熱

相火之為病凡泄瀉下痢之症脉沉小滑弱則吉若實大浮洪則惡矣實大與虛相反浮洪與裏相反邪盛正衰再加發熱便是惡候矣

嘔吐反胃脉證第四十五

嘔吐反胃浮滑者昌絃數緊瀼結腸者亡 此言嘔吐反胃脉證宜忌也有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐飲食入胃停久則反吐出謂之反

胃上焦則脉應浮若脉見浮滑者則胃氣尚存故昌若脉見絃者木尅土也若脉數者是邪火為祟若脉緊者則是寒邪作寇若脉瀼者則是血少夫胃為水穀之海加之大腸秘結是全無陰液而水穀之海枯

矣未有能生者也

脈沉小澹微是病有餘而脈不足矣是反成其害也

精濁脈證第五十四

遺精白濁微澹而弱火盛陰虛乳濡洪數

此言精濁脈證之義也腎主藏精慾後方為施洩今或念動即出或無慾自遺此腎虛不能藏攝故

耳白濁者小便色白而濁形屬精液證屬脫亡脈安得不微澹而弱也設見乳濡洪數之脈乳濡固為陰虛洪數實因火盛與腎之虛寒而不能藏者又當別之矣

三消脈證第五十五

三消之脈浮大者生細小微澹形脫可驚

此言三消脈病之義也三消者上中下也渴而多飲為上消消穀善饑為中消渴而便數有膏為下

消其脈浮大者津液生而不枯氣血和而不澀尚屬可生若細小微澹則氣血之虛衰枯槁形氣兩敗豈直可驚已哉

小便淋闕脈證第五十六

小便淋闕鼻頭色黃澹小無血數大何妨

此言小便淋闕脈病輕重之義也淋者淋瀝不淨闕者閉塞不通其證小便少而數少腹弦急痛引

於臍皆腎虛膀胱熱之所成也淋分五種曰石淋勞淋血淋氣淋膏淋也又有寒熱二淋寒淋者山腎氣虛弱下焦受冷寒氣勝則戰寒而成淋也熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也大抵淋雖分各種必因勞動火火盛搏氣而成也夫熱乘津液則水道不利內熱鬱蒸而外發黃色見於鼻者以鼻為肺竅耳脈澹小者澹滯微小而不滑利也徵其正衰而無血數大為火象火證見之又何妨乎較之無血是為易治

大便燥結脈證第五十七

大便燥結須分氣血陽數而實陰遲而澹

此言燥結脈證宜分氣血而當別陰陽也燥結一證大抵血液少而火氣盛也但以脈合證而屬氣

骨蒸脉證第五十

骨蒸發熱脉數而虛熱而濇小必殞其軀

此言骨蒸脉證宜別也骨蒸發熱者內傷虛勞之熱脉數而虛是其本然若骨蒸熱而見濇小之脉

濇則精血少小則元氣衰真陰日損必至于殞其軀也

勞極脉證第五十一

勞極諸虛浮軟微弱土敗雙弦火炎急數

此言勞極兼諸脉證也勞極者五勞六極也八巢元方病源論云肺勞者氣短而面腫鼻不聞香

鼻肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨瀉口內生瘡脾勞者舌苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急此五勞各見五臟也六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極是即五臟所合之病虛損而至於極處也腎則多一精極故為六極夫勞極損傷氣血日耗形體漸衰所見之脉隨病呈象如空虛之浮不鼓之軟欲絕之微無力之弱雖云病脉猶相宜也至若雙弦乃知土敗急數定為火炎蓋弦為肝木雙弦則木太盛久病之土故知其必敗也急數則躁疾直強邪火炎盛真陰自絕兩皆不治矣

失血脉證第五十二

諸病失血脉必見孔緩小可喜數大可憂

此言失血脉證之義也凡失血脉證故見孔象者緩小不足與病相宜是可喜也脉數而大邪盛正

衰火爍真陰誠可憂也

瘀血脉證第五十三

瘀血內畜却宜牢大沉小濇微反成其害

此言瘀血脉證之義也血畜於內瘀滯不行脉宜牢大亦因病呈象也逐之使去而致新不難矣設

諸風眩暈有火有痰左澁死血右大虛看

此言眩暈脈證宜別也眩者目乍黑乍明眩者多定也暈者頭昏冒旋轉岑岑欲倒也故眩暈者多

屬諸風又不獨一風也有因于火者有因于痰者有因於死血者有因於虛者夫火性上炎衝於巔頂動搖轉旋不言可知胸中痰濁隨氣上升清濁之氣擾亂其間欲其不眩不暈不可得矣其脈必微於左者以左心主血肝藏血腎主液為血之源耳諸陽上行於頭諸脈上注于目血死則脈凝泣滯澁而不流利眩暈時時作矣其脈右手必大而無力以右肺主氣脾生氣命門真火為氣之根右大無力氣虛眩暈端矣可知

頭痛脈證第六十二

頭痛多弦浮風緊寒熱洪濕細緩滑厥痰氣虛弦軟血虛微濇腎厥弦堅真痛短

瀼 此言頭痛脈證之義也頭乃六陽所聚弦乃陰脈邪束於外陽鬱於中安得不痛故頭痛者多弦多瀼弦不皆弦也亦有脈浮而痛者屬風脈緊而痛者屬寒脈洪而痛者屬熱脈細而痛者屬濕脈緩滑

而痛者屬痰脈弦軟而痛者屬氣虛脈微濇而痛者屬血虛脈弦堅而痛者屬腎虛腎氣厥逆難經六十難所云厥頭痛者是也厥痛不已甚則入腎而為真頭痛也其脈短濇者短則陽脫於上濇則陰衰

於下若手足厥寒至節者必死不治雖然頭痛不止此數種五臟六腑皆能病此但宜細察其脈與兼見之證以別臟腑陰陽寒熱虛實而施治焉則萬舉萬當矣

心腹痛脈證第六十三

心腹之痛其類有九細遲從吉浮大延久

此言心腹疼痛脈證之義也心腹之痛其類甚多此僅言有九者亦舉其要耳曰飲曰食曰風曰寒

曰熱曰悸曰虫曰忤曰疰飲者痰飲也痰飲留中故痛食者食物也食物停積故痛風者風邪也邪正相搏故痛寒者寒邪也榮脈凝泣故痛熱者火也火鬱不發故痛悸者心中動悸也中氣空虛故痛虫者虫積也虫動攻衝上下故痛忤者客忤也不正之邪亂其清道故痛疰者尸疰也痛無定所即傳尸氣也已

上諸痛若脈見細遲是氣滅舒徐厥邪衰退之象理應從吉設或大浮知邪方盛况心腹裏證而得表脈

更非所宜雖不至於殞軀亦難愈也

屬血自井然矣火氣盛者為陽脈必有餘故數實也血液少者為陰脈必不足故遲澀也氣血一判辯證用藥無餘蘊矣

癩狂脈證第五十八

癩乃重陰狂乃重陽浮洪吉兆沉急凶殃

此言癩狂脈病宜別也癩云重陰謂偏重於陰也發時語言錯亂神意迷惑無有靈明此癩邪入于

陰而陰實也狂云重陽謂偏重於陽也發時叫號罵詈踰垣上屋不避死生此狂邪入於陽而陽實也其脈浮洪者是為陽脈陽狂得之與證相宜即陰癩得之亦從陰轉陽自裏達表之象故均為吉兆若沉而急沉則入陰迫裏急則強急不柔是無胃氣之脈也無論癩陰狂陽自無生理所以謂之凶殃也

癩病脈證第五十九

癩脈宜虛實急者惡浮陽沉陰滑痰數熱

此言癩病脈證宜別也癩之始發卒然跌仆口噤作聲或吐痰沫又有牛馬豬羊雞五癩之別總之

因驚以動臟氣不平鬱而生痰生涎閉塞諸經或在母腹受驚或感六氣或飲食不節逆於臟氣而成也其脈總宜虛而不宜實若實而急是無胃氣也浮則癩發於陽沉則癩發於陰滑則癩發多痰數則癩發多熱因病見脈因脈知病亦理之自然耳

喉痺脈證第六十

喉痺之脈數熱遲寒纏喉走馬微伏則難

此言喉痺脈證宜別也痺者閉也閉塞不通之謂乃火盛氣結以致喉嚨腫脹呼吸難通痰涎壅塞

水漿不下一二日即能殺人其脈多數數則為熱故耳間有脈遲者乃是外寒襲入經脈經氣不利鬱滯於所過之處故亦為痺而且當溫散也更有一種纏喉風或麻或癢又腫又痛纏綿於內一種走馬喉痺須臾之間痛而腫腫而閉閉而氣絕暴發暴死二者俱火中挾風風火交煽故發病凶暴如此其脈應浮大洪數而反見微伏是邪盛正衰欲其生也不亦難乎

眩暈脈證第六十一

痿病肺虛脉多微緩或濇或緊或細或濡 此言痿病脉證之義也痿者委也足痿不用有委靡不振之義〔素問痿論岐伯曰〕肺葉熱焦則皮

毛虛弱急薄著則生痿躄是痿病多生於肺虛也其脉多微緩或濇或緊或細或濡者以微應皮毛緩應肌肉濇應血脉緊應筋膜細濡應骨髓耳故治痿者必兼視各臟之榮俞察脉之盛衰宜補宜通而後逆

順可和虛實可調病良已矣

痺病脉證第六十八

風寒濕氣合而為痺浮濇而緊三脉乃備 此言痺病脉證之義也〔岐伯曰〕風寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為着痺也夫脉浮濇而緊者浮為風濇為濕緊為寒乃一脉中見此三種始為三邪雜合若雜合中邪有偏勝則又當審脉之浮多濇多緊多以別之也

五疸脉證第六十九

五疸實熱脉必洪數澁微屬虛切忌發渴 此言五疸脉證之義也疸者黃疸也黃疸有五曰總司濕熱為之根始夫脾胃屬土合肌肉而主四肢其化濕其色黃其性滯着其脉遲緩所畏者風木而復喜風之燥能制者寒水而反惡水之濕若內無脾胃之鬱外無風濕之搏雖有外邪氣機自利熱不倉蒸黃又何自而生乎五疸皆屬濕熱者以疸皆濕與熱鬱外不得通內不得泄倉蒸成黃虛鬆而有通泄處則不能成黃故曰實熱若是則脉自應洪數濇微者自應為虛黃也渴為裏熱黃為表蒸表裏熱亢陰何以堪又疸既濕鬱汗溺不通可復加之飲乎渴則多飲故最忌也

水病脉證第七十

脉得諸沉責其有水浮氣與風沉實或裏沉數為陽沉遲為陰浮大出厄虛小可

驚 此言水病脉證之義也水氣有四曰氣水曰風水曰石水曰裏水其水雖諸種不一而脉之見沉者在在皆兼即氣水風水之在表而脉應浮者亦必有沉沉欲下之勢蓋沉下者水之性也以狀言浮

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急積聚在裏牢急者生弱急者死

此言疝氣脉證宜別也疝氣者氣聚而大外仍斂束故脉見弦急皆從寒濕積鬱於裏得之若弦急

而牢見積聚之有根亦微元本之壯實脉症兩宜故曰生若但急而弱急則邪盛弱則正衰更非積聚在裏者之所宜故曰死

腰痛脉證第六十五

腰痛之脉多沉而弦兼浮者風兼緊者寒弦滑痰飲濡細腎着大乃腎虛沉實閃

肭

此言腰痛脉證之義也腰痛者足之六經病也足三陽從頭走足足三陰從足入腹各經受邪則隨各經之所過者為痛諸經腰痛脉多沉弦者沉為在裏弦則為痛故多沉弦也兼浮者風沉弦中有

汎汎欲浮之勢風虛之象也兼緊者寒寒緊斂也兼滑者痰飲痰飲滑利也兼濡細者腎着腎着者濕濡細滲着也兼大者腎虛腎虛不斂臟而反空鬆虛大也兼實者閃肭閃肭非瘀血則氣滯皆成凝滯故沉也實

脚氣脉證第六十六

脚氣有四遲寒數熱浮滑者風濡細者濕

此言脚氣脉證之義也脚氣一證成於寒濕者十常八九〔內經〕曰清濕襲邪病起于下誠哉是言

也其始發甚微發亦易解若不早治愈發愈重甚至痿痹不仁者有之發於三陽者輕三陰者重初發時大類傷寒頭痛發熱惡寒嘔吐但足屈伸不能或痛或紅為異耳在陽分多惡寒壯熱頭痛紅紫熱腫患多在外廉陽分三陽經所過之處面光澤脉多浮在陰分多惡寒甚或厥逆不發熱或嘔逆或腹痛下利或微赤而熱或反極冷患多在腿內廉陰分三陰經所過之處面青慘脉多沉此言陰陽之大概也脚氣總不出寒熱風濕四者脉來三至為遲遲則為寒脉來六至為數數即熱證若為風邪所襲脉必浮滑濕氣所侵脉必濡細是在圓機活法謹察脉證而分別之斯善矣

痿病脉證第六十七

治不亦
難乎

癰疽脉證第七十四

癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而痛者陽不數不熱不疼陰

瘡未潰癰疽不怕洪大已潰癰疽洪大可怕癰者壅也疽者阻也榮衛氣血壅塞阻滯鬱熱成膿之所致癰大而淺疽小而深淺則從腑從

陽故易消易潰深則從臟從陰故難消難潰易潰者則毒從外洩難潰者則毒常內陷此吉凶輕重之所

由分也其脉浮數者以血泣而氣復從之邪與正鬱鬱則化熱故數也在表在陽故浮也正與邪搏故復

惡寒發熱今痛止一處而脉數此處必化熱為膿正癰疽所發之處也若脉浮數而發熱者蓄積有膿是

也如此者乃為陽毒若脉不數身不熱所患之處不疼是邪客陰分多致內陷然必兼有煩懊嘔逆等證

否則不熱不疼脉又不數熱邪不能發越此是陰瘡豈不反重於陽耶方癰疽之未潰也熱邪鬱蓄外不

疏通脉之鼓湧洪大是其宜也至於已潰則熱泄邪解而洪大之脉宜衰矣潰而不衰一派邪熱正從何

復誠為大可懼者

肺癰已成寸數而實肺痿之形數而無力肺癰色白脉宜短濇不宜浮大唾糊嘔

血此言肺癰肺痿脉證宜別也肺癰之病喘逆上氣胸滿隱痛咳吐膿血寸脉數實者是也肺痿之病時吐涎沫遺尿便數或欬不渴寸脉虛數者是也大抵肺癰肺痿皆上焦鬱熱而成也夫肺癰已成寸數而實者即〔金匱要略〕所謂脉數實者為肺癰肺痿之形數而無力者即〔金匱要略〕所謂脉數虛者為肺痿必候於寸者以肺居最上也肺癰色白脉宜短濇者言其面色白為肺色短濇為肺脉色脉與證相符故宜也若脉浮大是為火上炎之象唾如米糊嘔見膿血是火剋金肺臟已傷真大不宜也

腸癰脉證第七十六

則以位言耳若沉而數乃為陽水證必兼陽而熱多沉而遲乃為陰水證必兼陰而寒多水脈浮大水氣渙散災厄將出之象水脈虛小則正衰邪存誠可驚也

脹滿脈證第七十一

脹滿脈弦土制於木濕熱數洪陰寒遲弱浮為虛滿緊則中實浮大可治虛小危

極 此言脹滿脈證之義也脹謂脹於外滿謂滿於中排藏府而郭胸脇急皮膚而露筋脈臍凸腰圓鼓之如鼓胸腹之疾也大抵起于飲食不節起居失宜房室過勞憂思無極致氣壅滯留中而脹滿之

疾漸起矣故實者少虛者多熱者少寒者多皆成於脾胃者矣蓋脾胃者土也居中而溉四臟若見弦脈知木來侮土更為不吉若見數洪必濕熱之鬱若見遲弱乃陰寒所凝浮則氣散外雖滿而中必虛緊則

氣斂外固堅而中更實浮而大者元氣之振作與病形相宜故云可治虛而小者知元氣衰微又與病形相反故云危極也

積聚脈證第七十二

五臟為積六腑為聚實強者生沉細者死 此言積聚脈證生死之義也難經五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動又

曰積者五臟所生聚者六腑所成積凡有五肝之積名曰肥氣心之積名曰伏梁脾之積名曰痞氣肺之積名曰息賁腎之積名曰奔豚其病各有五其痛有常處六腑為聚其病奔嚮流行痛無常處越人以陰

陽分臟腑故有五六之名耳所以論積聚分臟腑者亦不過以沉伏留止不移者屬陰陰則為臟浮動聚散不常者屬陽陽則為腑耳其脈實強者陽脈也一以徵邪正之相搏一以徵元本之壯實從腑從陽故

曰生其脈沉細者陰脈也一以徵邪氣之深入一以徵元本之衰微從臟從陰故曰死

中惡脈證第七十三

中惡腹脹緊細者生脈若浮大邪氣已深 此言中惡脈證之義也不善之謂惡暗襲潛侵急然仆倒或手足厥逆或語言錯妄種種不一其證

多得之涉水登山穿冢入廟即客忤卒厥鬼擊飛尸之類卒中外邪則正氣不能達外則氣機斂實腹安得不脹藥力一助正氣必張緊者仍舒細者仍充故知其生者脈浮大則正氣散越邪必深入而欲為之

小兒之脉七至爲平更察色證與虎口文

此言小兒有病脉以七至爲平小兒氣血未定脉不足據更當以色證參察若三歲以下者視其虎

口三關之紋以測其病何謂虎口蓋大人之脉皆以寸關尺三部而診之此一經之脉係手太陰肺經之一脉起自中府穴而出于手大指少商之穴肺屬辛金而手陽明大腸經起自次指云商陽穴其合谷之穴當在虎口之中大腸屬庚金虎西方金也商屬金故肺與大腸一稱少商一名商陽所以大指次指之間謂之虎口謂三關者以次指之紋初名風關次名氣關末名命關以男左女右爲法其紋色紫者主內熱紅主傷寒青主驚風白主疳黑主危證若淡黃淡白則主無病然紋尙在風關者輕見在氣關者重見在命關者主危俗名虎口之隱義者此也

奇經八脉脉證第七十九

奇經八脉其診又別直上直下浮則爲督牢則爲衝緊則任脉寸左右彈陽蹻可

決尺左右彈陰蹻可別關左右彈帶脉當訣尺外斜上至寸陰維尺內斜上至寸

陽維督脉爲病脊強癩癩任脉爲病七疝瘕堅衝脉爲病逆氣裏急帶主帶下臍

痛精失陽維寒熱目眩僵仆陰維心痛胸脇刺築陽蹻爲病陰緩陽急陰蹻爲病

陽緩陰急癩癩瘕凝寒熱恍惚八脉脉證各有所屬也此言奇經八脉之形兼八脉之爲病也八脉診法又各不同若脉直上之

於寸直下之於尺其脉之浮者則爲督脉其脉之沉牢者則爲衝脉其脉緊急者則爲任脉脉在寸口左右而彈指者則是陽蹻之脉脉在尺部左右而彈指者則是陰蹻之脉脉在關部左右而彈指者則爲帶脉脉在尺外而斜上至於寸口則爲陰維之脉脉在尺內而斜上至於寸口則爲陽維之脉此奇經八脉之形其義甚深非淺學所能窺造者修真之士能明八脉之升降其道可成也夫八脉爲病督脉在背之中央爲陽脉之總督是病令人脊強不利又主癩癩任脉在腹之中央爲陰脉之統任任脉之爲病男子則爲七疝女子則爲瘕聚衝爲經脉之海其脉與任脉皆起於少腹之內夾臍兩旁而直衝於上其爲病主逆氣裏急帶脉在臍之周圍如束帶然其爲病也女主帶下男主失精陽維脉在身之外側陽維爲病苦發寒熱又主目作眩運卒然僵仆陰維脉在身之內側陰維爲病則主心痛而胸脇之間刺痛築築然

腸癰實熱滑數可知數而不熱關脈乳虛微瀝而緊未膿當下緊數膿成切不可

下 此言腸癰脈證宜別也腸癰者腸內生癰也大腸小腸皆有之大抵得之不節飲食不適寒溫久鬱化熱久熱腐膿而癰斯成矣如小腹腫痞皮急按之則痛小便數如淋或發熱惡寒皆腸癰之候也

腸癰係實熱之證其脈滑數可知脈若數而不熱關脈必見乳虛無力脈若帶微瀝而緊者其癰尚未成膿可用下法脈若緊而且數其膿已成任其自潰切忌下藥下則反以奪其生新之氣此即癰疽未潰宜

瀉實已潰宜補虛之義也

胎產脈證第七十七

婦人之脈以血為本血旺易胎氣旺難孕少陰動甚謂之有子尺脈滑利妊娠可

喜滑疾不散胎必三月但疾不散五月可別左疾為男右疾為女女腹如箕男腹

如釜欲產之脈其至離經水下乃產未下勿驚新產之脈緩滑為吉實大弦牢有

證則逆 此言婦人胎產脈證宜辨也男為陽女為陰陽主氣陰主血一定之理也故女人以血為本經脈調而血旺者易以成胎氣脈旺必難成孕所以女人身肥胖者多不生子以其脂肥而不能

成孕故也少陰者腎脈也動甚者即陰搏陽則謂之有子若尺脈滑利者主有姙故可喜即此滑利之脈應指疾而不散滑為血液斂結之象是為有胎三月矣若但疾而不散是從虛漸實轉為形體此妊娠五

月之脈也其疾左勝於右是為男孕胎氣鍾於陽故左勝於右是為女孕胎氣鍾於陰故右勝更視其腹如箕者為女胎腹如釜者為男胎所謂女生外向男子負陰而抱陽其理一也及其欲產之脈與平

日忽異一旦欲落氣血動蕩胞胎迸裂自與經常離異而脈亦非平昔之狀貌矣然必有水先下俗謂之胞漿不爾猶未即下勿認為難產而驚訝也及其已產也氣血兩虛其脈宜緩滑為吉兆也若脈實大弦

牢非產後氣血俱虛者所宜是皆相逆之脈設外有證又豈能順乎

小兒脈證第七十八

胃氣故皆死之兆也然脉理既明更當參察色證一一據理而斷之則死生吉凶之法其驗無不如影之隨形響之應聲者也蓋醫道之難所難在理之不明醫理之難尤難在脉理之不精脉理之最詳而易領會者莫過於〔崔嘉彥〕四言舉要也學者當熟讀深究默識參悟則胸中自然洞徹所謂得心應手之巧其在斯乎

作動陽踰脈在足踝之外側陽踰為病則病在陽故陽結急而陰自和緩陰踰脈在足踝之內側陰踰為病則病在陰故陰結急而陽自和緩兩踰脈之為病又主癩癩癰癥寒熱往來精神恍惚之證此八脈之為證各有分屬也

反關脈第八十

平人無脈移于外絡兄位弟乘陽谿列缺 此言反關之脈平人無脈者非無脈也謂寸口脈不應指而反從尺傍過肺之列缺大腸之陽谿刺

斜出於外絡其三部定位九候淺深俱與平常應見於寸口者無異若兄固有之位弟竊而乘之此反常異衆之脈千百中僅一二也

真臟脈第八十一

病脈既明吉凶當別經脈之外又有真脈肝絕之脈循刀責責心絕之脈轉豆躁疾脾則雀啄如屋之漏如水之流如盃之覆肺絕如毛無根蕭索麻子動搖浮波之合腎脈將絕至如省客來如彈石去如解索命脈將絕蝦遊魚翔至如涌泉絕

在膀胱真脈既形胃已無氣參察色證斷之以臆 此言真臟之脈真臟者如肝見純絃脈無胃氣謂之真臟肝脈之絕指下如循

刀責責然勁急之狀全無和緩之意故謂真臟主死其心絕之脈指下如轉豆之狀厥厥動搖躁疾之勢故心絕也脾絕之脈如雀之啄木頻啄數下而少一停止也又如屋漏之水其數勺勺一頃而一滴又如流水去而不返之象又如盃水傾覆之狀此皆脾絕之脈也肺絕之脈如風吹羽毛輕汎無根蕭索不振之義又如麻子碎小之多又如浮波一開一合之狀此皆肺之絕脈也其腎絕之脈至如省客而偶一來去也又如彈石指下沉石有力而擊指又如解索指下如索分解之狀此皆腎之絕脈也蝦遊者其狀如鰾在水中緩緩而前倏然而退魚翔者狀如魚之在水始則浮遊掉尾少則悠然而逝此皆命之絕脈也湧泉者狀如泉之汎溢從下涌上之象此係膀胱之絕脈也人之真臟脈者謂肝見純絃心見純洪肺見純毛腎見純石而無胃氣和緩之脈故謂真臟之脈若真脈既形則知胃已無氣蓋脈以胃氣為本脈無

本草品彙精要續集脉訣卷下

太醫院吏目臣王道純奉

旨纂緝

望診

藏府部分

靈樞五色篇曰五藏六府各有部分能別部分萬舉萬當自額而下闕庭上屬咽喉之部分也自闕中循鼻而下鼻端屬五藏之部分也自內眥挾鼻而下至承漿屬六府之部分也自顴而下頰屬肩背手之部分也自牙車以下頤屬股膝脛足之部分也

又曰五藏次於中央六府挾其兩側首面上于闕庭王官在於下極者是也

五官

靈樞五閱五使篇曰鼻者肺之官也目者肝之官也口唇者脾之官也舌者心之官也耳者腎之官也故肺病者喘息鼻張肝病者眥青脾病者唇黃心病者舌卷短顴赤腎病者顴與顏黑

Vertical column of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are small and difficult to decipher, but appear to be a continuous block of text.

面

難經十三難曰五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮澁而短色黑其脉沉濡而滑脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮膚亦緩脉濇尺之皮膚亦濇脉滑尺之皮膚亦滑假令色青其脉浮澁而短若大而緩為相勝色青為肝脉得浮澁而短為肺脉為金剋木大而緩為脾脉為木剋土是謂相勝浮大而散若小而滑為相生也浮大而散為心脉為木水生木是謂相生

玉機真藏論曰凡治病察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃治之無後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脉從四時謂之可治脉弱以滑是有胃氣命曰易治取之以時形氣相失謂之難治色天不澤謂之難治脉實以堅謂之益甚脉逆四時為不可治必察四難而明告之

五藏生成篇曰色味當五藏白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾甘黑當腎鹹故白當皮赤當脉青當筋黃當肉黑當骨

靈樞五色篇曰五藏六府之肢節各有部分有部分用陰和陽用陽和陰當明部

診病新久

素問脉要精微論曰徵其脉小色不奪者新病也徵其脉不奪其色奪者此久病也徵其脉與五色俱奪者此久病也徵其脉與五色俱不奪者新病也

統論色

素問脉要精微論曰能合色脉可以萬全五色者氣之華也赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如土黃黑欲如重漆色不欲如地蒼素問五藏生成篇曰青如翠羽者生赤如鷄冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也青如草茲者死黃如枳實者死黑如始者死赤如衄血者死白如枯骨者死此五色之見死也又云生於心如以縞裏朱生於肺如以縞裏紅生於肝如以縞裏紺生於脾如以縞裏恬樓實生於腎如以縞裏紫此五藏所生之外榮也

夫氣由藏發色隨氣華如青黃赤白黑者

色也如帛裏朱如鵝羽如蒼璧之澤如羅裏雄黃如重漆色又云如翠羽如鷄冠如蟹腹如豕膏如烏羽或有鮮明外露或有光潤內含者氣也氣至而後色彰故曰欲曰生若赤如赭白如鹽青如藍黃如土色黑如地蒼甚則青如草茲黃如枳實黑如始赤如衄血白如枯骨或晦黯不澤或悴槁不榮敗色雖呈氣於何有故曰不欲且曰死由此觀之則色與氣固不可須臾離也然而外露者不如內含內含則氣藏外露則氣泄亦猶脉之弦鈞毛石欲其微不欲其甚下文所云如以縞裏者正取五色之微見方是五藏之外榮否則過於彰露與弦鈞毛石之獨見而無胃氣名曰真藏者何以異乎

有別鄉別鄉赤者其色亦大如榆莢在面王爲不日

五色之正端滿合時日者是爲無邪有別鄉者猶言正色之外別部又見

一色也如赤見於面王則非其部不當見而見又非其時矣其色上銳首空上向下銳下向在左右如法

色之侵乘必視其尖銳處爲乘

之首上銳上乘下銳下乘左右皆如其法以五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎肝合筋心

合脉肺合皮脾合肉腎合骨也

別五色而知五藏因五藏而知五合再察在何部而分生剋吉凶病固無遁情矣

面上白點腹中蟲積

面青白黃色不常及面上如蟹爪路一黃一白者食積兩顴時赤虛火上炎

病人面無血色無寒熱脉沉弦者衄也

病人見黃色光澤者爲有胃氣不死乾黃者凶

赤色出兩顴大如拇指病雖小愈必卒死

黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

冬月面慘傷寒紫濁時病色白而肥氣虛多痰黑而瘦陰虛火旺

目

靈樞論疾診尺篇曰目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色不可

名者病在胸中

分萬舉萬當和陰陽之盛衰哀多益寡 能別左右是謂大道男女易位故曰陰陽審察

澤天謂之良工左右乃陰陽之道路而男女從逆不同故 沉濁為內浮澤為外內為藏外為府以沉浮別

之然在色上看 黃赤為風青黑為痛白為寒黃為膏潤為膿赤甚者為血痛甚為孽

寒甚為皮不仁五色各見其部察其浮沉以知淺深察其澤夭以觀成敗察其散

搏以知遠近視色上下以知病處淺則病淺沉則病深澤則成全天則散亡散解者新近 積

神於心以知往今故相氣不微不知是非屬意勿去乃知新故視色之道必積神屬意乃知今往來今及新病

疾故 色明不麓沉夭為甚不明不澤其病不甚明澤不粗顯而但見沉夭病必甚也若無沉夭雖不明澤病亦不甚 其色散駒

駒然未有聚其病散而氣痛聚未成也駒小馬也奔逸不定言其色散無定所氣雖聚痛未成形也 腎乘心心先病

腎為應色皆如是藏必自虛而後賊邪乘之所見之色自是勝我者五藏皆然 男子色見於面王為小腹痛下為卵

痛其圍直為莖痛高為本下為首狐疝瘻陰之屬也卵莖狐瘻乃膀胱小腸子處之病也其部位在於面王上下故色見於彼

圍直象莖故以色見之高下分莖病之本未俗以鼻之大小驗前陰之巨細有以哉 女子在於面王為膀胱子處之病散為病搏為

聚方圓左右各如其色形其隨而下至脰為淫有潤如膏狀為暴食不潔女子部分亦同

而病亦在下但所見皆衝任帶脈如淫帶淋濁癢聚之類或有因暴食濕熱下流而成前證者若色搏則聚而結色散者但痛而已 左為左右為右其色有邪聚

散而不端面色所指者也病見於色左右不爽故隨其色之所指察聚散而知邪之搏與痛也 色者青黑赤白黃皆端滿

面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死

面目有黃色是有胃氣為吉前二節一有胃氣一無胃氣

傷寒眼下青色屬挾陰挾陰者俗指房事也

金匱要略曰其目正圓者瘥不治證直屬太陽經絕太陽主筋故瘥一作死又色青為痛色黑為勞色

赤為風色黃者小便難色鮮明者有留飲鮮明者俗言水注注也俱指白珠

目睛不了了鼻中呼不出吸不入氣短促而冷者陰病目睛了了鼻中呼吸出入能往能來口鼻息長而皆熱者陽病也

鼻

金匱要略曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死

鼻頭色黃小便必難上云胸上有寒寒則水穀不運故小便難也餘處無恙獨鼻尖青黃者其人必為淋

也

鼻頭青腹中痛舌冷者死

鼻孔忽仰起者死

白睛黃淡脾傷泄痢黃而濁兼面如熏濕盛黃疸黃如橘子明者熱多黃中兼青紫脈乳是瘀血胸中兩脇必有塊

眼黑而頰赤者熱痰也眼胞上下如烟煤者痰也眼黑而行走艱難呻吟者入骨痰也其證遍體骨節酸痛眼黑面帶土色四肢痿痹屈伸不便者風痰也

目黃大煩脈大爲病進目黃心煩脈和者爲病將愈目睛暈黃衄未止平人見黑氣起口鼻耳目者凶

目睛黃酒疸黃白及面眼胞上下腫者穀疸其人心下必痞脹

明堂眼下青色多慾精神勞傷不爾卽未睡

面黃目青爲傷酒

面無精光齒黑者凶

癩癧赤脈貫瞳者凶一脈一歲死二脈半歲死三脈二歲死四脈三歲死

目間青脈起者掣痛乃少陽膽經之滯也瞳子高大者太陽不足

病人面目俱等者吉

面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死

人之大體爲形形之所充者氣形勝氣者夭肥白氣不充

氣勝形者壽脩長黑色有神

氣實形實氣虛形虛

形盛脉細少氣不足以息者死形瘦脉大胸中多氣者死

形氣相得者生參伍不調者死

肥人多中風以形厚氣虛難以周流而多鬱滯生痰痰壅氣塞成火而多暴厥

也

瘦人陰虛血液衰少相火易亢故多勞嗽

病人形脫而氣盛者死正虛則形脫邪實則氣盛形體充大而皮膚寬緩者壽形體充大而皮膚

緊急者夭

形氣相失謂之難治

形盛氣虛氣盛形虛形澁而脉滑形大脉小形小脉大形長脉短形短脉長形滑

脉澁肥人脉細小輕虛如絲羸人脉躁俱凶

血實氣虛則肥氣實血虛則瘦肥者能寒不能熱能讀耐瘦者能熱不能寒

鼻枯槁不澤者死

鼻冷如冰連兩頤者多死

病人鼻頭明山根亮日皆黃光起色

鼻頭微白者亡血

血脉

論疾診尺篇曰診血脉者多赤多熱多青多痛多黑爲久痺多赤多黑多青皆見

者寒熱血脉即絡脉肌皮嫩薄者視之可見

素問平人氣象論曰臂多青脉曰脫血絡中血脫故不紅而多青

毛髮

髮枯生穗血少火盛

毛髮不堅多墮落者衛氣踈或有風

眉墮者風也

病人頭毛上逆者凶血枯不榮如枯草不柔順而勁直小兒疳病多此亦主有虫

形體

眼胞腫十指頭微腫者必久欬

死證

屍臭舌卷囊縮肝絕○口不合脾絕○肌肉不滑唇反胃絕○髮直齒枯及遺尿腎絕○毛

焦面黑直視目瞑不見陰氣絕○目眶陷目系傾汗出如珠陽絕○病後喘瀉脾脈將絕

○目正圓手撒戴眼太陽絕

吐沫○聲如鼾睡○面赤○面青黑唇青○人中滿唇反○髮與眉衝起○爪甲

下肉黑○手掌無紋臍凸足附腫○面青但欲伏眠目視不見汗出如油肝絕八

日死○眉傾者膽死○手足爪甲青或脫落呼罵不休筋絕八日死○肩息直視

心絕立死○髮直如麻不得屈伸自汗不止小腸絕六日死○口冷足腫腹熱臚

脹泄利無時不覺脾絕五日死○脊痛腫身重不可反覆胃絕五日死○耳乾舌

背腫溺血大便赤泄肉絕九日死○口張氣出不返肺絕三日死○泄利無度大

腸絕○齒枯面黑目黃腰欲折自汗腎絕四日死○齒黃枯落骨絕

五藏絕證

五藏已奪神明不守聲嘶

美髯而長至胸陽明血氣盈髯少血氣弱不足則無髯美髯者太陽多血坐而下一脚者腰痛也

行遲者痹也或表強或腰脚痛或麻木風疾裏實護腹如懷卵物者心痛也

持脉病人欠者無病也

經云陽引而上陰引而下則欠陰陽相引故云無病病亦即愈

息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣者肺痿吐沫

形肉已脫九候雖調者死

掌中寒者腹中寒掌中熱者陰不足虛火盛

診時病人叉手捫心閉目不言必心虛怔忡

倉廩不藏者門戶不要也水泉不止者膀胱不藏也頭者精明之府頭傾視深精

神將奪

背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣

腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

膝者筋之府屈伸不能行則僂附筋將憊矣

骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣

死壬日篤癸日死

足太陰氣絕則脉不榮其口唇口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而温於骨髓故骨髓不温則肉不着骨骨肉不相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而垢齒齦肉退却而齒則長垢也髮無潤澤無潤澤

者則骨先死戊日篤巳日死

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不榮則筋縮急筋縮急則引卵與舌故舌卷囊縮此筋先死庚日篤

辛日死

三陰氣俱絕則目眩轉目矇目矇者為失志失志則志先死死即目矇也目不見也脫陰

者目矇

六陽氣俱絕則陰與陽相離陰陽相離則湊理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流

旦占夕死夕占旦死

詐病

循衣摸床譫語陽明絕妄語錯亂及不語失音熱病猶可生

脉浮而洪身汗如油喘而不休肺絕汗賦不流脉洪而喘不休真氣外散

陽反獨留形體如烟熏直視搖頭心絕心為火藏故陽熱獨存煙熏火極焦灼之象

唇吻反青四肢皴皴汗出肝絕唇吻屬脾而青色屬木木乘土故曰反

環口黎黑柔汗發黃脾絕水色凌土冷汗身黃脾真發越

洩洩遺矢狂言目反直視腎絕洩便二陰腎藏所司遺矢則門戶不閉水精敗絕目背腫人

陽氣先絕陰氣後竭者死時身面必青陽先脫陰絕於後故青色存也

陰氣先絕陽氣後竭者死時身面手足必赤腋下温心下熱陰先脫陽絕于後故赤色見餘陽未即盡故腋

温心熱

水漿不下形體不仁乍靜乍亂胃絕胃納水穀合肌肉故

六府氣絕足冷脚縮五藏氣絕便利不禁手足不仁手太陰氣絕則皮毛焦太陰

者肺也行氣温於皮毛者也故氣不榮則皮毛焦而津液去津液去則皮節傷上

之皮節傷則皮枯毛折津液去而皮節平毛無潤養而折毛折者則毛先死丙日篤丁日死火剋金餘倣此手

少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如鰲此血先

攢眉呻吟者苦頭痛

叫喊或呻吟以手捫心下者中脘痛

呻吟不能轉身或轉而作楚態者腰痛

呻吟頭搖或攢眉以手捫腮唇者齒痛

呻吟不能行起者腰脚痛

為彼診時數吁氣者屬鬱結吁則氣鬱少伸

搖頭言者裏痛

形羸聲啞勞瘵不治此必咽中有瘡肺金火剋肺主聲故耳

暴啞者風痰伏火或忿怒叫喊所致

聲嘶色敗久病不治

坐而氣促喉聲者痰火哮喘

言語蹇澁者風痰

中年人聲濁痰火

診時獨言獨語言談無緒者思慮傷神心神他寄故耳

向壁臥聞師到不驚起而目盼視若二言三止口之嚙唾者此詐病也若脉和平當言此病太甚須鍼灸數十處服吐下藥乃愈嚇其詐也

聲診

聲

難經六十一難曰聞其五音以別其病以五藏有五聲以合於五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎呻應羽是也然此義深奧非尋常所可彷彿者今惟以名賢簡易之法彙著於左

脉之呻者痛也為彼診時有呻吟之聲

言遲者風也風滯於氣機關不利出言遲吃而蹇澁

聲如從室中言此中氣之濕也濕濁清氣言不清亮

言而微終乃復言者此奪氣也謂氣短弱不相接言未已停止半响復言衣被不斂言語罵詈不避親疎

者此神明之亂也即風狂之類熱病不論

出言懶怯先輕後重者內傷不足

出言壯厲先重後輕者外感有邪

病之源及飲食胃氣如何便利如何會服何藥日間何如夜間何如或寐或寤有無脹悶痛處

病證

問病不答必耳聾卽當詢之是素聾否不則病久或汗下過傷虛聾

問而懶言答唯點頭者是中氣虛

昏憤不知人問是暴厥抑是久病

婦女僵厥多是中氣亦須問其曾大怒否

婦女當問其月水如何寡婦氣血凝滯兩尺多滑不可悞斷爲胎室女同

心腹脹痛問是舊病新病

嗜欲苦樂

問其所欲何味所嗜何物或縱酒或齋素喜酸者則知肝虛喜甘脾虛他味準

此

頭身臂膊作痛必問曾病惡瘡否臨病必審形志或形勞志苦或抑鬱傷中故貴

脫勢眷戀于心雖不中邪病從內生名曰脫營

謂脫散營氣

傷寒壞證聲啞為狐惑上唇有瘡蟲食其藏下唇有瘡蟲食其肛

雖病而聲響如故者吉

金匱要略曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲暗喑然不徹者心膈間病

語聲啾啾然細而長者頭中病 欲言復寂忽又驚呼非深入骨節之病不如此也况骨節中屬

聲聽不明微必心膈間有所阻碍啾啾細長之聲所謂如室中壅中出者頭中有濕混其清陽故鼻塞發聲如此也

息

氣短促不足以息虛甚 氣不能應呼吸

平人無寒熱短氣不足以息者實也 中焦有碍或痰火

吸而微數其病在中焦實也當下之即愈 中實吸不得入還出復入故微數也 虛者不治 實則可下中虛吸不盡入而微數者

肝腎 欲絕 在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治 病在上焦氣宜

通下病在下焦氣宜達上上下下交通病斯愈矣今上焦者吸促而不能通下焦者吸遠而不能達上上下下不交通病豈易治乎動搖振振氣不載形也

問診

人品起居

凡診病必先問所看何人或男或女或老或幼或童僕或婢妾次問得病之日受

鼓當從陰證治若不大躁嘔吐者從食陰治之

白胎燥 虛而微熱或不得汗或胃中少有飲而不行宜溫解

白滑胎 虛寒胃寒陽氣不振宜溫

白胎起芒刺 津液不足胃中有物宜運動

黃胎 微熱熱漸入裏或燥渴之象宜清解

灰色胎 胃中有物中氣虛熱渴而不能消飲者宜溫解

黑色胎 熱入裏實燥厚者宜下滑潤者水困火宜溫雖黑而潤所謂水極似火也不燥爲異

凡傷寒辯舌者以舌屬心而主火寒爲水也水寒凌火舌受其困

產後辨舌者以心主血也經云少陰氣絕則血不流故舌紫黑者爲血先死

凡見黑舌要問曾食酸甜鹹物否能染成黑色凡視舌色雖有成見亦必細審兼證及脉之虛實不爾恐有毫釐千里之謬

常富後貧悲憂內結名曰失精

謂精神喪失

二者皮焦筋屈痿痺爲攣以其外耗於衛內奪於榮良工診之必知病情再問飲食起居暴樂暴苦始樂後苦暴怒傷陰暴喜傷陽形體毀沮精華日脫邪氣內并

邪乘虛而襲

附辯舌

張三錫曰金鏡錄載三十六舌辯傷寒之深淺吉凶可稱詳備然細討究不過陰陽表裏寒熱虛實而已陶節菴曰傷寒邪在表則舌無胎熱邪在表則胎漸生自白而黃黃而黑甚則黑裂矣黑胎多凶若根黑或中黑或尖黑皆屬裏熱全黑則熱極而難治常見外感挾內傷宿食重而結於心下者五六日舌漸黃或中乾而邊潤名中焙舌此則裏熱尙淺若全乾無論黃黑皆屬裏證分輕重下之若曾經下或屢下不減乃宿滯結於中宮也診其脈之虛實及中氣何如實者潤而下之虛人神氣不足當生津固中氣有用生津散對解毒湯而愈者有用附子理中湯冷服而愈者一則陰極似陽一則陽極似陰不可不辨

白胎屬寒外證煩躁欲坐臥於泥水中乃陰寒逼其無根失守之火而然脈大不

脉訣攷證

脉訣非叔和書

晦庵朱子曰古人察脉非一道今世惟守寸關尺之法所謂關者多不明獨俗傳脉訣詞最鄙淺非叔和本書乃能直指高骨爲關然世之高醫以其書質遂委棄而羞言之

跋郭長陽書

東陽柳貫曰王叔和撰脉經十卷爲醫家一經今脉訣熟在人口直謂叔和所作不知叔和西晉時尙未有歌括此乃宋之中世人僞托以便習肄爾朱子取其高骨爲關之說不知其正出脉經也

廬陵謝縉翁曰今稱叔和脉訣不知起于何時宋熙寧初校正脉經尙未有此陳孔碩始言脉訣出而脉經隱則脉訣乃熙寧以後人作耳惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣劉元賓從而和之其說似深知脉經者而又自著七表八裏九道之名則陳氏亦未嘗詳讀脉經矣

河東王世相曰診候之法不易精也軒岐微蘊越人叔和撰難經脉經猶未盡泄其奧五代高陽生著脉訣假叔和之名語多牴牾辭語鄙俚又被俗學妄註世醫

爲陽沉瀆弱絃微爲陰而脉訣以動爲陰以弦爲陽似此背誤頗多則脉訣非叔和書可推矣

草廬吳澄曰俗誤以脉訣爲脉經而王氏脉經知者或鮮脉書往往混牢革爲一夫牢爲寒實革爲虛寒安可混乎脉之浮沉虛實緊緩遲滑瀆長短之相反匹配自不容易况有難辨如洪散俱大而洪有力微細俱小而微無力乳類浮而邊有中無伏類沉而邊無中有若豆粒而搖搖不定者動也若鼓皮而如如不動者革也俱對待也又有促結代皆有止之脉促疾結緩故可爲對代則無對總之凡二十七脉不止于七表八裏九道二十四脉也

詳文集

瀕湖李時珍曰脉經論脉止有二十四種無長短二脉脉訣歌脉亦有二十四種增長短而去數散皆非也素難仲景論脉祇別陰陽初無定數如素問之鼓搏喘橫仲景之牒平榮章綱損縱橫逆順之類是也後世脉之精微失傳無所依準因立名而爲之歸著耳今之學者按圖索驥猶若望洋而况舉其全旨乎此草廬公說獨得要領也

男女脉位

家傳戶誦茫然無所下手不過藉此求食而已於診視何益哉

雲間錢溥曰晉太醫令王叔和著脉經其言可守而不可變及托叔和脉訣行而醫經之理遂微蓋叔和爲世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未必不由此而誤之也

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰脉不可以表裏定名也軒岐越人叔和皆不言表裏脉訣竊叔和之名而立七表八裏九道爲世大惑脉之變化從陰陽生但可以陰陽對待而言各從其類豈可以一浮二芤爲定序而分七八九之名乎大抵因浮而見者皆爲表因沉而見者皆爲裏何拘于七八九哉廬山劉立之以浮沉遲數爲綱以教學者雖似捷徑然必博學反約然後能入脉妙若以此自足亦畫矣

櫻寧滑壽曰脉之陰陽表裏以對待而爲名象也高陽生之七表八裏九道蓋鑿鑿也求脉之明爲脉之晦

謝氏曰脉經論脉二十四種初無表裏九道之目其言芤脉云中央空兩邊實云芤則爲陰而脉訣以芤爲七表屬陽云中間有兩頭無仲景脉法云浮大數動滑

寸之數始形故脉之動也陽得九分陰得一寸吻合于黃鐘天不足西北陽南而陰北故男子寸盛而尺弱肖乎天也地不滿東南陽北而陰南故女子尺盛而寸弱肖乎地也黃鐘者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脉之要會故能知人命之死生世之俗醫誦高陽生之妄作欲以治病其不殺人也幾希
龍丘葉氏曰脉者天地之元性故男女尺寸盛弱肖乎天地越人以爲男生于寅女生于申三陽從天生三陰從地長謬之甚也獨丹溪推本律法混合天人而關之使千載之誤一旦昭然豈不韙哉

臟腑部位

紹興王宗正曰診脉之法當從心肺俱浮肝腎俱沉脾在中州之說王叔和獨守寸關尺分部位以測五臟六腑之脉者非也

慈溪趙繼宗曰脉訣言左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命者非也心肺居上爲陽爲浮肝腎居下爲陰爲沉脾居中州半陰半陽半浮半沉當以左寸爲心右寸爲肺左尺爲肝右尺爲腎兩關爲脾關者陰陽之界限前取陽三分後取陰三分所謂土居金木水火之中寄于四時不獨右關爲脾也肝旣爲陰豈宜在半陰

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根萬物從土而出故右關爲脾生右寸肺肺生左尺腎腎生左關肝肝生左寸心女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從土而出故左關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心

詳褚氏遺書

華谷儲泳曰脈訣以女人尺脉盛弱與男子相反爲背看夫男女形體絕異陰陽殊塗男生而覆女生而仰男則左旋女則右轉男主施女主受男之至命在腎處臟腑之極下女之至命在乳處臟腑之極上形氣旣異脉行于形氣之間豈略不少異耶此褚氏之說爲有理也

詳社疑說

戴起宗曰脈訣因男子左腎右命女子左命右腎之別遂言反此背看而諸家以尺脉盛弱解之褚氏又以女人心肺診于尺倒裝五臟其謬又甚不知男女形氣精血雖異而十二經脉所行始終五臟之定位則一也安可以女人脉位爲反耶

丹溪朱震亨曰昔軒轅使伶倫截嶰谷之竹作黃鐘律管以候天地之節氣使岐伯取氣口作脉法以候人之動氣故黃鐘之數九分氣口之數亦九分律管具而

脉訣四言舉要

宋南康崔嘉彥著

四言舉要

脉乃血派	氣血之先	血之隧道	氣息應焉	其象法地	血之府也
心之合也	皮之部也	資始于腎	資生于胃	陽中之陰	本乎營衛
營者陰血	衛者陽氣	營行脉中	衛行脉外	脉不自行	隨氣而至
氣動脉應	陰陽之誼	氣如橐籥	血如波瀾	血脉氣息	上下循環
十二經中	皆有動脉	惟手太陰	寸口取決	此經屬肺	上系吭噓
脉之大會	息之出入	一呼一吸	四至為息	日夜一萬	三千五百
一呼一吸	脉行六寸	日夜八百	十丈為準	初持脉時	令仰其掌
掌後高骨	是為關上	關前為陽	關後為陰	陽寸陰尺	先後推尋
心肝居左	肺脾居右	腎與命門	居兩尺部	魂魄穀神	皆見寸口
左主司官	右主司府	左大順男	右大順女	本命扶命	男左女右
關前一分	人命之主	左為人迎	右為氣口	神門決斷	兩在關後

半陽半浮半沉之左關耶命門卽是腎不宜以右尺爲診

詳儒醫精要

吳草廬曰醫者于寸關尺輒名之曰此心脉此肺脉此肝脉此脾脉此腎脉者非也五臟六腑凡十二經兩手寸關尺者手太陰肺經之一脉也分其部位以候他臟之氣耳脉行始于肺終于肝而復會于肺肺爲氣所出之門戶故名曰氣口而爲脉之大會以占一身焉

詳文

李時珍曰兩手六部皆肺之經脉也特取此以候五臟六腑之氣耳非五臟六腑所居之處也凡診察皆以肺心脾肝腎各候一動五十動不止者五臟皆足內有一止則知一臟之脉不至據此推之則以肺經一脉候五臟六腑之氣者可心解矣褚儲趙氏不知脉隨五臟之氣行于經隧之間欲以男女臟腑顛倒部位執泥不通戴同父言褚氏倒裝五臟丹溪別男女尺寸草廬明三部皆肺三說皆有真見學者所當宗師若夫趙氏所云蓋本于宋人王宗正難經圖解豈知脉分兩手出于素問脉要精微論而越人推明關脉及一脉十變于難經非始于叔和也若如其說則一脉十變何從推之可謂鑿而任矣○命門卽腎之說乃越人之誤也予嘗著命門攷命門三焦客難二說凡二千餘言云

浮遲表虛	沉遲冷結	表裏陰陽	風氣冷熱	辨內外因	脉證參別
脉理浩繁	總括于四	既得提綱	引申觸類	浮脉法天	輕手可得
汎汎在上	如水漂木	有力洪大	來盛去悠	無力虛大	遲而且柔
虛甚則散	渙漫不收	有邊無中	其名曰芤	浮小爲濡	綿浮水面
濡甚則微	不任尋按	沉脉法地	近于筋骨	深深在下	沉極爲伏
有力爲牢	實大弦長	牢甚則實	幅幅而強	無力爲弱	柔小如綿
弱甚則細	如蛛絲然	遲脉屬陰	一息三至	小駛于遲	緩不及四
二損一敗	病不可治	兩息奪精	脉已無氣	浮大虛散	或見芤革
浮小濡微	沉小細弱	遲細爲瀋	往來極難	易散一止	止而復還
結則來緩	止而復來	代則來緩	止不能回	數脉屬陽	六至一息
七疾八極	九至爲脫	浮大者洪	沉大牢實	往來流利	是謂之滑
有力爲緊	彈如轉索	數見寸口	有止爲促	數見關中	動脉可候
厥厥動搖	狀如小豆	長則氣治	過于本位	長而端直	弦脉應指
短則氣病	不能滿部	不見于關	惟尺寸候	一脉一形	各有主病

人無二脉	病死不愈	男女脉同	惟尺則異	陽弱陰盛	反此病至
脉有七診	曰浮中沉	上下左右	消息求尋	又有九候	舉按輕重
三部浮沉	各候五動	寸候胸上	關候膈下	尺候于臍	下至跟踝
左脉候左	右脉候右	病隨所在	不病者否	浮爲心肺	沉爲腎肝
脾胃中州	浮沉之間	心脉之浮	浮大而散	肺脉之浮	浮濇而短
肝脉之沉	沉而弦長	腎脉之沉	沉實而濡	脾胃屬土	脉宜和緩
命爲相火	左寸同斷	春弦夏洪	秋毛冬石	四季和緩	是謂平脉
太過實強	病生于外	不及虛微	病生于內	春得秋脉	死在金日
五臟准此	推之不失	四時百病	胃氣爲本	脉貴有神	不可不審
調停自氣	呼吸定息	四至五至	平和之則	三至爲遲	遲則爲冷
六至爲數	數則熱證	轉遲轉冷	轉數轉熱	遲數旣明	浮沉當別
浮沉遲數	辨內外因	外因于天	內因于人	天有陰陽	風雨晦明
人喜怒哀憂	思悲恐驚	外因之浮	則爲表證	沉裏遲陰	數則陽盛
內因之浮	虛風所爲	沉氣遲冷	數熱何疑	浮數表熱	沉數裏熱

瘧脉自絃	熱則滑數	六鬱多沉	勞倦內傷	代脉止歇	陰病見陽	汗後脉靜	濕傷于血	風傷于衛	浮滑中痰	脉之主病	陰盛則結	虛寒相搏	男微虛損
絃數者熱	寒則絃緊	滑痰緊食	脾脉大弱	臟絕傾危	雖困無害	身涼則安	脉緩細澹	浮緩有汗	沉遲中氣	有宜不宜	疝瘕積鬱	其名爲革	女微瀉血
絃遲者寒	浮滑兼風	氣澹血乳	欲知是氣	散脉無根	上不至關	汗後脉躁	傷寒熱病	寒傷于營	尸厥沉滑	陰陽順逆	代則氣衰	男子失精	陽動汗出
代散者折	沉滑兼氣	數火細濕	下手脉沉	形損難醫	陰氣已絕	熱甚必難	脉喜洪浮	浮緊無汗	卒不知人	凶吉可推	或泄膿血	女子失血	陰動發熱
泄瀉下痢	食傷短疾	滑主多痰	沉極則伏	飲食內傷	下不至關	陽病見陰	沉微澹小	暑傷于氣	入臟身冷	中風浮緩	傷寒心悸	陽盛則促	爲痛與驚
沉小滑弱	濕留濡細	絃主留飲	澹弱久深	氣口急滑	陽氣已竭	病必危殆	證反必凶	脉虛身熱	入腑身温	急實則忌	女胎三月	肺癰陽毒	崩中失血

濡小陰虛	弱小陽竭	陽竭惡寒	陰虛發熱	陽微惡寒	陰微發熱
浮遲風虛	浮數風熱	浮緊風寒	浮緩風濕	浮虛傷暑	浮芤失血
浮洪虛火	浮微勞極	浮濡陰虛	浮散虛劇	浮絃痰飲	浮滑痰熱
沉脈主裏	主寒主積	有力痰食	無力氣鬱	沉遲虛寒	沉數熱伏
沉緊冷痛	沉緩水畜	沉牢痼冷	沉實熱極	沉弱陰虛	沉細痺濕
沉絃飲痛	沉滑宿食	沉伏吐利	陰毒聚積	遲脈主臟	陽氣伏潛
有力爲痛	無力虛寒	數脈主腑	主吐主狂	有力爲熱	無力爲瘡
滑脈主痰	或傷于食	下爲畜血	上爲吐逆	瀦脈少血	或中寒濕
反胃結腸	自汗厥逆	絃脈主飲	病屬膽肝	絃數多熱	絃遲多寒
浮絃支飲	沉絃懸痛	陽絃頭痛	陰絃腹痛	緊脈主寒	又主諸痛
浮緊表寒	沉緊裏痛	長脈氣平	短脈氣病	細則氣少	大則病進
浮長風癘	沉短宿食	血虛脈虛	氣實脈實	洪脈爲熱	其陰則虛
細脈爲濕	其血則虛	緩大者風	緩細者濕	緩瀦血少	緩滑內熱

婦人之脉 以血爲本 血旺易胎 氣旺難孕 少陰動甚 謂之有子	數而不熱 關脉乳虛 微濇而緊 未膿當下 緊數膿成 切不可下	肺癰色白 脉宜短濇 不宜浮大 唾糊嘔血 腸癰實熱 滑數可知	已潰癰疽 洪大可怕 肺癰已成 寸數而實 肺痿之形 數而無力	脉數發熱 而痛者陽 不數不熱 不痛陰瘡 未潰癰疽 不怕洪大	脉若浮大 邪氣已深 癰疽浮數 惡寒發熱 若有痛處 癰疽所發	五臟爲積 六腑爲聚 實強者生 沉細者死 中惡腹脹 緊細者生	濕熱數洪 陰寒遲弱 浮爲虛滿 緊則中實 浮大可治 虛小危極	沉數爲陽 沉遲爲陰 浮大出厄 虛小可驚 脹滿脉絃 土制于木	濇微屬虛 切忌發渴 脉得諸沉 責其有水 浮氣與風 沉石或裏	風寒濕氣 合而爲痺 浮濇而緊 三脉乃備 五疸實熱 脉必洪數	浮滑者風 濡細者濕 痿病肺虛 脉多微緩 或濇或緊 或細或濡	絃滑痰飲 濡細腎著 大乃腎虛 沉實閃肭 脚氣有四 遲寒數熱	牢急者生 弱急者死 腰痛之脉 多沉而絃 兼浮者風 兼緊者寒
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

實大浮洪 發熱則惡 嘔吐反胃 浮滑者昌 絃數緊濇 結腸者亡

霍亂之後 脈代勿訝 厥逆遲微 是則可怕 欬嗽多浮 聚肺關胃

沉緊小危 浮濡易治 喘急息肩 浮滑者順 沉濇肢寒 散脈逆證

病熱有火 洪數可醫 沉微無火 無根者危 骨蒸發熱 脈數而虛

熱而濇小 必殞其軀 勞極諸虛 浮粟微弱 土敗雙絃 火炎急數

諸病失血 脈必見芤 緩小可喜 數大可憂 瘀血內畜 却宜牢大

沉小濇微 反成其害 遺精白濁 微濇而弱 火盛陰虛 芤濡洪數

三消之脈 浮大者生 細小微濇 形脫可驚 小便淋瀝 鼻頭色黃

濇小無血 數大何妨 大便燥結 須分氣血 陽數而實 陰遲而濇

癩乃重陰 狂乃重陽 浮洪吉兆 沉急凶殃 癰脈宜虛 實急者惡

浮陽沉陰 滑痰數熱 喉痺之脈 數熱遲寒 纏喉走馬 微伏則難

諸風眩運 有火有痰 左濇死血 右大虛看 頭痛多絃 浮風緊寒

熱洪濕細 緩滑厥痰 氣虛絃粟 血虛微濇 腎厥絃堅 眞痛短濇

心腹之痛 其類有九 細遲從吉 浮大延久 疝氣絃急 積聚在裏

至如涌泉 絕在膀胱 眞脉旣形 胃已無氣 參察色證 斷之以臆

尺脉滑利	妊娠可喜	滑疾不散	胎必三月	但疾不散	五月可別
左疾爲男	右疾爲女	女腹如箕	男腹如釜	欲產之脉	其至離經
水下乃產	未下勿驚	新產之脉	緩滑爲吉	實大弦牢	有證則逆
小兒之脉	七至爲平	更察色證	與虎口文	奇經八脉	其診又別
直上直下	浮則爲督	牢則爲衝	緊則任脉	寸左右彈	陽蹻可決
尺左右彈	陰蹻可別	關左右彈	帶脉當訣	尺外斜上	至寸陰維
尺內斜上	至寸陽維	督脉爲病	脊強癩癩	任脉爲病	七疝瘕堅
衝脉爲病	逆氣裏急	帶主帶下	臍痛精失	陽維寒熱	目眩僵仆
陰維心痛	胸脇刺築	陽蹻爲病	陰緩陽急	陰蹻爲病	陽緩陰急
癩癩癭癧	寒熱恍惚	八脉脉證	各有所屬	平人無脉	移于外絡
兄位弟乘	陽溪列缺	病脉旣明	吉凶當別	經脉之外	又有眞脉
肝絕之脉	循刀責責	心絕之脉	轉豆躁疾	脾則雀啄	如屋之漏
如水之流	如盃之覆	肺絕如毛	無根蕭索	麻子動搖	浮波之合
腎脉將絕	至如省客	來如彈石	去如解索	命脉將絕	鰓游魚翔

本草品彙精要

(全三册)

明 劉文泰等纂

商務印書館出版

上海河南中路二一一號

〔上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號〕

新華書店總經售

商務印書館上海廠印刷

(65465)

開本 850×1168 1/32

印張 38 12/16

1933年6月初版

印數 1—1,500

1956年3月重印(上海第1次印)

定價(7) 羊 4.33

中国科学院植物研究所
图书馆
植物

中国科学院植物研究所

中科院植物所图书馆



S0002731

11

昆

1477435

62.3155
191/56
:3

本草品彙精要 下册

明 刘文泰等纂

卷之三, 1902.1.20 ...

書 号 62.3155
191/56
:3

登記号 1477435

廣東省銀行

(分行)

廣東省銀行

總行設於廣州

分行設於

汕頭 梧州 肇慶 梧州 肇慶

1928年

1001-1001

1001



8137 號註冊證

定價 ¥4.83

(全三册)



